



VELUX®

VELUX takfönster
och solskydd

Prislista återförsäljare från den 1 april 2026.
Rekommenderade bruttopriser exkl. moms.
[velux.se](https://www.velux.se)



Kontakta oss

Om du behöver mer information
eller teknisk support finns vi
här för att hjälpa till.

Telefon: 042-20 83 80
E-post: info@velux.se

www.velux.se

Innehåll

- 04 Förvandla utrymmen
- 05 Hållbarhet hos VELUX®
- 06 Varför VELUX®
- 08 Din guide till rätt lösning
- 10 Våra takfönsterfunktioner i korthet
- 12 Välj glaskassett
- 14 Varför fjärrstyrt

-
- 152 Tillbehör
 - 158 Praktisk information
 - 162 VELUX produktkodsystem
 - 163 Generationstabel/ Kompabilitetstabel
 - 166 Storlek och utbyte

16 Fjärrstyrning och appar

20 Takfönster

42 Kombinationsmontage

76 Installationsprodukter

86 Solskydd

128 Takfönsterkupoler
och solskydd
för platta tak

148 Ljustunnlar

Förvandlar utrymmen till favoritplatser

Vi söker alla utrymmen där vi verkligen kan koppla av, ladda batterierna - eller till och med öka vår produktivitet. Oftast flödar dessa favoritplatser i naturligt dagsljus och frisk luft.

I över 80 år har VELUX Gruppen hjälpt människor att berika sina hem genom att föra in dagsljus och frisk luft genom taket, vilket skapar ljusare och hälsosammare miljöer att leva, arbeta, lära sig och leka. Allt detta är en del av vårt uppdrag att förbättra vardagen för människor runt om i världen.

VELUX takfönster är utformade för att passa alla tak - oavsett om de är platta, sluttande, moderna eller traditionella - och kan anpassas med

vårt sortiment av in- och utvändiga solskydd för optimal ljusreglering och klimatkontroll. Vill du utöka din bostadsyta? Välj en VELUX takbalkong, eller ta ditt hem till nästa nivå med VELUX ACTIVE with NETATMO, vår intelligenta lösning för ett hälsosamt inomhusklimat.

VELUX lösningar gör mer än att lysa upp interiörer - de hjälper oss att återknyta med naturen. Genom att öppna upp ditt hem mot himlen skapar VELUX takfönster kontakt med naturen

och låter dig njuta av skiftande himmel, växlande årstider och en större känsla av rymd under hela dagen.

I dessa revitaliserade utrymmen upplever vi varaktig komfort och glädje. De blir bakgrunden för meningsfulla vardagliga stunder: dela skratt, godnattsagor eller helt enkelt njuta av en fridfull paus. Dessa små, ofta förbisedda nöjen är vad som verkligen får ett hus att kännas som ett hem - och påminner oss om vad det innebär att släppa in livet.





På VELUX® prioriterar vi hållbarhet i våra lösningar

På VELUX Gruppen integrerar vi kontinuerligt hållbarhet i vårt beslutsfattande, verksamhet och lösningar.

Det första och enda takfönsterföretaget i världen som fått platina av EcoVadis

På VELUX är vi stolta över att vara det enda takfönsterföretaget bland de 1% bästa av de organisationer som rankas globalt av EcoVadis. Platina hållbarhetsbetyget återspeglar vårt åtagande att integrera mer hållbara metoder i hela vår organisation.



97% av VELUX förpackningar i Europa var plastfria år 2024*

Från och med 2024 var 97% av våra primära förpackningar i Europa pappersbaserade och återvinningsbara. Globalt fortsätter vi att eliminera plastförpackningar från våra produkter, vilket gör det enklare för dig att återvinna och minimera påverkan på planeten.

* År 2024 var 97% av primärförpackningarna för bostäder i Europa pappersbaserade.

96% av våra produkter har en miljöproduktdeklaration**

Med mer transparens över våra produkters miljöpåverkan, kan du fatta mer välgrundade beslut om de flesta VELUX produkter.

** Takfönster, intäckningsplåtar och installationsprodukter, exklusive produkter, exklusive koppar- och zinkvarianter.

Varför VELUX®

Som professionell partner vill du ha produkter som du kan lita på - lösningar som är lätta att arbeta med, som har ett starkt stöd och som levererar verkligt värde till dina kunder. Det är precis vad VELUX erbjuder. Vi har varit här för att hjälpa dig sedan det första VELUX takfönstret förvandlade ett utrymme för mer än 80 år sedan.

Här är sex andra goda skäl till varför du ska välja VELUX originalprodukter för att få varje jobb väl utfört.



Enkel montering

Utformad för enkel montering och underhåll

VELUX lösningar är byggda med våra kunder i åtanke. Vårt breda produktsortiment täcker allt från takfönster och takfönsterkupoler för sluttande och platta tak till ljusstunnlar, in- och utvändiga solskydd och smarta hem-lösningar - allt utformat för snabb och pålitlig montering. Med monteringsanvisningar som är lätta att följa, teknisk dokumentation och en ständigt utvecklande verktygslåda med smarta tillbehör hjälper VELUX till att effektivisera ditt arbetsflöde. Eftersom de också är utformade för enkelt underhåll och reparation, erbjuder VELUX ett brett utbud av reservdelar och tillbehör för att hjälpa dig att underhålla eller uppgradera takfönster - även de som som installerades för 25 år sedan.



Lita på oss

Pålitlig kvalitet och support

Våra produkter genomgår omfattande tester under extrema väderförhållanden och öppnas och stängs 25.000 gånger för att säkerställa långsiktig hållbarhet. Du kan också lita på vårt team av experter för support - från produktrådgivning till teknisk felsökning.

Med en 10-årig garanti på kärnprodukter kan du erbjuda sinnesfrid till dina kunder.

Snabb leverans och tillförlitlig logistik

Tid är en viktig faktor. Det är därför vi har åtagit oss att leverera standardprodukter snabbt - vanligtvis inom 2 veckor - och ge full insyn i tidsfrister genom våra orderbekräftelser.

Spåra din order - enkelt

I din orderbekräftelse hittar du alltid en spårningslänk, men du kan också spåra din order genom att scanna QR-koden här:



Utmärkelsen A- för klimattransparens och hållbarhetsinitiativ

På VELUX är vi stolta över att ha fått utmärkelsen A- för klimat av den ideella organisationen CDP. CDP är en ideell organisation som driver världens ledande oberoende miljörapporteringssystem och som betygsätter företag för deras klimat- och hållbarhetsinitiativ. Betyget A- återspeglar de framsteg vi har gjort när det gäller att främja hållbarhet i hela vår verksamhet och stärker vår beslutsamhet att fortsätta att förbättra oss.

Engagera dig i vår gemenskap

Gå en kurs med VELUX - helt gratis! Vi vill att du och dina kunder ska kunna dra nytta av fördelarna med effektivare monteringar och de bästa lösningarna för dina kunders behov. Det är därför vi erbjuder kostnadsfria produkt- och installationskurser - både fysiska och online - för att utrusta både montörer och återförsäljare för husägarprojekt.

QR-kod Montör:



QR-kod Återförsäljare:



Din guide till rätt lösning

Naturligt ljus är viktigt för ditt välbefinnande. Använd 7-stegsguiden för att säkerställa att du får den optimala lösningen för ditt projekt.



1. Identifiera taklutning

Oavsett taklutning finns det en VELUX lösning. VELUX takfönster kan monteras på alla typer av tak:



Platt tak
0-15°



Sluttande tak
15-90°



2. Rätt mängd dagsljus


Takfönstrens storlek och antal är avgörande för hur utrymmet kommer att se ut och kännas. För optimal komfort rekommenderar vi följande förhållande mellan fönster och golv.



Platt tak
10-15%



Sluttande tak
15-20%



3. Välj takfönsterfunktion

För optimal bekvämlighet och komfort rekommenderar vi VELUX solcellsdrivna takfönster.

- Enklaste sättet att vädra ur ditt hem.
- Integrerade regnsensorer stänger takfönstret vid regn.
- Lätt att installera, ingen kabeldragning behövs.

Läs mer från sidan 10.



4. Välj invändig finish

VELUX takfönster finns i olika material och ytbehandlingar. Den vita underhållsfria varianten är vår mest hållbara och robusta ytbehandling.

- Fuktresistent, perfekt för alla typer av rum
- Avtorkningsbar yta med släta hörn.
- Träkärna innesluten i en slitstark, vattentät, vit polyuretan.



5. Välj glas

Oavsett var hemmet är placerat har VELUX ett glas som kan förbättra inomhuskomforten. 3-glas (--66) är ett utmärkt val för de flesta hem, eftersom det:

- Minimerar känslan av kyla.
- Extra bullerdämpning för att minska buller från gatorna utanför.
- Lättrengörliga och daggskyddande beläggningar ger en klarare utsikt.

Läs mer på sidan 12-13.



6. Installationsprodukter

För en väderbeständig och välisolerad installation rekommenderar vi VELUX paket med intäckningsplåtar

- VELUX intäckningsplåtar passar ett brett urval av takmaterial.
- Ger dig en hållbar, 100 % vattentät och väderbeständig tätning

Läs mer från sidan 76.




7. Ljusreglering och värmeskydd

Vi rekommenderar att du förbättrar inomhuskomforten med in- och utvändiga solskydd.

- Håll ditt hem svalt, mörkt och ostört med utvändiga solskydd.
- Invändiga solskydd ger mörkläggning eller ljusdämpning, avskildhet och dekoration
- Båda lösningarna har perfekt passform, långvarig prestanda och är enkla att installera.

Läs mer från sidan 86.

Våra takfönsterfunktioner i korthet



1. Takfönster kan vridas 180° och fästas på plats med **den integrerade putsregeln** för enkel rengöring från insidan.



6. **VELUX ThermoTechnology™** överför mindre energi och håller ditt hem varmt.

ThermoTechnology™



2. **Ventilationsklaff** släpper in frisk luft i ditt hem även när takfönstret är stängt. Kom dock ihåg att hålla ventilationsklaffen stängd på vinterhalvåret!



7. **Enkelt system med vinklar** som fästs i den röda nivån på karmen. Detta är standard för montage i Sverige.



3. **Pivågångjärn** i hög kvalitet för smidig drift.



8. **Plåtar med clips** gör din installation enklare, snabbare och säkrare.



4. **Förmonterade fästen** för enkel montering av invändigt solskydd. Klicka bara fast solskyddet och sätt dit de förkapade sidoskenorna.



9. **Solcellsdrivet takfönster:** Integrerad regnsensor stänger automatiskt takfönstret vid regn.



5. Samtliga **standardglas** levereras med exklusiva funktioner såsom säkerhetslaminering, härdat glas, UV-filter samt vår unika regnljudsreduktion.



10. **Eldrivet takfönster (GGL, GGU, GPU):** Regnsensor stänger automatiskt takfönstret vid regn.

Enkel betjäning för alla monteringshöjder

VELUX takfönster kan öppnas på olika sätt för att passa alla utrymmen, preferenser och monteringshöjder. Oavsett vilken variant som väljs ger det gott om naturligt ljus och ventilation till utrymmet.

Pivåhängda takfönster

Bekväm övre öppning med integrerad ventilation via ventilationsklaffen

Rekommenderad monteringshöjd från golvet: 90- 120 cm

Det populära sortimentet av pivåhängda takfönster låter dig njuta av utsikten både stående och sittande. Dessa takfönster ger stor flexibilitet när det gäller rumsinredning, eftersom de enkelt kan öppnas och stängas även med möbler placerade under takfönstret. Läs mer från sidan 24



Panoramautsikt med takfönster

Topphängda takfönster

För att få balkongkänsla är lämplig monteringshöjd från golvet: 90-120 cm


För husägare som vill ha ett takfönster som ger en bättre utsikt mot utsidan är det rätta valet det topphängda takfönstret. Det har gångjärn i karmens övre del och öppnas utåt med hjälp av handtaget i botten. När det är öppet ger det verkligen en balkongkänsla och en ökad känsla av rymd. Läs mer på sidan 28 och 32 .



Fjärrstyrda el- eller solcellsdrivna takfönster

För att säkerställa ännu bättre hemkomfort finns de flesta VELUX takfönster i el- eller solcellsdrivna varianter, som fjärrstyrts med en trådlös fjärrkontroll eller app. Båda alternativen är utrustade med en regnsensor som automatiskt stänger takfönstret vid första regndroppen. Läs mer från sidan 24.





Välj glaskassett

Glasegenskaper

Minskar ljud från regn

Njut av ostörd sömn utan att väckas av störande ljud.

Säkerhetslaminering

Förhindrar att glas far in i rummet om takfönstret krossas.

 **Härdat glas**
Gör ytterglaset starkare och skyddar mot exempelvis genomtrampning och oväder såsom kraftiga stormar och hagel.

 **UV-filter**
Skyddar din inredning mot att blekas av solens skadliga UV-strålar.

 **Smutsavvisande**
Gör att du kan lägga mindre tid på fönsterputsning och mer på att njuta av utsikten.

 **Anti dagg**
Vattenavvisande beläggning minskar mängden dagg som kan bildas på utsidan, för en tydligare utsikt.

Gjorda för

Bättre komfort

3-glas --68

3-glaskassett som erbjuder alla VELUX premium-standardfunktioner och lågt U-värde.




U-värde takfönster	Uw 1,1
U-värde glas	Ug 0,7
Solenergitransmittans	g 0,49
Ljustransmittans	τ 0,68
Ljudisolering RW-värde	35 dB
Glasskikt	3

Gjorda för

Den bästa upplevelsen

3-glas --67

Vår mest effektiva 3-glaskassett som erbjuder en ultimät kombination av termisk effektivitet och buller-dämpning i syfte att ge en optimal energieffektivitet och inomhuskomfort.




U-värde takfönster	Uw 0,83
U-värde glas	Ug 0,4
Solenergitransmittans	g 0,44
Ljustransmittans	τ 0,62
Ljudisolering RW-värde	38 dB
Glasskikt	3

Gjorda för

Välbefinnande

3-glas --66

3-glaskassett som minimerar kyla och stänger ute ljud, så att du kan njuta av en varm och avkopplande inomhusmiljö. Smutsavvisande och anti dagg beläggning ger ostörd sikt.



U-värde takfönster	Uw 1,0
U-värde glas	Ug 0,6
Solenergitransmittans	g 0,44
Ljustransmittans	τ 0,62
Ljudisolering RW-värde	37 dB
Glasskikt	3




Gjorda för

Extremt väder

3-glas --86

3-glaskassett för extrema väderförhållanden med extra tätningar och förstärkningar för att stå emot tung blötsnö, kraftigt regn och stormvindar. Smutsavvisande.



U-värde takfönster	Uw 1,0
U-värde glas	Ug 0,6
Solenergitransmittans	g 0,44
Ljustransmittans	τ 0,62
Ljudisolering RW-värde	37 dB
Glasskikt	3

Special glaskassett




Gjorda för

Värmeskydd

3-glas --69

3-glaskassett som filtrerar bort värmen från solens strålar för att hålla huset svalt och behagligt. Hög termisk effektivitet.



✓ ✓ ✓ ✓

U-värde takfönster	Uw 1,1
U-värde glas	Ug 0,6
Solenergitransmittans	g 0,27
Ljustransmittans	τ 0,57
Ljudisolering RW-värde	35 dB
Glasskikt	3




Gjorda för

Ljuddämpning & komfort

3-glas --62

Denna bullerreducerande 3-glaskassett ger upp till hela 42 dB ljuddämpning med hög termisk isolering. Perfekt för hem som behöver extra skydd mot buller utifrån och mot kallare väder.




✓ ✓ ✓ ✓ ✓

U-värde takfönster	*Uw 0,92 – 1,0
U-värde glas	Ug 0,5
Solenergitransmittans	g 0,47
Ljustransmittans	τ 0,68
Ljudisolering RW-värde	42 dB
Glasskikt	3

* GGL/GGU: 0,92 · EI- eller solcellsdrivet: 0,96
GPU: 0,96 · GIL/GIU/VFE/VIU: 1,00.

Kontakta kundsupport för mer information.



Varför fjärrstyrt?

Med över 50 års erfarenhet av att tillverka högkvalitativa fjärrstyrda takfönster, erbjuder VELUX ett brett fjärrstyrt produktsortiment. Våra solcellsdrivna takfönster är utformade för enkel montering och är lika lätta att montera som ett manuellt takfönster. Få nöjdare kunder genom att montera lättanvända fjärrstyrda el- eller solcellsdrivna takfönster för extra komfort i vardagen.



Lika enkelt att montera som ett manuellt takfönster



Regnsensor - automatisk stängning vid regn



Kunderna är mer nöjda med fjärrstyrda takfönster*

* Enligt interna VELUX undersökningar



VELUX fjärrstyrda produktsortiment

Takfönster

- Regnsensor i alla fjärrstyrda takfönster
- Solcellsdrivna takfönster för enkel montering utan behov av kabeldragning

För mer information se sidan 24



Takfönster för sluttande tak



Takfönsterkupoler för platta tak

In- och utvändiga solskydd

- Solcellsdrivna solskydd monteras enkelt utan behov av kabeldragning
- Lätt att montera från insidan av rummet

För mer information se sidan 86



Invändiga solskydd



Utvändiga solskydd





Fjärrstyrning och appar

Det finns en mängd olika fjärrkontroller
och appar tillgängliga för att styra VELUX
takfönster samt in- och utvändiga solskydd.
Välj det betjäningalternativ som bäst
uppfyller dina kunders behov



Alternativ för fjärrstyrd drift av produkter

Styr alla el- och solcellsdrivna VELUX takfönster, in- och utvändiga solskydd med antingen en fjärrkontroll eller via en app.

	Fjärrkontroller	Smartphone kontroller	
	Medföljer alla VELUX fjärrstyrda produkter*  Trådlös fjärrkontroll VELUX fjärrkontroll KLI 310/311/312/313**	 Betjäning av flera produkter VELUX Touch KLR 300	  VELUX App VELUX App Control KIG 300
Öppna / stäng / stoppa funktion	✓	✓	✓
Inget WiFi krävs	✓	✓	
Snabb åtkomst till viktiga funktioner i rummet		✓	
Styr flera takfönster samt in- och utvändiga solskydd		✓	✓
Ventilationstimer		✓	✓
Gruppering av produkter för olika rum			✓
Schemalägg för dagliga rutiner			✓
Röststyrning			✓
Mätning av temperatur, CO ₂ och luftfuktighet			
Automatisk ventilation och värmeskydd			✓
Översikt över luftkvalitet inomhus			
Pris	Från 280:-	1.096:- 9439428	1.236:- 9268530

* VELUX fjärrkontroll ingår i varje köp av fjärrstyrda produkter. Ytterligare tillägg kan göras för en mer avancerad kontrollösning.

** Sortiment av strömbrytare för utvändiga eller invändiga tillbehör, se sidan 154.



VELUX App med sensor
VELUX ACTIVE with NETATMO
KIX 300**

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

2.516:-
8559448

Lär dig mer om betjäning
av fjärrstyrda produkter



Betjäning av flera produkter

VELUX Touch

VELUX Touch gör det enkelt att manövrera flera fjärrstyrda el- eller solcellsdrivna takfönster, samt in- och utvändiga solskydd. Styr ventilation, blockera solljus eller stäng solskydden med fjärrkontrollen.



VELUX App

VELUX App Control

VELUX App Control gör det möjligt att styra alla fjärrstyrda VELUX produkter från en smartphone, vilket möjliggör enkel betjäning via en app för att styra takfönster samt in- och utvändiga solskydd. .



VELUX App med sensor

VELUX ACTIVE with NETATMO

VELUX ACTIVE är ett komplement till VELUX App Control. Den använder sensorer för inomhusklimat för att övervaka temperatur, CO 2 och luftfuktighet i hemmet, samt ger möjlighet att styra alla el- och solcellsdrivna produkter från en smartphone.



Förvandla ditt hem genom en lösning med flera takfönster

Där det finns plats för ett takfönster finns det ofta plats för två. Med en Duo-takfönsterkombination fördubblar du dagsljuset jämfört med ett enda takfönster och förändrar rummets utseende och känsla avsevärt.

10
År
Garanti

Takfönster

Välj takfönster efter rumsstorlek Sid. 22

Fjärrstyrda takfönster Sid. 24

Fjärrstyrt, pivåhängt takfönster

Fjärrstyrt, topphängt takfönster

Manuella takfönster Sid. 30

Manuellt, pivåhängt takfönster

Manuellt, topphängt takfönster

Kulturtakfönster för historiska byggnader Sid. 34

Hantverkarutgång, nödutrymning Sid. 38

Brand- & rökgasventilation Sid. 40

Välj takfönster efter rummets storlek

2,5x utsikt
2,5x dagsljus
jämfört med ett enda
takfönster*

Låt en lösning med flera takfönster förändra ditt hem. Njut av mer dagsljus, en starkare koppling till utomhusmiljön och en större känsla av rymd.

Studier visar att dagsljus har en positiv effekt på välbefinnande, produktivitet, humör och hälsa. Ändå blir taken allt tjockare och mängden dagsljus som kommer in är mindre än någonsin. Lösningar med flera takfönster i kombination är den nya standarden för alla som vill ge sitt hem mer dagsljus och frisk luft, i en modern och estetisk design. Det mer än fördubblar mängden dagsljus jämfört med ett enda takfönster.

Storleken på ett duomontage gör det idealiskt för de flesta små till medelstora rum och i större rum kan det enkelt kombineras med fler takfönster. Förvandla vilket utrymme som helst till en ljus, luftig och omtyckt plats.

Förvandla ditt hem

En flerfönsterlösning utökar rummets potential och förändrar upplevelsen helt genom betydligt mer ljus, frisk luft, rymd och kontakt med utsidan.

Ett modernt utseende

Den större fönsterytan öppnar upp rummet och skapar ett modernt utseende.

Lättare än någonsin att installera

Den nya justerbara mellanrännan gör det enklare än någonsin att installera en kombination av takfönster.

Läs mer om takfönsterkombinationen Duomontage sida-vid-sida på sidan 46.

Enklare än någonsin att montera

Den nya 100-160 mm justerbara mellanrännan gör det enklare än någonsin att montera ett duomontage.




* DEIC – Daylight and View Benchmark Analysis.

**Rekommenderad storlek på takfönster**

För att säkerställa att rum får tillräckligt med dagsljus rekommenderas att storleken på alla fönster är 15-20% av rummets golvyta.*

Förhållande mellan fönster och golv:

15-20% 10m² rum $\approx$ 2m² fönster
Till exempel två MK08






Integrerad regnsensor
i solcellsmodulen



Ingen kabel-
dragning
med solceller

Lika lätt att montera
som ett manuellt
takfönster

Fjärrkontroll medföljer
VELUX fjärrstyrda
takfönster



Scanna
och se
produkt-
video



Fjärrstyrt solcellsdrivet, pivåhängt takfönster

GGU/GGL

Den perfekta lösningen för en optimal bekvämlighet och komfort i ditt hem. Våra fjärrstyrda takfönster erbjuder enkel manövrering med en enda knapptryckning och levereras komplett med en trådlös fjärrkontroll. En inbyggd regnsensor stänger automatiskt takfönstret vid regn. De fjärrstyrda takfönstren är vårt rekommenderade val för ett modernt och bekymmersfritt boende med frisk luft och hög inomhuskomfort.

- Regnsensor som automatiskt stänger takfönstret vid regn
- Batteriet laddas även i molnigt väder
- Fjärrkontroll ingår, öppna-stoppa-stänga, se sidan 16
- Solcellsdriven - enkel montering utan kabeldragning
- Fullt laddat batteri kan öppna och stänga takfönstret mer än 100 gånger
- Ventilationsfilter skyddar mot damm och insekter
- Lätt enkelt till och anslut direkt fjärrstyrda solskydd på de förmonterade fästena

Karmyttermått (b x h) cm	U _w -värde W/m ² K	CK01	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06
		55×70	55×78	55×98	55×118	66×98	66×118	66×140	78×98	78×118



Underhållsfri vit

GGU 006830	Solcellsdrivet	1,1	-	8.992:- 8412958	9.344:- 8412965	9.980:- 8412972	-	10.264:- 8412989	10.900:- 8412996	10.124:- 8413009	10.688:- 8413016
GGU 006630	Solcellsdrivet	1,0	-	9.416:- 7153272	9.800:- 7153302	10.484:- 7694577	-	10.792:- 7153371	11.480:- 7219718	10.640:- 7153432	11.248:- 7153470
GGU 006730	Solcellsdrivet	0,83	-	11.192:- 8934245	11.692:- 8934269	12.588:- 8934283	-	12.988:- 8934313	13.884:- 8934337	12.788:- 8934351	13.584:- 8934375
GGU 008630	Solcellsdrivet	1,0	-	10.332:- 8568280	10.772:- 8568303	11.568:- 8568327	11.568:- 8568341	11.920:- 8568365	12.716:- 8568389	11.744:- 8568402	12.452:- 8568426

Vitmålad furu

GGL 206830		Solcellsdrivet	1,1	-	8.248:- 8413184	8.552:- 8413207	9.104:- 8413221	-	9.348:- 8413245	9.896:- 8413269	9.224:- 8413283	9.712:- 8413306
GGL 206630		Solcellsdrivet	1,0	-	8.616:- 8039933	8.944:- 8040281	9.536:- 8040649	-	9.800:- 8041196	10.392:- 8041530	9.668:- 8041875	10.196:- 8042247
GGL 206730		Solcellsdrivet	0,83	-	10.148:- 8932784	10.576:- 8932869	11.352:- 8932944	-	11.696:- 8933064	12.468:- 8933132	11.524:- 8933200	12.208:- 8933286
GGL 208630		Solcellsdrivet	1,0	-	9.404:- 8567382	9.784:- 8567429	10.472:- 8567481	10.472:- 8567542	10.776:- 8567580	11.460:- 8567641	10.624:- 8567689	11.232:- 8567740

Intäckningsplåtar

EDW 2000	För profilerat takmaterial**	1.452:- 6243530	1.484:- 6243561	1.540:- 6243585	1.540:- 6706547	1.660:- 6243639	1.748:- 6243653	1.660:- 6243677	1.748:- 6243691
----------	---------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Diffusionsspärr BBX

BBX 0000 (före sep. 26)	(Bör väljas när VELUX smyg ej används)	424:- 7385154	424:- 7385161	424:- 7385178	424:- 7385185	424:- 7385192	424:- 7385208	424:- 7385215	424:- 7385222
BBX 1000 (från sep. 26)	Inkl. stålprofil, (Bör väljas när VELUX smyg ej används)	572:- 1210902	572:- 1210940	572:- 1211343	572:- 1211374	572:- 1211404	572:- 1211640	572:- 1211695	572:- 1212357

Exempel på totalpris

GGU 006830 + EDW 2000 + BBX 0000	10.868:-	11.252:-	11.944:-	-	12.348:-	13.072:-	12.208:-	12.860:-
+ Solcellsdriven utvändig markis, MSL	2.604:- 8853249	2.756:- 8853256	2.852:- 8853263	2.852:- 8853270	2.976:- 8853287	3.100:- 8853294	2.944:- 8853300	3.100:- 8853317

In- & utvändiga solskydd

- Komplettera med invändiga solskydd för ljusreglering eller mörkläggning, samt utvändiga solskydd för värmeskydd eller mörkläggning

Läs mer på sid. 86.

Fjärrkontroller och appar



Kontrollera enkelt dina VELUX el- eller solcellsdrivna produkter med våra fjärrkontroller eller appar.

Läs mer på sid. 16.

Förvandla med dagsljus

- Ett enda takfönster passar bra för mindre rum. För större rum rekommenderar vi kombinationsmontage.

Läs mer på sid. 44.

Alternativ för invändig finish



Underhållsfri vit

Värmebehandlad träkärna med underhållsfritt vitt hölje av polyuretan* NCS S0500-N (RAL 9003) glans ca 25*




Vitmålad furu

Ljus vit finish för moderna interiörer. NCS S0500-N (RAL 9003) glans ca 20

*Rekommenderas för rum med hög luftfuktighet såsom badrum och kök.

Utvändig beklädnad




Standard Aluminium RAL7043 NCS 7500-N



Zink




Koppar



Specialkulör. Valfri NCS/RAL. Kontakta VELUX för pris.

Läs mer på sid. 82.

Taklutning



Glasalternativ

	3-glas --68	3-glas --66	3-glas --67	3-glas --86
Regnjudsreduktion	✓	✓	✓	✓
Säkerhetslaminering	✓	✓	✓	✓
Härdat glas	✓	✓	✓	✓
UV-filter	✓	✓	✓	✓
Smutsavvisande		✓	✓	✓
Anti dagg		✓	✓	✓
U-värde takfönster (U _w -värde)	1,1	1,0	0,83	1,0

Läs mer om glasalternativ på sid. 12.

MK08	MK10	MK12		PK04	PK06	PK08	PK10		SK06	SK08	SK10		UK04	UK08
78×140	78×160	78×180		94×98	94×118	94×140	94×160		114×118	114×140	114×160		134×98	134×140
11.184:- 8413023	-	-		-	11.892:- 8413030	-	13.168:- 8413047		12.316:- 8413054	13.308:- 8413061	14.368:- 8746640		12.528:- 8413078	14.440:- 8413085
11.784:- 7153517	13.084:- 7219725	-		-	12.548:- 8897960	13.160:- 7694584	13.924:- 7153609		13.008:- 8746619	-	15.220:- 8746619		13.236:- 7153715	15.296:- 7153753
14.284:- 8934399	-	-		-	15.280:- 8934429	-	17.076:- 8934450		15.880:- 8934474	17.276:- 8934498	18.772:- 8934528		16.180:- 8934542	18.872:- 8934566
13.072:- 8568440	14.572:- 8568464	-		-	13.956:- 8568488	14.664:- 8568501	15.548:- 8568525		14.484:- 8568556	15.724:- 8568570	-		14.752:- 8568594	17.136:- 8568617
10.140:- 8413320	-	-		-	10.752:- 8413344	-	11.848:- 8413368		11.116:- 8413429	11.972:- 8413443	-		11.300:- 8413467	12.948:- 8413481
10.656:- 8042643	11.776:- 8043022	-		-	-	11.844:- 8043824	12.500:- 8044098		11.712:- 8044685	-	-		11.908:- 8045439	13.684:- 8045767
12.812:- 8933361	-	-		-	13.672:- 8933552	-	15.220:- 8933682		14.188:- 8933880	15.392:- 8933958	-		14.444:- 8934061	16.768:- 8934146
11.768:- 8567788	13.060:- 8567825	-		11.612:- 8567863	12.528:- 8567887	13.140:- 8567924	13.900:- 8567962		12.984:- 8568044	14.052:- 8568082	15.196:- 8568129		13.216:- 8568167	15.272:- 8568204
1.852:- 6243721	2.044:- 6243745	2.080:- 6243769		1.872:- 6243790	1.976:- 6243820	2.080:- 6243844	2.152:- 6243868		2.064:- 6243912	2.184:- 6243936	2.272:- 6707391		2.184:- 6243967	2.360:- 6243981
424:- 7385239	424:- 7385246	424:- 7385253		424:- 7385260	424:- 7385277	424:- 7385284	424:- 7385291		424:- 7385307	424:- 7385314	424:- 7385321		424:- 7385338	424:- 7385345
572:- 1213590	572:- 1213651	572:- 1213743		572:- 1213835	572:- 1213873	572:- 1213941	572:- 1214085		572:- 1214825	572:- 1214993	572:- 1216478		572:- 1216911	572:- 1216942
13.460:-	-	-		-	14.292:-	-	15.744:-		14.804:-	15.916:-	17.064:-		15.136:-	17.224:-
3.284:- 8853324	3.408:- 8853331	3.716:- 8853348		3.192:- 8853362	3.348:- 8853379	3.532:- 8853386	3.716:- 8853393		3.596:- 8853423	3.872:- 8853430	4.028:- 8853447		3.564:- 8853454	3.996:- 8853461



Regnsensor




Fjärrstyrt eldrivet, pivåhängt takfönster

GGU/GGL

Den perfekta lösningen för en optimal bekvämlighet och komfort i ditt hem. Våra fjärrstyrda takfönster erbjuder enkel manövrering med en enda knapptryckning och levereras komplett med en trådlös fjärrkontroll. En inbyggd regnsensor stänger automatiskt takfönstret vid regn. De fjärrstyrda takfönstren är vårt rekommenderade val för ett modernt och bekymmersfritt boende med frisk luft och hög inomhuskomfort.

- Regnsensor som automatiskt stänger takfönstret vid regn
- Fjärrkontroll ingår, öppna-stoppa-stänga, se sidan 16
- Ventilationsfilter skyddar mot damm och insekter
- Lägg enkelt till och anslut direkt fjärrstyrda solskydd på de förmonterade fästena

Fjärrkontroll medföljer VELUX fjärrstyrda takfönster



Scanna och se produkt-video



Karmyttermått (b×h) cm	U _w -värde W/m ² K	CK01 55×70	CK02 55×78	CK04 55×98	CK06 55×118	FK04 66×98	FK06 66×118	FK08 66×140	MK04 78×98	MK06 78×118
---------------------------	---	---------------	---------------	---------------	----------------	---------------	----------------	----------------	---------------	----------------



Underhållsfri vit

GGU 006821		Eldrivet (230V)	1,1	-	8.992:- 8322776	9.344:- 8322844	9.980:- 8322912	9.980:- 8322981	10.264:- 8323049	10.900:- 8323117	10.124:- 8323179	10.688:- 8323247
GGU 006621		Eldrivet (230V)	1,0	-	9.416:- 6177354	9.800:- 6177422	10.484:- 7219336	10.484:- 6177538	10.792:- 6177590	11.480:- 7219398	10.640:- 6177705	11.248:- 6177774
GGU 006721		Eldrivet (230V)	0,83	-	11.192:- 8934238	11.692:- 8934252	12.588:- 8934276	12.588:- 8934290	12.988:- 8934306	13.884:- 8934320	12.788:- 8934344	13.584:- 8934368
GGU 008621		Eldrivet (230V)	1,0	-	10.332:- 8352599	10.772:- 8352629	11.568:- 8352650	11.568:- 8352681	11.920:- 8352711	12.716:- 8352742	11.744:- 8352773	12.452:- 8352803

Vitmålad furu

GGL 206821		Eldrivet (230V)	1,1	-	8.248:- 8319998	8.552:- 8320130	9.104:- 8320277	9.104:- 8320413	9.348:- 8320536	9.896:- 8320673	9.224:- 8320796	9.712:- 8320932
GGL 206621		Eldrivet (230V)	1,0	-	8.616:- 8039919	8.944:- 8040267	9.536:- 8040625	9.536:- 8040939	9.800:- 8041172	10.392:- 8041523	9.668:- 8041851	10.196:- 8042223
GGL 206721		Eldrivet (230V)	0,83	-	10.148:- 8932760	10.576:- 8932845	11.352:- 8932920	11.352:- 8933002	11.696:- 8933040	12.468:- 8933125	11.524:- 8933187	12.208:- 8933262
GGL 208621		Eldrivet (230V)	1,0	-	9.404:- 8351646	9.784:- 8351691	10.472:- 8351745	10.472:- 8351790	10.776:- 8351844	11.460:- 8351899	10.624:- 8351943	11.232:- 8351998

Intäckningsplåtar

EDW 2000	För profilerat takmaterial**	1.452:- 8150492	1.452:- 6243530	1.484:- 6243561	1.540:- 6243585	1.540:- 6706547	1.660:- 6243639	1.748:- 6243653	1.660:- 6243677	1.748:- 6243691
----------	------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Diffusionsspärr BBX

BBX 0000 (före sep. 26)	(Bör väljas när VELUX smyg ej används)	424:- 7385147	424:- 7385154	424:- 7385161	424:- 7385178	424:- 7385185	424:- 7385192	424:- 7385208	424:- 7385215	424:- 7385222
BBX 1000 (från sep. 26)	Inkl. stålprofil (Bör väljas när VELUX smyg ej används)	572:- 1210889	572:- 1210902	572:- 1210940	572:- 1211343	572:- 1211374	572:- 1211404	572:- 1211640	572:- 1211695	572:- 1212357

Exempel på totalpris

GGU 006821 + EDW 2000 + BBX 0000	10.868:-	11.252:-	11.944:-	11.944:-	12.348:-	13.072:-	12.208:-	12.860:-
+ Eldriven utvändig markis, MML	2.604:- 8848962	2.756:- 8848979	2.852:- 8848986	2.852:- 8848993	2.976:- 8849006	3.100:- 8849013	2.944:- 8849020	3.100:- 8849037

In- & utvändiga solskydd

- Komplettera med invändiga solskydd för ljusreglering eller mörkläggning, samt utvändiga solskydd för värmeskydd eller mörkläggning

Läs mer på sid. 86.

Fjärrkontroller och appar



Kontrollera enkelt dina VELUX el- eller solcellsdrivna produkter med våra fjärrkontroller eller appar.

Läs mer på sid. 16.

Förvandla med dagsljus

- Ett enda takfönster passar bra för mindre rum. För större rum rekommenderar vi kombinationsmontage.

Läs mer på sid. 44.

Alternativ för invändig finish



Underhållsfri vit

Värmebehandlad träkärna med underhållsfritt vitt hölje av polyuretan* NCS S0500-N (RAL 9003) glans ca 25*



Vitmålad furu

Ljus vit finish för moderna interiörer. NCS S0500-N (RAL 9003) glans ca 20

*Rekommenderas för rum med hög luftfuktighet såsom badrum och kök.

Utvändig beklädnad




Standard Aluminium RAL7043 NCS 7500-N



Zink




Koppar



Specialkulör: Valfri NCS/RAL. Kontakta VELUX för pris.

Läs mer på sid. 82.

Taklutning



Glasalternativ

	3-glas --68	3-glas --66	3-glas --67	3-glas --86
Regnjudsreduktion	✓	✓	✓	✓
Säkerhetslaminering	✓	✓	✓	✓
Härdat glas	✓	✓	✓	✓
UV-filter	✓	✓	✓	✓
Smutsavvisande		✓	✓	✓
Anti dagg		✓	✓	✓
U-värde takfönster (U _w -värde)	1,1	1,0	0,83	1,0

Läs mer om glasalternativ på sid. 12.

MK08	MK10	MK12		PK04	PK06	PK08	PK10		SK06	SK08	SK10		UK04	UK08
78×140	78×160	78×180		94×98	94×118	94×140	94×160		114×118	114×140	114×160		134×98	134×140
11.184:- 8323315	12.388:- 8323384	-		-	11.892:- 8323445	12.460:- 8323506	13.168:- 8323575		12.316:- 8323643	13.308:- 8323711	14.368:- 8746633		12.528:- 8323773	14.440:- 8323841
11.784:- 6177835	13.084:- 7219466	-		-	12.548:- 6177934	13.160:- 6178009	13.924:- 7030047		13.008:- 6178108	14.076:- 6178177	15.220:- 8746602		13.236:- 7030054	15.296:- 7030061
14.284:- 8934582	15.980:- 8934405	-		-	15.280:- 8934412	16.080:- 8934436	17.076:- 8934443		15.880:- 8934467	17.276:- 8934481	18.772:- 8934511		16.180:- 8934535	18.872:- 8934559
13.072:- 8352834	14.572:- 8352865	-		-	13.956:- 8352896	14.664:- 8352926	15.548:- 8352957		14.484:- 8352988	15.724:- 8353015	-		14.752:- 8353046	17.136:- 8353077
10.140:- 8321076	11.176:- 8321212	12.216:- 8897793		10.020:- 8412774	10.752:- 8321519	11.240:- 8321632	11.848:- 8321779		11.116:- 8322035	11.972:- 8322172	12.884:- 8322295		11.300:- 8322394	12.948:- 8322530
10.656:- 8042629	11.776:- 8043015	12.896:- 8897786		-	11.316:- 8043558	11.844:- 8043800	12.500:- 8044074		11.712:- 8044661	12.632:- 8045026	13.620:- 8045262		11.908:- 8045415	13.684:- 8045743
12.812:- 8933347	14.272:- 8933422	-		12.640:- 8933507	13.672:- 8933545	14.360:- 8933606	15.220:- 8933668		14.188:- 8933866	15.392:- 8933941	16.680:- 8934009		14.444:- 8934047	16.768:- 8934122
11.768:- 8352049	13.060:- 8352094	-		11.612:- 8412798	12.528:- 8352148	13.140:- 8352193	13.900:- 8352247		12.984:- 8352292	14.052:- 8352346	15.196:- 8352391		13.216:- 8352445	15.272:- 8352490
1.852:- 6243721	2.044:- 6243745	2.080:- 6243769		1.872:- 6243790	1.976:- 6243820	2.080:- 6243844	2.152:- 6243868		2.064:- 6243912	2.184:- 6243936	2.272:- 6707391		2.184:- 6243967	2.360:- 6243981
424:- 7385239	424:- 7385246	424:- 7385253		424:- 7385260	424:- 7385277	424:- 7385284	424:- 7385291		424:- 7385307	424:- 7385314	424:- 7385321		424:- 7385338	424:- 7385345
572:- 1213590	572:- 1213651	572:- 1213743		572:- 1213835	572:- 1213873	572:- 1213941	572:- 1214085		572:- 1214825	572:- 1214993	572:- 1216478		572:- 1216911	572:- 1216942
13.460:-	14.856:-	-		-	14.292:-	14.964:-	15.744:-		14.804:-	15.916:-	17.064:-		15.136:-	17.224:-
3.284:- 8849044	3.408:- 8849051	3.716:- 8849068		3.192:- 8849082	3.348:- 8849099	3.532:- 8849105	3.716:- 8849112		3.596:- 8849143	3.872:- 8849150	4.028:- 8849167		3.564:- 8849174	3.996:- 8849181



Fjärrstyrt eldrivet, topphängt takfönster

GPU

Välkommen till det bästa av två världar. Det fjärrstyrda topphängda takfönstret ger en panoramautsikt och har bekväm fjärrstyrd drift, eller manuell manövrering vid behov. Det skapar en balkongliknande känsla när takfönstret öppnas utåt via en enda knapptryckning på den fjärrkontroll som medföljer. Det topphängda takfönstret med panoramautsikt är vårt rekommenderade val för ett modernt boende med extra utrymme, frisk luft och bästa inomhuskomfort.

- Regnsensor som automatiskt stänger takfönstret vid regn
- Ventilationsfilter skyddar mot damm och insekter
- Montera solskydd snabbt och enkelt genom att klicka fast dem i de förmonterade fästena

Karmyttermått (b×h) cm	U _w -värde W/m² K	CK01 55×70	CK02 55×78	CK04 55×98	CK06 55×118	FK04 66×98	FK06 66×118	FK08 66×140	MK04 78×98	MK06 78×118
		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Underhållsfri vit

GPU 006621	Eldrivet (230V)	1,0	-	-	-	-	-	14.364:- 8713819	15.052:- 8713857	-	14.820:- 8713895
------------	-----------------	-----	---	---	---	---	---	---------------------	---------------------	---	---------------------

Intäckningsplåtar

EDW 2000	För profilerat takmaterial*		-	-	-	-	-	1.660:- 6243639	1.748:- 6243653	-	1.748:- 6243691
----------	-----------------------------	--	---	---	---	---	---	--------------------	--------------------	---	--------------------

Diffusionsspärr BBX

BBX 0000 (före sep. 26)	(Bör väljas när VELUX smyg ej används)	-	-	-	-	-	-	424:- 7385192	424:- 7385208	-	424:- 7385222
BBX 1000 (från sep. 26)	Inkl. stålprofil (Bör väljas när VELUX smyg ej används)	-	-	-	-	-	-	572:- 1211404	572:- 1211640	-	572:- 1212357

Exempel på totalpris

GPU 006621 + EDW 2000 + BBX 0000		-	-	-	-	-	-	16.448:-	17.224:-	-	16.992:-
+ Eldriven utvändig markis, MML		-	-	-	-	-	-	2.976:- 8849006	3.100:- 8849013	-	3.100:- 8849037

*Se övriga intäckningsplåtar på sid. 82.

velux.se/epd

In- & utvändiga solskydd

- Komplettera med invändiga solskydd för ljusreglering eller mörkläggnig, samt utvändiga solskydd för värmeskydd eller mörkläggnig
- För jalousier till eldrivna topphängda takfönster - välj eldriven jalousi SMH, speciellt anpassad till produkten

Läs mer på sid. 86.

Fjärrkontroller och appar



Kontrollera enkelt dina VELUX el- eller solcellsdrivna produkter med våra fjärrkontroller eller appar.

Läs mer på sid. 16.

Förvandla med dagsljus

- Ett enda takfönster passar bra för mindre rum. För större rum rekommenderar vi kombinationsmontage.

Läs mer på sid. 44.

Kompatibilitet

- Fjärrstyrt VELUX topphängt takfönster är endast kompatibelt med manuellt eller solcellsdrivet invändigt solskydd, samt eldrivet eller solcellsdrivet utvändigt solskydd
- Vid duomontage sida vid sida krävs ett minimum-avstånd på 100 mm karm till karm
- Ej kompatibel med 18 mm karmavstånd
- Kan ej användas som nödutrymning

Alternativ för invändig finish



Underhållsfri vit

Värmebehandlad träkärna med underhållsfritt vitt hölje av polyuretan* NCS S0500-N (RAL 9003) glans ca 25*

*Rekommenderas för rum med hög luftfuktighet såsom badrum och kök.


Utvändig beklädnad



Standard
Aluminium
RAL7043
NCS 7500-N

Läs mer på sid. 82.

Taklutning



Glasalternativ

	3-glas -- 66	3-glas -- 86
Regnljudsreduktion	✓	✓
Säkerhetslaminering	✓	✓
Härdat glas	✓	✓
UV-filter	✓	✓
Smutsavvisande	✓	✓
Anti dag	✓	✓
U-värde takfönster (U _w -värde)	1,0	1,0

Läs mer om glasalternativ på sid. 12.

MK08	MK10	MK12	PK04	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08
78x140	78x160	78x180	94x98	94x118	94x140	94x160	114x118	114x140	114x160	134x98	134x140
15.356:- 8713932	-	-	-	16.120:- 8713970	16.732:- 8714014	-	16.580:- 8714052	17.648:- 8714090	-	-	-
1.852:- 6243721	-	-	-	1.976:- 6243820	2.080:- 6243844	-	2.064:- 6243912	2.184:- 6243936	-	-	-
424:- 7385239	-	-	-	424:- 7385277	424:- 7385284	-	424:- 7385307	424:- 7385314	-	-	-
572:- 1213590	-	-	-	572:- 1213873	572:- 1213941	-	572:- 1214825	572:- 1214993	-	-	-
17.632:-	-	-	-	18.520:-	19.236:-	-	19.068:-	20.256:-	-	-	-
3.284:- 8849044	-	-	-	3.348:- 8849099	3.532:- 8849105	-	3.596:- 8849143	3.872:- 8849150	-	-	-

OBS! Vid beställning, ange alltid de första 6 siffrorna i EAN koden (570232) + numret under priserna.
För aktuella leveranstider se velux.se/leveranstider



Manuellt pivåhängt takfönster

GGU/GGL



Det klassiska VELUX takfönstret manövreras av en snyggt utformad och bekväm ventilationsklaff som gör att du kan öppna och stänga takfönstret även med möbler placerade under det. Ventilationsklaffen gör att du kan vädra ditt rum även när takfönstret är stängt.

- Bekväm övre öppning med integrerad ventilation
- Ventilationsfilter skyddar mot damm och insekter
- Enkelt att rotera takfönstret och rengöra ytterglaset
- Montera solskydd snabbt och enkelt genom att klicka fast dem i de förmonterade fästena

Karmyttermått (b×h) cm	U _w -värde W/m² K	CK01	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06
		55×70	55×78	55×98	55×118	66×98	66×118	66×140	78×98	78×118

Underhållsfri vit

GGU 0068	1,1	-	5.380:- 8322769	5.732:- 8322837	6.368:- 8322905	6.368:- 8322974	6.652:- 8323032	7.288:- 8323100	6.512:- 8323162	7.076:- 8323230
GGU 0066	1,0	-	5.804:- 6177347	6.188:- 6177415	6.872:- 7001740	6.872:- 6177521	7.180:- 6177583	7.868:- 7001757	7.028:- 6177699	7.636:- 6177767
GGU 0067	0,83	-	7.580:- 7182388	8.080:- 7182418	8.976:- 7182449	8.976:- 7182470	9.376:- 7182500	10.272:- 7182531	9.176:- 7182562	9.972:- 7182593
GGU 0086	1,0	-	6.720:- 8352582	7.160:- 8352612	7.956:- 8352643	7.956:- 8352674	8.308:- 8352704	9.104:- 8352735	8.132:- 8352766	8.840:- 8352797

Vitmålad furu

GGL 2068	1,1	5.184:- 8319929	4.636:- 8319981	4.940:- 8320123	5.492:- 8320260	5.492:- 8320406	5.736:- 8320529	6.284:- 8320666	5.612:- 8320789	6.100:- 8320925
GGL 2066	1,0	5.596:- 8039827	5.004:- 7965929	5.332:- 7965936	5.924:- 7965943	5.924:- 7965950	6.188:- 7965967	6.780:- 7965974	6.056:- 7965981	6.584:- 7965998
GGL 2067	0,83	7.308:- 8932739	6.536:- 8932753	6.964:- 8932838	7.740:- 8932913	7.740:- 8932999	8.084:- 8933033	8.856:- 8933118	7.912:- 8933170	8.596:- 8933255
GGL 2086	1,0	6.476:- 8712218	5.792:- 8351639	6.172:- 8351684	6.860:- 8351738	6.860:- 8351783	7.164:- 8351837	7.848:- 8351882	7.012:- 8351936	7.620:- 8351981

Intäckningsplåtar

EDW 2000	För profilerat takmaterial*	1.428:- 8150492	1.452:- 6243530	1.484:- 6243561	1.540:- 6243585	1.540:- 6706547	1.660:- 6243639	1.748:- 6243653	1.660:- 6243677	1.748:- 6243691
----------	-----------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Diffusionsspärr BBX

BBX 0000 (före sep. 26)	(Bör väljas när VELUX smyg ej används)	424:- 7385147	424:- 7385154	424:- 7385161	424:- 7385178	424:- 7385185	424:- 7385192	424:- 7385208	424:- 7385215	424:- 7385222
BBX 1000 (från sep. 26)	Inkl. stålprofil (Bör väljas när VELUX smyg ej används)	572:- 1210889	572:- 1210902	572:- 1210940	572:- 1211343	572:- 1211374	572:- 1211404	572:- 1211640	572:- 1211695	572:- 1212357

Exempel på totalpris

GGU 0068 + EDW 2000 + BBX 0000		7.256:- 8853256	7.640:- 8853263	8.332:- 8853270	8.332:- 8853287	8.736:- 8853294	9.460:- 8853317	8.596:- 8853300	9.248:- 8853317
+ Solcellsdriven utvändig markis, MSL									

*Se övriga intäckningsplåtar på sid. 82.

velux.se/epd

In- & utvändiga solskydd

- Komplettera med invändiga solskydd för ljusreglering eller mörkläggning, samt utvändiga solskydd för värmeskydd eller mörkläggning
- Samtliga solcellsdrivna in- och utvändiga solskydd passar till manuella takfönster

Läs mer på sid. 86.

Gör ditt manuella takfönster fjärrstyrt

- Du kan uppgradera ett manuellt takfönster när som helst med den solcellsdrivna KXS-motorn - ingen kabeldragning behövs, vilket gör monteringen snabb och enkel
- Ett fulladdat batteri kan öppna och stänga takfönstret mer än 100 gånger

Läs mer på sid. 16.

Alternativ för invändig finish



Underhållsfri vit

Värmebehandlad träkärna med underhållsfritt vitt hölje av polyuretan* NCS S0500-N (RAL 9003) glans ca 25*




Vitmålad furu

Ljus vit finish för moderna interiörer. NCS S0500-N (RAL 9003) glans ca 20

*Rekommenderas för rum med hög luftfuktighet såsom badrum och kök.

Utvändig beklädnad




Standard Aluminium
RAL7043
NCS 7500-N



Zink




Koppar



Specialkulör:
Valfri
NCS/RAL
Kontakta
VELUX för
pris.

Läs mer på sid. 82.

Taklutning



Glasalternativ

	3-glas --68	3-glas --66	3-glas --67	3-glas --86
Regnljudsreduktion	✓	✓	✓	✓
Säkerhetslaminering	✓	✓	✓	✓
Hårdat glas	✓	✓	✓	✓
UV-filter	✓	✓	✓	✓
Smutsavvisande		✓	✓	✓
Anti dagg		✓	✓	✓
U-värde takfönster (U _w -värde)	1,1	1,0	0,83	1,0

Läs mer om glasalternativ på sid. 12.

	MK08	MK10	MK12		PK04	PK06	PK08	PK10		SK06	SK08	SK10		UK04	UK08
	78x140	78x160	78x180		94x98	94x118	94x140	94x160		114x118	114x140	114x160		134x98	134x140
	7.572:- 8323308	8.776:- 8323377	-	-	-	8.280:- 8323438	8.848:- 8323490	9.556:- 8323568		8.704:- 8323636	9.696:- 8323704	10.756:- 8746626		8.916:- 8323766	10.828:- 8323834
	8.172:- 6177828	9.472:- 7001795	-	-	-	8.936:- 6177927	9.548:- 6177996	10.312:- 7001818		9.396:- 6178092	10.464:- 6178153	11.608:- 8746596		9.624:- 7001849	11.684:- 7001856
	10.672:- 7182623	12.368:- 7182654	-	-	-	11.668:- 7182685	12.468:- 7182715	13.464:- 7182746		12.268:- 7182777	13.664:- 7182807	15.160:- 8934504		12.568:- 7182838	15.260:- 7182869
	9.460:- 8352827	10.960:- 8352858	-	-	-	10.344:- 8352889	11.052:- 8352919	11.936:- 8352940		10.872:- 8352971	12.112:- 8353008	-		11.140:- 8353039	13.524:- 8353060
	6.528:- 8321069	7.564:- 8321205	8.604:- 8321328		6.408:- 8321441	7.140:- 8321502	7.628:- 8321625	8.236:- 8321762		7.504:- 8322028	8.360:- 8322165	9.272:- 8322288		7.688:- 8322387	9.336:- 8322523
	7.044:- 7966001	8.164:- 7966018	9.284:- 7966025		6.912:- 8043381	7.704:- 7966032	8.232:- 7966049	8.888:- 7966056		8.100:- 7966063	9.020:- 7966070	10.008:- 7966087		8.296:- 7966094	10.072:- 7966100
	9.200:- 8933330	10.660:- 8933415	12.124:- 8933453		9.028:- 8933491	10.060:- 8933538	10.748:- 8933590	11.608:- 8933651		10.576:- 8933859	11.780:- 8933934	13.068:- 8933996		10.832:- 8934030	13.156:- 8934115
	8.156:- 8352032	9.448:- 8352087	-	-	8.000:- 8412781	8.916:- 8352131	9.528:- 8352186	10.288:- 8352230		9.372:- 8352285	10.440:- 8352339	11.584:- 8352384		9.604:- 8352438	11.660:- 8352483
	1.852:- 6243721	2.044:- 6243745	2.080:- 6243769		1.872:- 6243790	1.976:- 6243820	2.080:- 6243844	2.152:- 6243868		2.064:- 6243912	2.184:- 6243936	2.272:- 6707391		2.184:- 6243967	2.360:- 6243981
	424:- 7385239	424:- 7385246	424:- 7385253		424:- 7385260	424:- 7385277	424:- 7385284	424:- 7385291		424:- 7385307	424:- 7385314	424:- 7385321		424:- 7385338	424:- 7385345
	572:- 1213590	572:- 1213651	572:- 1213743		572:- 1213835	572:- 1213873	572:- 1213941	572:- 1214085		572:- 1214825	572:- 1214993	572:- 1216478		572:- 1216911	572:- 1216942
	9.848:-	11.244:-	-		-	10.680:-	11.352:-	12.132:-		11.192:-	12.304:-	13.452:-		11.524:-	13.612:-
	3.284:- 8853324	3.408:- 8853331	3.716:- 8853348		3.192:- 8853362	3.348:- 8853379	3.532:- 8853386	3.716:- 8853393		3.596:- 8853423	3.872:- 8853430	4.028:- 8853447		3.564:- 8853454	3.996:- 8853461

OBS! Vid beställning, ange alltid de första 6 siffrorna i EAN koden (570232) + numret under priserna.
För aktuella leveranstider se velux.se/leveranstider



Manuellt topphängt takfönster

GPU/GPL

Använd det eleganta handtaget i botten för att öppna takfönstret utåt/uppåt, och njut av en ostörd panoramautsikt. Det topphängda takfönstret skapar en balkongliknande känsla när takfönstret öppnas och är vårt rekommenderade val för att få den bästa utsikten och känslan av extra utrymme. Det har även en ventilationsklaff så att du kan vädra ditt rum med takfönstret stängt.

- Enkel öppning till en tilltalande panoramautsikt
- Ventilationsfilter skyddar mot damm och insekter
- Enkelt att rotera 180° i pivåläge för att rengöra utsidan av takfönstret och komma åt ytterglaset
- Montera solskydd snabbt och enkelt genom att klicka fast dem i de förmonterade fästena

Karmyttermått (b×h) cm	U _w -värde W/m² K	CK01 55×70	CK02 55×78	CK04 55×98	CK06 55×118	FK04 66×98	FK06 66×118	FK08 66×140	MK04 78×98	MK06 78×118

Underhållsfri vit

GPU 0068	1,1	-	-	7.692:- 8324886	8.328:- 8324916	-	8.612:- 8324947	9.248:- 8324978	8.472:- 8325005	9.036:- 8325036
GPU 0066	1,0	-	-	8.148:- 6178573	8.832:- 7001931	-	9.140:- 6178641	9.828:- 7001948	8.988:- 6178719	9.596:- 6178764
GPU 0067	0,83	-	-	10.040:- 7182890	10.936:- 7182920	-	11.336:- 7182951	12.232:- 7182982	11.136:- 7183019	11.932:- 7183040
GPU 0086	1,0	-	-	9.120:- 8353091	9.916:- 8353114	-	10.268:- 8353138	11.064:- 8353152	10.092:- 8353176	10.800:- 8353190

Vitmålad furu

GPL 2068	1,1	-	-	6.900:- 8323902	7.452:- 8323964	-	7.696:- 8324022	8.244:- 8324084	7.572:- 8324145	8.060:- 8324206
GPL 2066	1,0	-	-	7.292:- 7966148	7.884:- 7966155	-	8.148:- 7966162	8.740:- 7966179	8.016:- 7966186	8.544:- 7966193
GPL 2067	0,83	-	-	8.924:- 8934573	9.700:- 8934597	-	10.044:- 8934610	10.816:- 8934634	9.872:- 8934658	10.556:- 8934672
GPL 2086	1,0	-	-	8.132:- 8568631	8.820:- 8568686	-	9.124:- 8568723	9.808:- 8568761	8.972:- 8568808	9.580:- 8568846

Intäckningsplåtar

EDW 2000	För profilerat takmaterial*	1.452:- 8150492	1.452:- 6243530	1.484:- 6243561	1.540:- 6243585	1.540:- 6706547	1.660:- 6243639	1.748:- 6243653	1.660:- 6243677	1.748:- 6243691
----------	-----------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Diffusionsspärr BBX

BBX 0000 (före sep. 26)	(Bör väljas när VELUX smyg ej används)	424:- 7385147	424:- 7385154	424:- 7385161	424:- 7385178	424:- 7385185	424:- 7385192	424:- 7385208	424:- 7385215	424:- 7385222
BBX 1000 (från sep. 26)	Inkl. stålprofil (Bör väljas när VELUX smyg ej används)	572:- 1210889	572:- 1210902	572:- 1210940	572:- 1211343	572:- 1211374	572:- 1211404	572:- 1211640	572:- 1211695	572:- 1212357

Exempel på totalpris

GPU 0068 + EDW 2000 + BBX 0000	-	-	9.600:-	10.292:-	-	10.696:-	11.420:-	10.556:-	11.208:-
+ Solcellsdriven utvändig markis, MSL	-	-	2.756:- 8853256	2.852:- 8853263	2.852:- 8853270	2.976:- 8853287	3.100:- 8853294	2.944:- 8853300	3.100:- 8853317

*Se övriga intäckningsplåtar på sid. 82.

velux.se/epd

In- & utvändiga solskydd

- Komplettera med invändiga solskydd för ljusreglering eller mörkläggning, samt utvändiga solskydd för värmeskydd eller mörkläggning
- Samtliga solcellsdrivna in- och utvändiga solskydd passar till manuella takfönster

Läs mer på sid. 86.

Nödutrymning

- Vissa storlekar är lämpliga att använda som nödutrymningsfönster

Läs mer på sid. 39.

Alternativ för invändig finish



Underhållsfri vit

Värmebehandlad träkärna med underhållsfritt vitt hölje av polyuretan* NCS S0500-N (RAL 9003) glans ca 25*



Vitmålad furu


Ljus vit finish för moderna interiörer. NCS S0500-N (RAL 9003) glans ca 20

*Rekommenderas för rum med hög luftfuktighet såsom badrum och kök.


Utvändig beklädnad




Standard Aluminium
RAL7043
NCS 7500-N



Zink




Koppar



Specialkulör:
Valfri
NCS/RAL
Kontakta
VELUX för
pris.

Läs mer på sid. 82.

Taklutning



Lämplig för taklutningar mellan 15 och 55°. Lämplig även för taklutningar mellan 56 och 75° men då skall specialfjädrar beställas

Glasalternativ

	3-glas --68	3-glas --66	3-glas --67	3-glas --86
Regnljudsreduktion	✓	✓	✓	✓
Säkerhetslaminering	✓	✓	✓	✓
Härdat glas	✓	✓	✓	✓
UV-filter	✓	✓	✓	✓
Smutsavvisande		✓	✓	✓
Anti dagg		✓	✓	✓
U-värde takfönster (U _w -värde)	1,1	1,0	0,83	1,0


Läs mer om glasalternativ på sid. 12.

MK08	MK10	MK12		PK04	PK06	PK08	PK10		SK06	SK08	SK10		UK04	UK08
78×140	78×160	78×180		94×98	94×118	94×140	94×160		114×118	114×140	114×160		134×98	134×140
9.532:- 8325067	10.736:- 8325098	-	-	-	10.240:- 8325128	10.808:- 8325159	11.516:- 8325180		10.664:- 8325210	11.656:- 8325241	12.716:- 8325272		-	12.788:- 8325289
10.132:- 6178801	11.432:- 7001955	-	-	-	10.896:- 6178887	11.508:- 6178924	12.272:- 7001962		11.356:- 6179006	12.424:- 6179044	13.568:- 7602039		-	13.644:- 7395573
12.632:- 7183071	14.328:- 7183101	-	-	-	13.628:- 7183132	14.428:- 7183163	15.424:- 7183194		14.228:- 7183224	15.624:- 7183255	17.120:- 7602046		-	17.220:- 7395580
11.420:- 8353213	12.920:- 8353237	-	-	-	12.304:- 8353251	13.012:- 8353275	13.896:- 8353299		12.832:- 8353312	14.072:- 8353336	15.396:- 8353350		-	15.484:- 8353374
8.488:- 8324268	9.524:- 8324329	-	-	-	8.368:- 8324381	9.100:- 8324442	9.588:- 8324503	10.196:- 8324565	9.464:- 8324626	10.320:- 8324688	11.232:- 8324749		9.648:- 8324763	11.296:- 8324824
9.004:- 7966209	10.124:- 7966216	-	-	-	8.872:- 8046740	9.664:- 7966223	10.192:- 7966230	10.848:- 7897015	10.060:- 7966247	10.980:- 7966254	11.968:- 7939074		10.256:- 7966261	12.032:- 7966278
11.160:- 8934696	12.620:- 8934719	-	-	-	10.988:- 8934733	12.020:- 8934757	12.708:- 8934771	13.568:- 8934795	12.536:- 8934818	13.740:- 8934832	15.028:- 8934856		12.792:- 8934870	15.116:- 8934894
10.116:- 8568884	11.408:- 8568938	-	-	-	10.876:- 8568983	11.488:- 8569034	12.248:- 8569072		11.332:- 8569119	12.400:- 8569157	13.544:- 8569195		11.564:- 8569232	13.620:- 8569287
1.852:- 6243721	2.044:- 6243745	2.080:- 6243769		1.872:- 6243790	1.976:- 6243820	2.080:- 6243844	2.152:- 6243868		2.064:- 6243912	2.184:- 6243936	2.272:- 6707391		2.184:- 6243967	2.360:- 6243981
424:- 7385239	424:- 7385246	424:- 7385253		424:- 7385260	424:- 7385277	424:- 7385284	424:- 7385291		424:- 7385307	424:- 7385314	424:- 7385321		424:- 7385338	424:- 7385345
572:- 1213590	572:- 1213651	572:- 1213743		572:- 1213835	572:- 1213873	572:- 1213941	572:- 1214085		572:- 1214825	572:- 1214893	572:- 1216478		572:- 1216911	572:- 1216942
11.808:-	13.204:-	-		-	12.640:-	13.312:-	14.092:-		13.152:-	14.264:-	15.412:-		-	15.572:-
3.284:- 8853324	3.408:- 8853331	3.716:- 8853348		3.192:- 8853362	3.348:- 8853379	3.532:- 8853386	3.716:- 8853393		3.596:- 8853423	3.872:- 8853430	4.028:- 8853447		3.564:- 8853454	3.996:- 8853461

OBS! Vid beställning, ange alltid de första 6 siffrorna i EAN koden (570232) + numret under priserna.
För aktuella leveranstider se velux.se/leveranstider



Taklutning



Glasalternativ

--59



Regnljudsreduktion



Säkerhetslaminering



Härdat glas

✓



UV-filter



Smutsavvisande



Anti dagg

U-värde takfönster
(U_w-värde)

1,3

Alternativ för invändig finish



Vitmålad furu

Ljus vit finish för moderna
interiörer. NCS S0500-N
(RAL 9003) glans ca 20

Utvändig finish



Koppar

Zink

Karmyttermått (b×h) cm	U _w -värde W/m² K	3K2 49,5×56	3K3 49,5×81
---------------------------	---------------------------------	----------------	----------------



Vitmålad furu

GVR 2159PS	Koppar	1,8	14.220:- 7915634	14.968:- 7915672
GVR 2359PS	Zink	1,8	12.928:- 7915641	13.608:- 7915689

Intäckningsplåtar profilerat takmaterial

EDW 0100W	Koppar	3.752:- 8423190	3.952:- 8423206
EDW 0300W	Zink	3.004:- 8423565	3.160:- 8423213

Intäckningsplåtar slätt takmaterial


EDL 0100	Koppar	3.752:- 7915719	3.952:- 7915733
EDL 0300	Zink	3.004:- 7915726	3.160:- 7915740

Solskydd

DLO 3K00	Vit	776:- 7879318	776:- 7879318
----------	-----	------------------	------------------


OBS! Vid beställning, ange alltid de första 6 siffrorna i EAN koden (570232) + numret under priserna.
För aktuella leveranstider se velux.se/leveranstider






GVO

GVO har en något rundad övre karm och är topphängd. Den styrs med hjälp av öppningsbeslaget på undersidan och kan öppnas i tre lägen. Fönstret är tillverkat av strängpressad aluminium. Takfönstret är försett med en rullgardin.



VLT

VLT är topphängt. Manövreras med öppningsbeslag i bottenstycket och går att öppna i tre lägen. Fönsterbågen är tillverkad av extruderad aluminium.



GVT

GVT är sidohängt. Manövreras med ett handtag mitt på sidokarmen och går att öppna i tre lägen. Fönsterbågen öppnas utåt. GVT är även utrustad med ett formgjutet halkfritt steg för att ge hantverkaren bra fotfäste.

Kulturtakfönster för historiska byggnader

För oisolerade rum

GVO, VLT och GVT är inte avsedda för boytor. De klassiska takfönstren är designade för renoveringsarbeten i områden med historiska byggnader. Takfönstren levereras med integrerad intäckning i svart polyuretan RAL 9005.

Karmyttermått (b×h) cm	U_w -värde W/m ² K	54×76
Underhållsfri svart		
GVO 0059P	3,1	6.152,- 6619724

Karmyttermått (b×h) cm	U_w -värde W/m ² K	46×61
Underhållsfri svart		
VLT 0000	5,1	2.100,- 4725823

Karmyttermått (b×h) cm	U_w -värde W/m ² K	54×83
Underhållsfri svart		
GVT 0059Z	3,1	2.940,- 4353330

OBS! Vid beställning, ange alltid de första 6 siffrorna i EAN koden (570232) + numret under priserna.
För aktuella leveranstider se velux.se/leveranstider



Kulturtakfönster för historiska byggnader

Med utvändig stående mittspröjs

Kulturtakfönster är det perfekta valet när du renoverar historiska byggnader. Välj pivåhängning för enkel öppning och stängning av takfönstret, eller en topphängd variant för en obruten panoramautsikt. Takfönstrets svarta utvändiga plåtar och ytterglas smälter in i taket och skapar harmoni med husets originaldesign. Dess andra funktioner är detsamma som hos ett vanligt VELUX takfönster.


- Traditionellt exteriört utseende
- Ventilationsklaff med inbyggd ventilation
- Frisk luft även när takfönstret är stängt
- Pivåfunktion för enkel rengöring
- Svarta utvändiga plåtar (RAL 9005, NCS S 9000-N)

Karmyttermått (b×h) cm	U _w -värde W/m² K	CK04	CK06	FK06	MK06	MK08	UK04
		55×98	55×118	66×118	78×118	78×140	134×98
Vitmålad furu pivåhängt							
GGL 2570H	1,3	5.100:- 7187253	5.668:- 8115545	5.920:- 7187321	6.296:- 8115552	6.736:- 7187444	7.932:- 8115569
Vitmålad furu topphängt							
GPL 2570H	1,3	-	-	-	-	8.696:- 7188007	-
Intäckningsplåtar							
EDW 2500 För profilerat takmaterial		1.784:- 9453004	1.844:- 9453097	1.992:- 9453257	2.096:- 9453486	2.224:- 9453578	2.624:- 9454711
Installationsprodukter							
BBX 0000 Diffusionspärr BBX (före sep. 26)		424:- 7385161	424:- 7385178	424:- 7385192	424:- 7385222	424:- 7385239	424:- 7385338
BBX 1000 Diffusionspärr BBX (från sep. 26)		572:- 1210940	572:- 1211343	572:- 1211404	572:- 1212357	572:- 1213590	572:- 1216911


OBS! Vid beställning, ange alltid de första 6 siffrorna i EAN koden (570232) + numret under priserna.
För aktuella leveranstider se velux.se/leveranstider

Taklutning

Pivåhängt



Topphängt



Takfönstret är lämpligt för taklutningar mellan 15-55° samt även för taklutningar på mellan 56 och 75° men då skall specialfjädrar beställas.

Alternativ för invändig finish



Vitmålad furu

Ljus vit finish för moderna interiörer. NCS 0500-N (RAL 9003) glans ca 20

Utvändig finish



Standard
RAL 9005, NCS S 9000-N

Glaset alternativ

	2-glas --70
Regnljudsreduktion	✓
Säkerhetslaminering	✓
Härdat glas	✓
UV-filter	✓
Smutsavvisande	
Anti dagg	

U-värde takfönster (U_w-värde) 1,3

Läs mer om glaset alternativ på sid. 12.

In- & utvändiga solskydd

- Komplettera med invändiga solskydd för ljusreglering eller mörkläggning, samt utvändiga solskydd för värmeskydd eller mörkläggning
- Samtliga solcellsdrivna in- och utvändiga solskydd passar till manuella takfönster
- Utvändiga solcellsdrivna solskydd är i RAL 7043

Läs mer på sid. 86.




Hantverkarutgång

Sidohängda takfönster

VELUX Hantverkarutgång är av samma höga kvalitet som våra standardtakfönster och utformade för att ge en säker och bekväm åtkomst till taket. De öppnas utåt och är sidohängda med vänster eller höger öppning så att de kan användas i alla utrymmen.

- Lätta att öppna, med ett handtag på sidan av fönsterbågen
- Öppnar brett och sitter stadigt på plats
- Vänster eller högerhängning
- Ventilationsklaff
- Kan inte användas som nödutgång

Karmyttermått (b×h) cm	U _w -värde W/m² K	CK04 55×98	CK06 55×118	FK06 66×118
---------------------------	---------------------------------	---------------	----------------	----------------



Underhållsfri vit

GXU 0066	1,0	9.588:- 8722057	10.656:- 6998119	11.128:- 6998232
----------	-----	--------------------	---------------------	---------------------

Vitmålad furu

NYHET GXLA 2066, vänsterhängd, från utsidan sett	1,0	-	-	9.284:- 9871433
NYHET GXLB 2066, högerhängd, från utsidan sett	1,0	-	-	9.284:- 9871570

Intäckningsplåtar

EDW 2000 För profilerat takmaterial		1.484:- 6243561	1.540:- 6243585	1.660:- 6243639
-------------------------------------	--	--------------------	--------------------	--------------------

Diffusionsspärr BBX


BBX 0000 (före sep. 26)		424:- 7385161	424:- 7385178	424:- 7385192
BBX 1000 inkl. stålprofil (från sep. 26)		572:- 1210940	572:- 1211343	572:- 1211404

Exempel på totalpris

GXU 0066 + EDW 2000 + BBX 0000		11.496 :-	12.620:-	13.212:-
--------------------------------	--	-----------	----------	----------

OBS! Vid beställning, ange alltid de första 6 siffrorna i EAN koden (570232) + numret under priserna. För aktuella leveranstider se velux.se/leveranstider

Taklutning



GXU: 15-85°
GXLA/GXLB: 15-60°

Öppningsareal för utgång (b x h):

• GXU CK04	40 x 90 cm
• GXU CK06	40 x 110 cm
• GXU/GXLA/GXLB FK06	51 x 110 cm

Alternativ för invändig finish



Underhållsfri vit

Värmebehandlad träkärna med underhållsfritt vitt hölje av polyuretan* NCS S0500-N (RAL 9003) glans ca 25*



Vitmålad furu

Ljus vit finish för moderna interiörer. NCS S0500-N (RAL 9003) glans ca 20

*Rekommenderas för rum med hög luftfuktighet såsom badrum och kök.


Utvändig beklädnad




Standard Aluminium
RAL7043
NCS 7500-N



Zink



Koppar



Specialkulör:
Valfri
NCS/RAL.
Kontakta
VELUX för
pris.

Glasalternativ

3-glas
--66

Regnljudsreduktion	✓
Säkerhetslaminering	✓
Härdat glas	✓
UV-filter	✓
Smutsavvisande	✓
Anti dagg	✓

U-värde takfönster (U_w-värde) 1,0

In- & utvändiga solskydd

- Komplettera med invändiga solskydd för ljusreglering eller mörkläggnings.

Kompatibilitet

- GXLA/GXLB/GXU är kompatibla med manuella och solcellsdrivna invändiga solskydd
- GXLA/GXLB/GXU är inte kompatibla med utvändiga solskyddsprodukter

Montering

- GXLA/GXLB kan enbart monteras i standard monteringsnivå i Sverige (röd linje)



Nödutrymningsfönster Topphängt

Takfönstret GTU är topphängt och kan användas som nödutrymningsväg. Går att öppna i alla lägen upp till 45°. I en nödsituation kan takfönstret öppnas till 67° om det trycks upp. Hela takfönsteröppningen erbjuder nu en snabb och enkel nödutrymningsväg.


Karmyttermått (b×h) cm	U _w -värde W/m² K	MK08	SK08	SK10
		78×140	114×140	114×160
Ljusmått		76,3 x 98,3	76,3 x 120,3	96,1 x 98,3
Underhållsfri vit				
GTU 0066	1,0	18.632:- 6998591	23.856:- 6998713	26.468:- 8411371
Intäckningsplåtar				
EDW 2000 För profilerat takmaterial		1.852:- 6243721	2.184:- 6243936	2.272:- 6707391
Diffusionsspärr				
BBX 0000 (före sep. 26)		424:- 7385239	424:- 7385314	424:- 7385321
BBX 1000 inkl. stålprofil (från sep. 26)		572:- 1213590	572:- 1214993	572:- 1216478

OBS! Vid beställning, ange alltid de första 6 siffrorna i EAN koden (570232) + numret under priserna. För aktuella leveranstider se velux.se/leveranstider

Takfönster som 2025-04-01 uppfyller BBR's krav för utrymning genom fönster

Karm- yttermått (cm)	Takfönster- storlek	Topphängt takfönster GPU/GPL	Pivåhängt takfönster GGU/GGL	VELUX takbalkong	Sidohängt hantverkar- utgång
66×118	FK06				✓
66×140	FK08	✓			
78×140	MK08	✓			
78×160	MK10	✓			
78×180	MK12		✓		
94×118	PK06	✓			
94×140	PK08	✓			
94×160	PK10	✓	✓		
114×118	SK06	✓			
114×140	SK08	✓	✓		
114×160	SK10	✓	✓		
78×252	MK19			✓	
94×252	PK19			✓	
114×252	SK19			✓	

Taklutning



GTU/GTL MK08 15°-55° (65°)
GTU/GTL SK08 15°-55° (65°)
GTU SK10 15°-40°

Alternativ för invändig finish




Underhållsfri vit

Värmebehandlad träkärna med underhållsfritt vitt hölje av polyuretan* NCS S0500-N (RAL 9003) glans ca 25*

*Rekommenderas för rum med hög luftfuktighet såsom badrum och kök.


Utvändig beklädnad




Standard
Aluminium
RAL7043
NCS 7500-N



Zink



Koppar



Specialkulör.
Valfri
NCS/RAL.
Kontakta
VELUX för
pris.

Läs mer på sid. 82.

Glasalternativ

3-glas
--66

	Regnljudsreduktion	✓
	Säkerhetslaminering	✓
	Härdat glas	✓
	UV-filter	✓
	Smutsavvisande	✓
	Anti dagg	✓

U-värde takfönster (U_w-värde) 1,0

Läs mer om glasalternativ på sid. 12.

In- & utvändiga solskydd

• Komplettera med invändiga solskydd för ljusreglering eller mörkläggnings, samt utvändiga solskydd för värmeskydd


Läs mer på sid. 86.

OBS! Takfönster som används som nödutrymning får inte vara utrustade med låsbara handtag.

velux.se/epd



Taklutning



För takvinklar mellan 60° och 90° kan lokala byggregler kräva en vindsensor för att förhindra att fönstret öppnas och släpper in luft. Kontakta din brandingenjör för mer information.

Alternativ för invändig finish



Underhållsfri vit

Värmebehandlad träkärna med underhållsfritt vitt hölje av polyuretan* NCS S0500-N (RAL 9003) glans ca 25*

*Rekommenderas för rum med hög luftfuktighet såsom badrum och kök.

Takfönster för brand- och rökgasventilation

Takfönster med elektriskt öppningsbar brand- & rökgasventilation
För brand- & rökgasventilation till platta tak, se s. 144.

VELUX brand- & rökgasventilationstakfönster är utformat för att automatiskt öppnas när rök upptäcks, för att snabbt släppa ut rök och överskottsvärme. Det kan också öppnas för att släppa in frisk luft för en bättre inomhuskomfort. VELUX brand- & rökgasventilationstakfönster är omfattande testad och uppfyller samtliga EU-krav.

- Vid brand öppnas takfönstret 90° inom 60 sekunder
- Kompletteras med VELUX styrenhet KFC 305/310 samt övriga tillval nederst på sidan

- Gasfjädrar för att säkerställa att takfönstret öppnas snabbt (endast för storlekarna MK08, SK08 och UK08)
- Testad enligt DIN EN 12101-2
- Kompatibel med vindavvisare KFD för att optimera de aerodynamiska ventilationsområdena
- Fullt kompatibel med VELUX rökgasventilationssystem KFX S3050-S3054 eller KFC 305/310 som måste köpas separat. Se sidan 156.

Glasalternativ


3-glas
-- 66

 Regnlyjdsreduktion	✓
 Säkerhetslaminering	✓
 Härdat glas	✓
 UV-filter	✓
 Smutsavvisande	✓
 Anti dagg	✓

U-värde takfönster (U_w-värde) 1,0

Läs mer om glasalternativ på sid. 12.

Översikt



Läs mer om Styrssystem och tillbehör för SHEV-system på sid. 156.

Karmyttermått (b×h) cm	U _w -värde W/m² K	MK04 78×98	MK06 78×118	MK08 78×140	PK06 94×118	PK08 94×140	SK06 114×118	SK08 114×140	UK04 134×98	UK08 134×140
										
Ljumsått		601 x 78,3	601 x 98,3	601 x 120,3	76,3 x 98,3	76,3 x 120,3	96,1 x 98,3	96,1 x 120,3	116,1 x 78,3	116,1 x 120,3
Aerodynamisk area, m²		0,19	0,29	0,43	0,30	0,46	0,28	0,44	0,16	0,38
Aerodynamisk area m² vid anv. av vindavvisare KFD		0,36	0,46	0,59	0,53	0,68	0,61	0,77	0,54	0,83
Geometrisk öppningsarea m²		0,63	0,77	0,92	0,95	1,14	1,17	1,4	1,13	1,67

Underhållsfri vit

GGU 006640	1,0	12.476:- 8700697	13.084:- 8700710	13.620:- 8700734	14.384:- 8700758	14.996:- 8700772	14.844:- 8700796	15.912:- 8700819	15.072:- 8700833	17.132:- 8700857
Vindavvisare KFD		5.892:- 8566033	6.076:- 8566040	6.196:- 8566057	6.196:- 8737075	6.320:- 8737082	6.260:- 8566064	6.440:- 8566071	7.352:- 8566088	7.840:- 8566095

Intäckningsplåtar

EDW 2000 för profilerat takmat.		1.660:- 6243677	1.748:- 6243691	1.852:- 6243721	1.976:- 6243820	2.080:- 6243844	2.064:- 6243912	2.184:- 6243936	2.184:- 6243967	2.360:- 6243981
---------------------------------	--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Diffusionsspärr BBX

BBX 0000 (före sep. 26)		424:- 7385215	424:- 7385222	424:- 7385239	424:- 7385277	424:- 7385284	424:- 7385307	424:- 7385314	424:- 7385338	424:- 7385345
BBX 1000 jnkl. stålprofil (från sep. 26)		572:- 1211695	572:- 1212357	572:- 1213590	572:- 1213873	572:- 1213941	572:- 1214825	572:- 1214993	572:- 1216911	572:- 1216942



Styrenhet



Styrenhet



Sensorer, tillval

Innehåller endast styrenhet för upp till 4 takfönster	Innehåller endast styrenhet för upp till 8 takfönster	Regnsensor
KFC 305	KFC 310	KLA 200
6 332:- 7667090	7 919:- 7667106	404:- 7699411





Kombinations- montage


Duomontage sida-vid-sida	Sid. 46
Triomontage sida-vid-sida	Sid. 48
Duomontage	Sid. 50
Triomontage	Sid. 52
VELUX 3i1	Sid. 54
3i1, fjärrstyrt solcellsdrivet pivåhängt takfönster	
3i1, manuellt topphängt takfönster	
3i1, manuellt pivåhängt takfönster	
Kvartett	Sid. 60
Alt Duo	Sid. 62
Kombitak	Sid. 64
Kombifasad	Sid. 66
Takfönsterkupa Mini	Sid. 68
Takfönsterkupa	Sid. 70
Takbalkong	Sid. 72
Takterrass	Sid. 74

Kombinera takfönster för större lösningar

Lägg till fler takfönster i samma lösning och få omedelbart en bättre känsla av rymd i ditt hem.


Det är enkelt att kombinera flera takfönster för att utöka utsikten och få in mer dagsljus och frisk luft i ditt hem. Välj bland våra rekommenderade lösningar eller skräddarsy en från praktiskt taget alla kombinationer av VELUX takfönster.

- Skapa en lösning som uppfyller dina specifika behov
- Njut av bättre utsikt och mer dagsljus
- Ge ditt hem en bättre känsla av rymd




Duo- och Triomontage

Lägg till extra wow-faktor i ditt rum med våra kombinationslösningar Duo- och Triomontage. Dessa lösningar har intilliggande takfönster som ger ditt rum ännu mer dagsljus så att du kan njuta av en bred panoramautsikt över världen utanför.



Kvartett

Denna takfönsterlösning med fyra takfönster skapar en fantastisk mittpunkt runt din utomhusutsikt och ökar dramatiskt mängden dagsljus och känslan av rymd i ditt rum.



Alt Duo

Den här lösningen är idealisk för trånga rum, t.ex. ovanför trappor, och maximerar dagsljuset i utrymmen som ofta är mörka och förbisedda. Förbättra känslan av rymd och skapa en vacker arkitektonisk detalj.

Se alla kombinationslösningar från sidan 46






Duomontage




Duomontage
sida-vid-sida

Karmavstånd = a



Taklutning



EBW / EKW 15°-90°
EBL / EKL 15°-90°
EKT 20°-90°

Helt anpassningsbar

- Välj mellan pivåhängt eller topphängt takfönster
- Välj mellan ett stort antal olika storlekar
- Finns i vit underhållsfri finish (polyuretan) och vitmålad furu

In- & utvändiga solskydd

- Komplettera med invändiga solskydd för ljusreglering eller mörkläggnings, samt utvändiga solskydd för värmeskydd eller mörkläggnings

Läs mer på sid. 86.

Fjärrkontroller och appar

- Kontrollera enkelt dina VELUX el- eller solcellsdrivna produkter med våra fjärrkontroller eller appar.

Läs mer på sid. 16.

Förvandla med dagsljus

Duomontage sida-vid-sida är rekommenderat för mediumstora rum.

Duomontage sida-vid-sida

En integrerad lösning utan takstol, EBW/EBL

Där det finns plats för ett takfönster finns det ofta plats för två. VELUX sida-vid sida-kombination har två intelligenta takfönster som ger ditt rum en ökad känsla av rymd, dubbla mängden dagsljus och panoramavy mot världen utanför.

Genom att ta bort befintlig takstol reducerar du vägg mellan takfönstren och får ett elegant resultat. Allt som behövs för en krångelfri installation ingår. Den integrerade lösningen finns tillgänglig med karmavstånd på a = 18 mm och a = 100 mm.

Karmyttermått (b×h) cm	ANTAL	CK01	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06
		55×70	55×78	55×98	55×118	66×98	66×118	66×140	78×98	78×118

Takfönsterexempel

GGU 0068	Vit underhållsfri (polyuretan)	2	-	5.380:- 8322769	5.732:- 8322837	6.368:- 8322905	6.368:- 8322974	6.652:- 8323032	7.288:- 8323100	6.512:- 8323162	7.076:- 8323230
----------	--------------------------------	---	---	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Intäckningsplåt för 18 mm karmavstånd när befintlig takstol tagits bort

EBW 4021B2*	För profilerat takmaterial	1	-	5.356:- 9305150	5.596:- 9305167	5.864:- 9305174	5.780:- 9305181	6.188:- 9305198	6.748:- 9305204	6.128:- 9305211	6.468:- 9305228
EBL 4021B2*	För slätt takmaterial		-	5.356:- 9304634	5.596:- 9304641	5.864:- 9304658	5.780:- 9304665	6.188:- 9304672	6.748:- 9304689	6.128:- 9304696	6.468:- 9304702

Intäckningsplåt för 100 mm karmavstånd när befintlig takstol tagits bort**

EKW 4021E2*	För profilerat takmaterial		-	5.648:- 9306270	5.892:- 9306287	6.172:- 9306294	6.088:- 9306300	6.520:- 9306317	7.096:- 9306324	6.460:- 9306331	6.816:- 9306348
EKL 4021E2*	För slätt takmaterial		-	5.648:- 9305754	5.892:- 9305761	6.172:- 9305778	6.088:- 9305785	6.520:- 9305792	7.096:- 9305808	6.460:- 9305815	6.816:- 9305822

Installationsprodukter

BBX 0021B	Diffusionsspärr BBX 18 mm montage	1	-	848:- 9298483	848:- 9298506	848:- 9298520	848:- 9298544	848:- 9298568	848:- 9298582	848:- 9298605	848:- 9298629
BBX 0021E	Diffusionsspärr 100 mm montage		-	848:- 9298476	848:- 9298490	848:- 9298513	848:- 9298537	848:- 9298551	848:- 9298575	848:- 9298599	848:- 9298612
BBX 1021E	Diffusionsspärr 100 mm montage inkl. stålprofil (från sep. 26)		-	1.144:- 1210919	1.144:- 1211329	1.144:- 1211350	1.144:- 1211381	1.144:- 1211626	1.144:- 1211664	1.144:- 1211701	1.144:- 1213576

Exempel på totalpris

GGU 0068 + EKW 4021E + BBX 0021B	4		16.964:-	17.908:-	19.448:-	19.364:-	20.340:-	22.172:-		20.000:-	21.468:-
+ Solcellsdriven utvändig markis, MSL (pris per st.)	2		2.604:- 8853249	2.756:- 8853256	2.852:- 8853263	2.852:- 8853270	2.976:- 8853287	3.100:- 8853294		2.944:- 8853300	3.100:- 8853317


* Inkluderar installationsprodukter (BDX 2000, mini stödreglar och täckplåt)

** Välj 100 mm karmavstånd om utvändig jalousi ska användas.

velux.se/epd

Detaljer

- De integrerade lösningarna ger en mer elegant finish utan störande takstolar mellan takfönstren
- Installationsprincip i takkonstruktion



Intäckningsplåtar

- Nedanstående totalpris gäller för intäckningsplåtar för installation av takfönster i profilerat takmaterial
- Intäckningsplåtar för andra taktyper finns att tillgå

Läs mer på sid. 84.




Kombinationsmontage


MK08			MK10			MK12			PK04			PK06			PK08			PK10			SK06			SK08			SK10			UK04			UK08		
78×140			78×160			78×180			94×98			94×118			94×140			94×160			114×118			114×140			114×160			134×98			134×140		
																																			
	7.572:- 8323308	8.776:- 8323377	-			-				8.280:- 8323438	8.848:- 8323490	9.556:- 8323568				8.704:- 8323636	9.696:- 8323704	10.756:- 8746626				8.916:- 8323766	10.828:- 8323834												
	7.060:- 9305235	7.796:- 9305242	8.164:- 9305259			6.732:- 9305266	7.108:- 9305273	7.700:- 9305280	8.188:- 9305297	7.660:- 9305303	8.292:- 9305310	8.812:- 9305327				7.952:- 9305334	8.848:- 9305341																		
	7.060:- 9304719	7.796:- 9304726	8.164:- 9304733			6.732:- 9304740	7.108:- 9304757	7.700:- 9304764	8.188:- 9304771	7.660:- 9304788	8.292:- 9304795	8.812:- 9304801				7.952:- 9304818	8.848:- 9304825																		
	7.432:- 9306355	8.204:- 9306362	8.580:- 9306379			7.108:- 9306386	7.500:- 9306393	8.116:- 9306409	8.620:- 9306416	8.072:- 9306423	8.728:- 9306430	9.268:- 9306447				8.388:- 9306454	9.320:- 9306461																		
	7.432:- 9305839	8.204:- 9305846	8.580:- 9305853			7.108:- 9305860	7.500:- 9305877	8.116:- 9305884	8.620:- 9305891	8.072:- 9305907	8.728:- 9305914	9.268:- 9305921				8.388:- 9305938	9.320:- 9305945																		
	848:- 9298643	848:- 9298667	848:- 9298681			848:- 9298704	848:- 9298728	848:- 9298742	848:- 9298766	848:- 9298780	848:- 9298803	848:- 9298827				848:- 9298841	848:- 9298889																		
	848:- 9298636	848:- 9298650	848:- 9298674			848:- 9298698	848:- 9298711	848:- 9298735	848:- 9298759	848:- 9298773	848:- 9298797	848:- 9298810				848:- 9298834	848:- 9298872																		
	1.144:- 1213606	1.144:- 1213682	1.144:- 1213774			1.144:- 1213859	1.144:- 1213880	1.144:- 1213965	1.144:- 1214696	1.144:- 1214962	1.144:- 1216362	1.144:- 1216584				1.144:- 1216928	1.144:- 1219936																		
	23.052:-	26.196:-	-			-	24.516:-	26.244:-	28.148:-		25.916:-	28.532:-	31.172:-		26.632:-	31.352:-																			
	3.284:- 8853324	3.408:- 8853331	3.716:- 8853348			3.192:- 8853362	3.348:- 8853379	3.532:- 8853386	3.716:- 8853393		3.596:- 8853423	3.872:- 8853430	4.028:- 8853447		3.564:- 8853454	3.996:- 8853461																			

OBS! Vid beställning, ange alltid de första 6 siffrorna i EAN koden (570232) + numret under priserna.
För aktuella leveranstider se velux.se/leveranstider

Priser exklusive moms. Vi reserverar oss för feltryck samt förbehåller oss rätten till ändringar.



Taklutning



EBW / EKW 15°-90°
EBL / EKL 15°-90°
EKT 20°-90°

Helt anpassningsbar

- Välj mellan pivåhängt eller topphängt takfönster
- Välj mellan ett stort antal olika storlekar
- Finns i vit underhållsfri finish (polyuretan) och vitmålad furu

In- & utvändiga solskydd

- Komplettera med invändiga solskydd för ljusreglering eller mörkläggnings, samt utvändiga solskydd för värmeskydd eller mörkläggnings
- Komplettera med invändiga solskydd för ljusreglering samt utvändiga solskydd för värmeskydd och mörkläggnings

Läs mer på sid. 86.

Fjärrkontroller och appar

- Kontrollera enkelt dina VELUX el- eller solcellsdrivna produkter med våra fjärrkontroller eller appar.

Läs mer på sid. 16.

·

Triomontage sida-vid-sida

En integrerad lösning utan takstol, EBW/EBL

Addera en extra wow-faktor till ditt rum genom den integrerade VELUX triomontage-lösningen. Denna lösning innehåller tre takfönster monterade sida vid sida för att ge dig mer dagsljus och panoramautsikt.

Genom att ta bort befintlig takstol reducerar du vägg mellan takfönstren och får ett elegant resultat. Allt som behövs för en krångelfri installation ingår.

Karmyttermått (b×h) cm	ANTAL	CK01	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08		MK04	MK06
55×70		55×78	55×98	55×118	66×98	66×118	66×140			78×98	78×118
									:		

Takfönsterexempel

GGU 0068	Vit underhållsfri (polyuretan)	3	-	5.380:- 8322769	5.732:- 8322837	6.368:- 8322905	6.368:- 8322974	6.652:- 8323032	7.288:- 8323100	6.512:- 8323162	7.076:- 8323230
----------	--------------------------------	---	---	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Intäckningsplåt för 18 mm karmavstånd när befintlig takstol tagits bort

EBW 4031B2*	För profilerat takmaterial	1	-	8.504:- 9690010	8.944:- 9690027	9.432:- 9690034	9.484:- 9690041	10.176:- 9690058	11.208:- 9690065	10.056:- 9690072	10.648:- 9690089
EBL 4031B2*	För slätt takmaterial		-	8.504:- 9689731	8.944:- 9689748	9.432:- 9689755	9.484:- 9689762	10.176:- 9689779	11.208:- 9689786	10.056:- 9689793	10.648:- 9689809

Intäckningsplåt för 100 mm karmavstånd när befintlig takstol tagits bort**

EKW 4031E2*	För profilerat takmaterial		-	8.940:- 9691109	9.392:- 9691116	9.892:- 9691123	9.944:- 9691130	10.676:- 9691147	11.732:- 9691154	10.556:- 9691161	11.172:- 9691178
EKL 4031E2*	För slätt takmaterial		-	8.940:- 9690409	9.392:- 9690416	9.892:- 9690423	9.944:- 9690430	10.676:- 9690447	11.732:- 9690454	10.556:- 9690461	11.172:- 9690478
EKW 3031E2*	För profilerat takmaterial		-	-	-	-	-	-	-	-	-
EKL 3031E2*	För slätt takmaterial		-	-	-	-	-	-	-	-	-

Installationsprodukter

LSC 2000			3.400:- 8124134	2.892:- 7250711	2.924:- 7250728	2.960:- 7250735	3.196:- 7250742	3.232:- 7250759	3.264:- 7250766	3.368:- 7250773	3.400:- 7250780
BBX 0000	Diffusionsspärr 100 mm montage (före sep. 26)	3	424:- 7385147	424:- 7385154	424:- 7385161	424:- 7385178	424:- 7385185	424:- 7385192	424:- 7385208	424:- 7385215	424:- 7385222
BBX 1000	Diffusionsspärr 100 mm montage Inkl. stålprofil (från sep. 26)		572:- 1210889	572:- 1210902	572:- 1210940	572:- 1211343	572:- 1211374	572:- 1211404	572:- 1211640	572:- 1211695	572:- 1212357

Exempel på totalpris

GGU 0068 + EBW 4031B + BBX 0000	7	-	26.352:-	27.860:-	30.268:-	30.320:-	31.904:-	34.868:-		31.364:-	33.672:-
+ Solcellsdriven utvändig markis, MSL (pris per st.)	3	2.604:- 8853232	2.604:- 8853249	2.756:- 8853256	2.852:- 8853263	2.852:- 8853270	2.976:- 8853287	3.100:- 8853294		2.944:- 8853300	3.100:- 8853317


* Inkluderar installationsprodukter (BDX 2000, mini stödreglar och täckplåt)

** Välj 100 mm karmavstånd om utvändiga jalusi ska användas.

velux.se/epd

Detaljer

- De integrerade lösningarna ger en mer elegant finish utan störande takstolar mellan takfönstren
- Installationsprincip i takkonstruktion



Intäckningsplåtar

- Nedanstående totalpris gäller för intäckningsplåtar för installation av takfönster i profilerat takmaterial
- Intäckningsplåtar för andra taktyper finns att tillgå

Läs mer på sid. 84.

Förvandla med dagsljus

- Triomontage sida-vid-sida är rekommenderat för mediumstora och större rum.




Kombinationsmontage

MK08	MK10	MK12		PK04	PK06	PK08	PK10		SK06	SK08	SK10		UK04	UK08
78×140	78×160	78×180		94×98	94×118	94×140	94×160		114×118	114×140	114×160		134×98	134×140
7.572,- 8323308	8.776,- 8323377	- -		- -	8.280,- 8323438	8.848,- 8323490	9.556,- 8323568		8.704,- 8323636	9.696,- 8323704	10.756,- 8746626		8.916,- 8323766	10.828,- 8323834
11.732,- 9690096	13.004,- 9690102	13.708,- 9690119		- -	- -	- -	- -		- -	- -	- -		- -	- -
11.732,- 9689816	13.004,- 9689823	13.708,- 9689830		- -	- -	- -	- -		- -	- -	- -		- -	- -
12.288,- 9691185	13.616,- 9691192	14.332,- 9691208		- -	- -	- -	- -		- -	- -	- -		- -	- -
12.288,- 9690485	13.616,- 9690492	14.332,- 9690508		- -	- -	- -	- -		- -	- -	- -		- -	- -
- -	- -	- -		- -	9.836,- 9691222	10.952,- 9691239	11.880,- 9691246		10.124,- 9691253	11.300,- 9691260	12.284,- 9691277		10.204,- 9691284	11.876,- 9691291
- -	- -	- -		- -	9.836,- 9690522	10.952,- 9690539	11.880,- 9690546		10.124,- 9690553	11.300,- 9690560	12.284,- 9690577		10.204,- 9690584	11.876,- 9690591
3.436,- 7250797	3.468,- 7250803	3.504,- 7250810		3.604,- 7250827	3.640,- 7250834	3.672,- 7250841	3.708,- 7250858		3.808,- 7250865	3.844,- 7250872	3.876,- 7250889		4.012,- 7250896	4.080,- 7250902
424,- 7385239	424,- 7385246	424,- 7385253		424,- 7385260	424,- 7385277	424,- 7385284	424,- 7385291		424,- 7385307	424,- 7385314	424,- 7385321		424,- 7385338	424,- 7385345
572,- 1213590	572,- 1213651	572,- 1213743		572,- 1213835	572,- 1213873	572,- 1213941	572,- 1214085		572,- 1214825	572,- 1214993	572,- 1216478		572,- 1216911	572,- 1216942
36.276,-	41.216,-	-		-	35.948,-	38.768,-	41.820,-		37.508,-	41.660,-	45.824,-		38.224,-	45.632,-
3.284,- 8853324	3.408,- 8853331	3.716,- 8853348		3.192,- 8853362	3.348,- 8853379	3.532,- 8853386	3.716,- 8853393		3.596,- 8853423	3.872,- 8853430	4.028,- 8853447		3.564,- 8853454	3.996,- 8853461


OBS! Vid beställning, ange alltid de första 6 siffrorna i EAN koden (570232) + numret under priserna.
För aktuella leveranstider se velux.se/leveranstider

Priser exklusive moms. Vi reserverar oss för feltryck samt förbehåller oss rätten till ändringar.



För kombinationsmontage och karmavstånd se sidan 84

Taklutning



EBW / EKW 15°-90°
EBL / EKL 15°-90°
EKT 20°-90°

Helt anpassningsbar

- Välj mellan pivåhängt eller topphängt takfönster
- Välj mellan ett stort antal olika storlekar
- Finns i vit underhållsfri finish (polyuretan) och vitmålad furu

In- & utvändiga solskydd

- Komplettera med invändiga solskydd för ljusreglering eller mörkläggnings, samt utvändiga solskydd för värmeskydd eller mörkläggnings
- Samtliga solcellsdrivna in- och utvändiga solskydd passar till manuella takfönster

Läs mer på sid. 86.

Fjärrkontroller och appar

- Kontrollera enkelt dina VELUX el- eller solcellsdrivna produkter med våra fjärrkontroller eller appar.

Läs mer på sid. 16.

Förvandla med dagsljus

- Duomontage är rekommenderat för medium-stora rum.


Duomontage

Dubblar utsikten. Behåller befintlig takstol, EKW/EKL

Även när befintlig takstol behålls, är det möjligt att placera två takfönster bredvid varandra.

Vi har intäckningsplåtar som gör det enkelt och snyggt. Detta är den perfekta lösningen om du vill få mer dagsljus utan att påverka takkonstruktionen.

Karmavstånd 100-160 mm



Bilden visar ett montage där befintlig takstol behålls.

Karmyttermått (b×h) cm	ANTAL	CK01	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06
		55×70	55×78	55×98	55×118	66×98	66×118	66×140	78×98	78×118

Takfönsterexempel

GGU 0068 Vit underhållsfri (polyuretan)	2	-	5.380:- 8322769	5.732:- 8322837	6.368:- 8322905	6.368:- 8322974	6.652:- 8323032	7.288:- 8323100	6.512:- 8323162	7.076:- 8323230
---	---	---	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Intäckningsplåt för 100-160 mm karmavstånd*

EKW 2021M För profilerat takmaterial		1	3.192:- 9765220	3.192:- 9765398	3.268:- 9765725	3.384:- 9766050	3.384:- 9766388	3.652:- 9766715	3.844:- 9767040	3.652:- 9767378	3.844:- 9767705
EKL 2021M För slätt takmaterial			3.192:- 9750363	3.192:- 9750462	3.268:- 9750752	3.384:- 9751049	3.384:- 9751339	3.652:- 9751629	3.844:- 9751919	3.652:- 9752206	3.844:- 9752497

Installationsprodukter

BBX 0000 Diffusionsspärr (före sep. 26)	2	424:- 7385147	424:- 7385154	424:- 7385161	424:- 7385178	424:- 7385185	424:- 7385192	424:- 7385208	424:- 7385215	424:- 7385222
BBX 1000 Diffusionsspärr inkl. stålprofil (från sep. 26)		-	572:- 1210902	572:- 1210940	572:- 1211343	572:- 1211374	572:- 1211404	572:- 1211640	572:- 1211695	572:- 1212357

Exempel på totalpris

Takfönster + intäckningsplåtar & installationsprodukter	5	-	14.800:-	15.580:-	16.968:-	16.968:-	17.804:-	19.268:-	17.524:-	18.844:-
+ Solcellsdriven utvändig markis, MSL (pris per st.)	2	2.604:- 8853232	2.604:- 8853249	2.756:- 8853256	2.852:- 8853263	2.852:- 8853270	2.976:- 8853287	3.100:- 8853294	2.944:- 8853300	3.100:- 8853317

* För montage med 160 - 400 mm karmavstånd i sidled, vänligen kontakta VELUX kundsupport.

velux.se/epd

Detaljer


- Behåll taksstolen mellan takfönstren
- Installationsprincip i takkonstruktion



Intäckningsplåtar

- Nedanstående totalpris gäller för intäckningsplåtar för installation av takfönster i profilerat takmaterial
- Intäckningsplåtar för andra taktyper finns att tillgå

Läs mer på sid. 84.



Kombinationsmontage


MK08			MK10			MK12			PK04			PK06			PK08			PK10			SK06			SK08			SK10			UK04			UK08		
78×140			78×160			78×180			94×98			94×118			94×140			94×160			114×118			114×140			114×160			134×98			134×140		
																																			
7.572:- 8323308			8.776:- 8323377			-			-			8.280:- 8323438			8.848:- 8323490			9.556:- 8323568			8.704:- 8323636			9.696:- 8323704			10.756:- 8746626			8.916:- 8323766			10.828:- 8323834		
4.076:- 9768030			4.500:- 9768351			4.576:- 9768658			4.116:- 9768825			4.344:- 9769068			4.576:- 9769396			4.732:- 9769723			4.536:- 9770439			4.808:- 9770767			5.000:- 9771092			4.808:- 9771528			5.192:- 9771856		
4.076:- 9752787			4.500:- 9753074			4.576:- 9753333			4.116:- 9753432			4.344:- 9753609			4.576:- 9753890			4.732:- 9754187			4.536:- 9754668			4.808:- 9754958			5.000:- 9755245			4.808:- 9755566			5.192:- 9755856		
424:- 7385239			424:- 7385246			424:- 7385253			424:- 7385260			424:- 7385277			424:- 7385284			424:- 7385291			424:- 7385307			424:- 7385314			424:- 7385321			424:- 7385338			424:- 7385345		
572:- 1213590			572:- 1213651			572:- 1213743			572:- 1213835			572:- 1213873			572:- 1213941			572:- 1214085			572:- 1214825			572:- 1214993			572:- 1216478			572:- 1216911			572:- 1216942		
20.068:-			22.900:-			-			-			21.752:-			23.120:-			24.692:-			22.792:-			25.048:-			27.360:-			23.488:-			27.696:-		
3.284:- 8853324			3.408:- 8853331			3.716:- 8853348			3.192:- 8853362			3.348:- 8853379			3.532:- 8853386			3.716:- 8853393			3.596:- 8853423			3.872:- 8853430			4.028:- 8853447			3.564:- 8853454			3.996:- 8853461		

OBS! Vid beställning, ange alltid de första 6 siffrorna i EAN koden (570232) + numret under priserna.
För aktuella leveranstider se velux.se/leveranstider

Priser exklusive moms. Vi reserverar oss för feltryck samt förbehåller oss rätten till ändringar.



Taklutning



EBW / EKW 15°-90°
EBL / EKL 15°-90°
EKT 20°-90°

Helt anpassningsbar

- Välj mellan pivåhängt eller topphängt takfönster
- Välj mellan ett stort antal olika storlekar
- Finns i vit underhållsfri finish (polyuretan) och vitmålad furu

In- & utvändiga solskydd

- Komplettera med invändiga solskydd för ljusreglering eller mörkläggning, samt utvändiga solskydd för värmeskydd eller mörkläggning
- Samtliga solcellsdrivna in- och utvändiga solskydd passar till manuella takfönster

Läs mer på sid. 86.

Fjärrkontroller och appar

- Kontrollera enkelt dina VELUX el- eller solcellsdrivna produkter med våra fjärrkontroller eller appar.

Läs mer på sid. 16.

Förvandla med dagsljus

- Triomontage är rekommenderat för medium-stora och större rum.

Triomontage

En mittpunkt med panoramautsikt. Behåller befintliga takstolar, EKW/EKL

Ett VELUX triomontage skapar en imponerande naturlig mittpunkt i ditt rum. Med tre takfönster bredvid varandra kan du drastiskt öka mängden dagsljus och skapa en fantastisk känsla av rymd och öppna upp rummet till en panoramautsikt.

Detta är den idealiska lösningen om du vill få in mer dagsljus i ett rum utan att ändra befintlig takkonstruktion.

- Panoramautsikt och betydligt mer dagsljus
- Ökar känslan av rymd

Karmyttermått (b×h) cm	ANTAL	CK01 55×70	CK02 55×78	CK04 55×98	CK06 55×118	FK04 66×98	FK06 66×118	FK08 66×140	MK04 78×98	MK06 78×118

Takfönsterexempel

GGU 0068	Vit underhållsfri (polyuretan)	3	-	5.380:- 8322769	5.732:- 8322837	6.368:- 8322905	6.368:- 8322974	6.652:- 8323032	7.288:- 8323100	6.512:- 8323162	7.076:- 8323230
----------	--------------------------------	---	---	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Intäckningsplåtar för 100-160 mm karmavstånd*

EKW 2021M	För profilerat takmaterial		1	3.192:- 9765220	3.192:- 9765398	3.268:- 9765725	3.384:- 9766050	3.384:- 9766388	3.652:- 9766715	3.844:- 9767040	3.652:- 9767378	3.844:- 9767705
EKW 2002M	För profilerat takmaterial		1	1.596:- 9765176	1.596:- 9765312	1.636:- 9765640	1.692:- 9765978	1.692:- 9766302	1.828:- 9766630	1.924:- 9766968	1.828:- 9767293	1.924:- 9767620
EKL 2021M	För slätt takmaterial			3.192:- 9750363	3.192:- 9750462	3.268:- 9750752	3.384:- 9751049	3.384:- 9751339	3.652:- 9751629	3.844:- 9751919	3.652:- 9752206	3.844:- 9752497
EKL 2002M	För slätt takmaterial			1.596:- 9750318	1.596:- 9750387	1.636:- 9750677	1.692:- 9750967	1.692:- 9751254	1.828:- 9751544	1.924:- 9751834	1.828:- 9752121	1.924:- 9752411

Installationsprodukter

BBX 0000	Diffusionsspärr (före sep. 26)	3	424:- 7385147	424:- 7385154	424:- 7385161	424:- 7385178	424:- 7385185	424:- 7385192	424:- 7385208	424:- 7385215	424:- 7385222
BBX 1000	Diffusionsspärr inkl. stålprofil (från sep. 26)		572:- 1210889	572:- 1210902	572:- 1210940	572:- 1211343	572:- 1211374	572:- 1211404	572:- 1211640	572:- 1211695	572:- 1212357

Exempel på totalpris

Takfönster + intäckningsplåtar & installationsprodukter	8	-	22.200:-	23.372:-	25.452:-	25.452:-	26.708:-	28.904:-	26.288:-	28.268:-
+ Solcellsdriven utvändig markis, MSL (pris per st.)	3	-	2.604:- 8853249	2.756:- 8853256	2.852:- 8853263	2.852:- 8853270	2.976:- 8853287	3.100:- 8853294	2.944:- 8853300	3.100:- 8853317

* För montage med 160 - 400 mm karmavstånd i sidled, vänligen kontakta VELUX kundsupport.

velux.se/epd

Detaljer


- Behåll takstolen mellan takfönstren
- Installationsprincip i takkonstruktion



Intäckningsplåtar

- Nedanstående totalpris gäller för intäckningsplåtar för installation av takfönster i profilerat takmaterial
- Intäckningsplåtar för andra taktyper finns att tillgå

Läs mer på sid. 84.




Kombinationsmontage

MK08			MK10			MK12			PK06			PK08			PK10			SK06			SK08			SK10			UK04			UK08		
78×140			78×160			78×180			94×118			94×140			94×160			114×118			114×140			114×160			134×98			134×140		
																																
	7.572:- 8323308	8.776:- 8323377	- -						8.280:- 8323438	8.848:- 8323490	9.556:- 8323568						8.704:- 8323636	9.696:- 8323704	10.756:- 8746626				8.916:- 8323766	10.828:- 8323834								
	4.076:- 9768030	4.500:- 9768351	4.576:- 9768658						4.344:- 9769068	4.576:- 9769396	4.732:- 9769723						4.536:- 9770439	4.808:- 9770767	5.000:- 9771092				4.808:- 9771528	5.192:- 9771856								
	2.040:- 9767958	2.248:- 9768276	2.288:- 9768603						2.172:- 9768986	2.288:- 9769310	2.364:- 9769648						2.268:- 9770354	2.404:- 9770682	2.500:- 9771016				2.404:- 9771443	2.596:- 9771771								
	4.076:- 9752787	4.500:- 9753074	4.576:- 9753333						4.344:- 9753609	4.576:- 9753890	4.732:- 9754187						4.536:- 9754668	4.808:- 9754958	5.000:- 9755245				4.808:- 9755566	5.192:- 9755856								
	2.040:- 9752701	2.248:- 9752992	2.288:- 9753289						2.172:- 9753524	2.288:- 9753814	2.364:- 9754101						2.268:- 9754583	2.404:- 9754873	2.500:- 9755160				2.404:- 9755481	2.596:- 9755771								
	424:- 7385239	424:- 7385246	424:- 7385253						424:- 7385277	424:- 7385284	424:- 7385291						424:- 7385307	424:- 7385314	424:- 7385321				424:- 7385338	424:- 7385345								
	572:- 1213590	572:- 1213651	572:- 1213743						572:- 1213873	572:- 1213941	572:- 1214085						572:- 1214825	572:- 1214993	572:- 1216478				572:- 1216911	572:- 1216942								
	30.104:-	34.348:-	-						32.628:-	34.680:-	37.036:-						34.188:-	37.572:-	41.040:-				35.232:-	41.544:-								
	3.284:- 8853324	3.408:- 8853331	3.716:- 8853348						3.348:- 8853379	3.532:- 8853386	3.716:- 8853393						3.596:- 8853423	3.872:- 8853430	4.028:- 8853447				3.564:- 8853454	3.996:- 8853461								

OBS! Vid beställning, ange alltid de första 6 siffrorna i EAN koden (570232) + numret under priserna.
För aktuella leveranstider se velux.se/leveranstider

Priser exklusive moms. Vi reserverar oss för feltryck samt förbehåller oss rätten till ändringar.




VELUX 3i1, solcellsdrivet pivåhängt takfönster

Två fjärrstyrda och ett fast takfönster i en och samma karm, GGLS

Förvandla ditt rum med det pivåhängda 3i1 takfönstret och få in upp till tre gånger så mycket dagsljus. Öppna två av de tre takfönstren upp till 45° och njut av utsikten över omgivningarna. Installation av en enda karm gör 3i1 takfönstret enklare och mer kostnadseffektivt att installera än enskilda takfönster i en jämförbar storlek.

- Öppnar rummet och släpper in upp till tre gånger så mycket dagsljus.
- Smala karmprofiler för mer utsikt och dagsljus
- En enda karm för enkel standard-installation

Taklutning



Alternativ för invändig finish



Vitmålad furu

Ljus vit finish för moderna interiörer. NCS S0500-N (RAL 9003) glans ca 20

Utvändig beklädnad



Standard
Aluminium
RAL7043
NCS 7500-N

Glasalternativ

	3-glas -- 66
Regnljudsreduktion	✓
Säkerhetslaminering	✓
Härdat glas	✓
UV-filter	✓
Smutsavvisande	✓
Anti dag	✓
U-värde takfönster (U _w -värde)	1,0

Läs mer om glasalternativ på sid. 12.

In- & utvändiga solskydd

- Komplettera med invändiga solskydd för ljusreglering eller mörkläggnings, samt utvändiga solskydd för värmeskydd eller mörkläggnings
- Storlekskoder för beställning av invändiga solskydd:
FFKF06 = FK06 (3 st)
FFKF08 = FK08 (3 st)

Läs mer på sid. 86.

Fjärrkontroller och appar



Kontrollera enkelt dina VELUX el- eller solcellsdrivna produkter med våra fjärrkontroller eller appar.

Läs mer på sid. 16.



VELUX 3i1: Fjärrstyrt med två pivåhängda & ett fast takfönster

Karmyttermått (b×h) cm		U_w-värde W/m² K	FFKF06 188×118	FFKF08 188×140
h Fönster- öppning b				
Vitmålad furu				
GGLS 206630	3i1 solcellsdrivet pivåhängt. 3-glas	1,0 - 1,1	24.544:- 9611831	26.144:- 9611886
Intäckningsplåtar inkluderar isoleringsram (BDX) och fönsterkrage (BFX)				
EDWS 2000	För profilerat takmaterial		4.840:- 9292559	5.100:- 9292566
EDLS 2000	För slätt takmaterial		4.840:- 9292450	5.100:- 9292467
Diffusionsspärr BBX				
BBX 0000			720:- 9299435	776:- 9299442
Exempel på totalpris				
GGLS 206630 + EDWS 2000 + BBX 0000			30.104:-	32.020:-
+ Solcellsdriven utvändig markis, MSLS			8.928:- 9264082	9.300:- 9264099

OBS! Vid beställning, ange alltid de första 6 siffrorna i EAN koden (570232) + numret under priserna.
För aktuella leveranstider se velux.se/leveranstider




VELUX 3i1, manuellt topphängt takfönster

Två tophängda och ett fast takfönster i en och samma karm, GPLS

Förvandla ditt rum med det tophängda 3i1 takfönstret och skapa en balkongliknande känsla och upp till tre gånger så mycket dagsljus. Öppna två av de tre takfönstren upp till 45° och njut av en ohindrad utsikt över omgivningarna. Installation av en enda karm gör 3i1 takfönstret enklare och mer kostnadseffektivt att installera än enskilda takfönster i en jämförbar storlek.

- Öppnar rummet för en ohindrad utsikt
- Smala karmprofiler för mer utsikt och dagsljus
- En enda karm för enkel standardinstallation

Taklutning



15°-55°
56°-75°

Lämplig vid taklutning på mellan 15 och 55°. Även lämplig vid taklutning på mellan 56 och 75° men då skall specialfjädrar beställas.

Alternativ för invändig finish



Vitmålad furu

Ljus vit finish för moderna interiörer. NCS S0500-N (RAL 9003) glans ca 20

Utvändig beklädnad



Standard
Aluminium
RAL7043
NCS 7500-N

Glasalternativ

	3-glas --66
 Regnljudsreduktion	✓
 Säkerhetslaminering	✓
 Härdat glas	✓
 UV-filter	✓
 Smutsavvisande	✓
 Anti dagg	✓
U-värde takfönster (U _w -värde)	1,0

Läs mer om glasalternativ på sid. 12.

Svåråtkomligt?

- Överväg VELUX 3i1 med fjärrstyrd manövrering av ditt takfönster om det placeras utom räckhåll, eller du önskar en enkel betjäning.

Läs mer på sid. 54.

In- & utvändiga solskydd

- Komplettera med invändiga solskydd för ljusreglering eller mörkläggnings, samt utvändiga solskydd för värmeskydd eller mörkläggnings
- Storlekskoder för beställning av invändiga solskydd:
FFKF06 = FK06 (3 st)
FFKF08 = FK08 (3 st)

Läs mer på sid. 86.



VELUX 3i1: Manuellt, topphängt

Karmyttermått (b×h) cm	U_w -värde W/m² K	FFKF06 188×118	FFKF08 188×140
h Fönster- öppning b			

Vitmålad furu

GPLS 2066	 3i1 manuellt topphängt. 3-glas.	1,1 - 1,2	20.328:- 9612098	21.928:- 9612142
-----------	---	-----------	---------------------	---------------------

Intäckningsplåtar inkluderar isoleringsram (BDX) och fönsterkrage (BFX)

EDWS 2000	För profilerat takmaterial	4.840:- 9292559	5.100:- 9292566
EDLS 2000	För slätt takmaterial	4.840:- 9292450	5.100:- 9292467

Diffusionsspärr BBX

BBX 0000	720:- 9299435	776:- 9299442
----------	------------------	------------------

Exempel på totalpris

GPLS 2066 + EDWS 2000 + BBX 0000	25.888:-	27.804:-
+ Solcellsdriven utvändig markis, MSLS	8.928:- 9264082	9.300:- 9264099

OBS! Vid beställning, ange alltid de första 6 siffrorna i EAN koden (570232) + numret under priserna.
För aktuella leveranstider se velux.se/leveranstider




VELUX 3i1, manuellt pivåhängt takfönster

Två pivåhängda och ett fast takfönster i en och samma karm. GGLS

Med VELUX 3i1 takfönstret skapar du en häpnadsväckande fokuspunkt i rummet. Dess smala karmprofil maximerar mängden dagsljus som kommer in i rummet och ger ett estetiskt tilltalande utseende. Dessutom gör installationen av tre takfönster i en enda karm det lika enkelt som att installera ett enskilda takfönster.

- Smala karmprofiler för mer utsikt och dagsljus
- En enda karm för enkel standardinstallation
- Två pivåhängda och ett fast takfönster
- Mest kostnadseffektiva sättet att trippla ditt dagsljus

Taklutning



Alternativ för invändig finish



Vitmålad furu

Ljus vit finish för moderna interiörer. NCS S0500-N (RAL 9003) glans ca 20

Utvändig beklädnad



Standard
Aluminium
RAL7043
NCS 7500-N

Glasalternativ

	3-glas --66
 Regnljudsreduktion	✓
 Säkerhetslaminering	✓
 Härdat glas	✓
 UV-filter	✓
 Smutsavvisande	✓
 Anti dagg	✓
U-värde takfönster (U _w -värde)	1,0

Läs mer om glasalternativ på sid. 12.

Svåråtkomligt?

- Överväg VELUX 3i1 med fjärrstyrd manövrering av ditt takfönster om det placeras utom räckhåll, eller du önskar en enkel betjäning.

Läs mer på sid. 54.

In- & utvändiga solskydd

- Komplettera med invändiga solskydd för ljusreglering eller mörkläggning, samt utvändiga solskydd för värmeskydd eller mörkläggning
- Störlekskoder för beställning av invändiga solskydd:
FFKF06 = FK06 (3 st)
FFKF08 = FK08 (3 st)

Läs mer på sid. 86.



VELUX 3i1: Manuellt, pivåhängt

Karmyttermått (b×h) cm	U_w -värde W/m² K	FFKF06	FFKF08
		188×118	188×140
h  Fönster- öppning b			

Vitmålad furu

GGLS 2066	 3i1 manuellt pivåhängt. 3-glas	1,0-1,1	17.320:- 9289757	18.920:- 9289610
-----------	--	---------	---------------------	---------------------

Intäckningsplåtar inkluderar isoleringsram (BDX) och fönsterkrage (BFX)

EDWS 2000	För profilerat takmaterial	4.840:- 9292559	5.100:- 9292566
EDLS 2000	För slätt takmaterial	4.840:- 9292450	5.100:- 9292467


Diffusionsspärr BBX

BBX 0000	720:- 9299435	776:- 9299442
----------	------------------	------------------


Exempel på totalpris

GGLS 2066 + EDWS 2000 + BBX 0000	22.880:-	24.796:-
+ Solcellsdriven utvändig markis, MSLS	8.928:- 9264082	9.300:- 9264099

OBS! Vid beställning, ange alltid de första 6 siffrorna i EAN koden (570232) + numret under priserna.
För aktuella leveranstider se [velux.se/leveranstider](https://www.velux.se/leveranstider)



Taklutning



EBW / EKW 15°-90°
EBL / EKL 15°-90°
EKT 20°-90°

Helt anpassningsbar

- Välj mellan pivåhängt eller topphängt takfönster
- Välj mellan ett stort antal olika storlekar
- Finns i vit underhållsfri finish (polyuretan) och vitmålad furu

In- & utvändiga solskydd

- Komplettera med invändiga solskydd för ljusreglering eller mörkläggnings, samt utvändiga solskydd för värmeskydd eller mörkläggnings

Läs mer på sid. 86.

Fjärrkontroller och appar

- Kontrollera enkelt dina VELUX el- eller solcellsdrivna produkter med våra fjärrkontroller eller appar.

Läs mer på sid. 16.

Kvartett

VELUX kvartettmontage tar kombinationen duomontage och fördubblar den för ännu mer dagsljus. Denna lösning med fyra takfönster skapar en naturlig mittpunkt runt utsikten utomhus och ökar dramatiskt mängden dagsljus samt känslan av rymlighet i ditt rum.

- Ökar känslan av rymd
- Bredd på takstol 45 mm

Karmyttermått (b×h) cm	ANTAL	CK01	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06
		55×70	55×78	55×98	55×118	66×98	66×118	66×140	78×98	78×118

Takfönsterexempel

GGU 0068	Vit underhållsfri (polyuretan)	4	-	5.380:- 8322769	5.732:- 8322837	6.368:- 8322905	6.368:- 8322974	6.652:- 8323032	7.288:- 8323100	6.512:- 8323162	7.076:- 8323230
----------	--------------------------------	---	---	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Intäckningsplåtar för 100-160 mm karmavstånd på bredden*, 250 mm på höjden

EKW 2021M	För profilerat takmaterial		1	3.192:- 9765220	3.192:- 9765398	3.268:- 9765725	3.384:- 9766050	3.384:- 9766388	3.652:- 9766715	3.844:- 9767040	3.652:- 9767378	3.844:- 9767705
EKW 2004ME	För profilerat takmaterial		1	1.596:- 9765190	1.596:- 9765336	1.636:- 9765664	1.692:- 9765992	1.692:- 9766326	1.828:- 9766654	1.924:- 9766982	1.828:- 9767316	1.924:- 9767644
EKW 2006ME	För profilerat takmaterial		1	1.596:- 9765206	1.596:- 9765350	1.636:- 9765688	1.692:- 9766012	1.692:- 9766340	1.828:- 9766678	1.924:- 9767002	1.828:- 9767330	1.924:- 9767668
EKL 2021M	För slätt takmaterial			3.192:- 9750363	3.192:- 9750462	3.268:- 9750752	3.384:- 9751049	3.384:- 9751339	3.652:- 9751629	3.844:- 9751919	3.652:- 9752206	3.844:- 9752497
EKL 2004ME	För slätt takmaterial			1.596:- 9750332	1.596:- 9750400	1.636:- 9750691	1.692:- 9750981	1.692:- 9751278	1.828:- 9751568	1.924:- 9751858	1.828:- 9752145	1.924:- 9752435
EKL 2006ME	För slätt takmaterial			1.596:- 9750349	1.596:- 9750424	1.636:- 9750714	1.692:- 9751001	1.692:- 9751292	1.828:- 9751582	1.924:- 9751872	1.828:- 9752169	1.924:- 9752459

Installationsprodukter

BBX 0000	Diffusionsspärr (före sep. 26)			424:- 7385147	424:- 7385154	424:- 7385161	424:- 7385178	424:- 7385185	424:- 7385192	424:- 7385208	424:- 7385215	424:- 7385222
BBX 1000	Diffusionsspärr inkl. stålprofil (från sep. 26)			572:- 1210889	572:- 1210902	572:- 1210940	572:- 1211343	572:- 1211374	572:- 1211404	572:- 1211640	572:- 1211695	572:- 1212357

Exempel på totalpris

Takfönster och intäckningsplåtar + BDX 2000 + BBX 0000	11	-	29.600:-	31.164:-	33.936:-	33.936:-	35.612:-	38.540:-	35.052:-	37.692:-
+ Solcellsdriven utvändig markis, MSL (pris per st.)	4	-	2.604:- 8853249	2.756:- 8853256	2.852:- 8853263	2.852:- 8853270	2.976:- 8853287	3.100:- 8853294	2.944:- 8853300	3.100:- 8853317


* För montage med 160 - 400 mm karmavstånd i sidled, vänligen kontakta VELUX kundsupport.

velux.se/epd

Intäckningsplåtar

- Nedanstående totalpris gäller för intäckningsplåtar för installation av takfönster i profilerat takmaterial
- Intäckningsplåtar för andra taktyper finns att tillgå

Läs mer på sid. 84.



OBS! 100mm karmavstånd på höjden är inte kompatibelt med utvändigt fjärrstyrt solskydd. För mer info kontakta VELUX kundsupport.



Kombinationsmontage

MK08			MK10			MK12			PK04			PK06			PK08			PK10			SK06			SK08			SK10			UK04			UK08		
78×140			78×160			78×180			94×98			94×118			94×140			94×160			114×118			114×140			114×160			134×98			134×140		
																																			
	7.572:- 8323308	8.776:- 8323377	-			-			8.280:- 8323438	8.848:- 8323490	9.556:- 8323568				8.704:- 8323636	9.696:- 8323704	10.756:- 8746626				8.916:- 8323766	10.828:- 8323834													
	4.076:- 9768030	4.500:- 9768351	4.576:- 9768658			4.116:- 9768825	4.344:- 9769068	4.576:- 9769396	4.732:- 9769723			4.536:- 9770439	4.808:- 9770767	5.000:- 9771092			4.808:- 9771528	5.192:- 9771856																	
	2.040:- 9767972	2.248:- 9768290	2.288:- 9768627			2.056:- 9768764	2.172:- 9769006	2.288:- 9769334	2.364:- 9769662			2.268:- 9770378	2.404:- 9770705	2.500:- 9771030			2.404:- 9771467	2.596:- 9771795																	
	2.040:- 9767996	2.248:- 9768313	2.288:- 9768634			2.056:- 9768788	2.172:- 9769020	2.288:- 9769358	2.364:- 9769686			2.268:- 9770392	2.404:- 9770729	2.500:- 9771054			2.404:- 9771481	2.596:- 9771818																	
	4.076:- 9752787	4.500:- 9753074	4.576:- 9753333			4.116:- 9753432	4.344:- 9753609	4.576:- 9753890	4.732:- 9754187			4.536:- 9754668	4.808:- 9754958	5.000:- 9755245			4.808:- 9755566	5.192:- 9755856																	
	2.040:- 9752725	2.248:- 9753012	2.288:- 9753302			2.056:- 9753371	2.172:- 9753548	2.288:- 9753838	2.364:- 9754125			2.268:- 9754606	2.404:- 9754897	2.500:- 9755184			2.404:- 9755504	2.596:- 9755795																	
	2.040:- 9752749	2.248:- 9753036	2.288:- 9753319			2.056:- 9753395	2.172:- 9753562	2.288:- 9753852	2.364:- 9754149			2.268:- 9754620	2.404:- 9754910	2.500:- 9755207			2.404:- 9755528	2.596:- 9755818																	
	424:- 7385239	424:- 7385246	424:- 7385253			424:- 7385260	424:- 7385277	424:- 7385284	424:- 7385291			424:- 7385307	424:- 7385314	424:- 7385321			424:- 7385338	424:- 7385345																	
	572:- 1213590	572:- 1213651	572:- 1213743			572:- 1213835	572:- 1213873	572:- 1213941	572:- 1214085			572:- 1214825	572:- 1214993	572:- 1216478			572:- 1216911	572:- 1216942																	
	40.140:- 3.284:- 8853324	45.796:- 3.408:- 8853331	- 3.716:- 8853348			- 3.192:- 8853362	43.504:- 3.348:- 8853379	46.240:- 3.532:- 8853386	49.380:- 3.716:- 8853393			45.584:- 3.596:- 8853423	50.096:- 3.872:- 8853430	54.720:- 4.028:- 8853447			46.976:- 3.564:- 8853454	55.392:- 3.996:- 8853461																	

OBS! Vid beställning, ange alltid de första 6 siffrorna i EAN koden (570232) + numret under priserna.
För aktuella leveranstider se velux.se/leveranstider

Priser exklusive moms. Vi reserverar oss för feltryck samt förbehåller oss rätten till ändringar.



Alt Duo


Perfekt för trappor och när det är högt till tak, EDW/EKW/EDL/EKL

För smala rum, exempelvis ovanför trappor, ger en sluttande kombination av två VELUX takfönster mer dagsljus djupt in i rummet. Genom att lägga till ett extra takfönster kan du förhöja känslan av rymd, maximera naturligt ljus och skapa en arkitektonisk

funktion i annars ofta mörka och förbisedda utrymmen.

- Förbättrade vyer och mer dagsljus
- Ökar känslan av rymd

Taklutning



EBW / EKW 15°-90°
EBL / EKL 15°-90°
EKT 20°-90°

Helt anpassningsbar

- Välj mellan pivåhängt eller topphängt takfönster
- Välj mellan ett stort antal olika storlekar
- Finns i vit underhållsfri finish (polyuretan) och vitmålad furu

In- & utvändiga solskydd

- Komplettera med invändiga solskydd för ljusreglering eller mörkläggning, samt utvändiga solskydd för värmeskydd eller mörkläggning
- Samtliga solcellsdrivna invändiga solskydd passar till manuella takfönster
- För montage av utvändiga fjärrstyrda solskydd till Alt duo krävs minst 250 mm karmavstånd på höjden

Läs mer på sid. 86

Fjärrkontroller och appar

- Kontrollera enkelt dina VELUX el- eller solcellsdrivna produkter med våra fjärrkontroller eller appar.

Läs mer på sid. 16.

Karmyttermått (b×h) cm	ANTAL	CK01	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06
		55×70	55×78	55×98	55×118	66×98	66×118	66×140	78×98	78×118

Takfönsterexempel

GGU 0068	Vit underhållsfri (polyuretan)	2	-	5.380:- 8322769	5.732:- 8322837	6.368:- 8322905	6.368:- 8322974	6.652:- 8323032	7.288:- 8323100	6.512:- 8323162	7.076:- 8323230
----------	--------------------------------	---	---	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Intäckningsplåtar för 250 mm karmavstånd på höjden

EDW 2000*	För profilerat takmaterial		1	1.452:- 8150492	1.452:- 6243530	1.484:- 6243561	1.540:- 6243585	1.540:- 6706547	1.660:- 6243639	1.748:- 6243653	1.660:- 6243677	1.748:- 6243691
EKW 2007ME*	För profilerat takmaterial		1	1.596:- 9765213	1.596:- 9765374	1.636:- 9765701	1.692:- 9766036	1.692:- 9766364	1.828:- 9766692	1.924:- 9767026	1.828:- 9767354	1.924:- 9767682
EDL 2000*	För slätt takmaterial			1.452:- 7205148	1.452:- 7205155	1.484:- 7205162	1.540:- 7205179	1.540:- 7205186	1.660:- 7205193	1.748:- 7205209	1.660:- 7205216	1.748:- 7205223
EKL 2007ME*	För slätt takmaterial			1.596:- 9750356	1.596:- 9750448	1.636:- 9750738	1.692:- 9751025	1.692:- 9751315	1.828:- 9751605	1.924:- 9751896	1.828:- 9752183	1.924:- 9752473

Installationsprodukter

BBX 0000	Diffusionsspärr (före sep. 26)	2	424:- 7385147	424:- 7385154	424:- 7385161	424:- 7385178	424:- 7385185	424:- 7385192	424:- 7385208	424:- 7385215	424:- 7385222
BBX 1000	Diffusionsspärr inkl. stålprofil (från sep. 26)		572:- 1210889	572:- 1210902	572:- 1210940	572:- 1211343	572:- 1211374	572:- 1211404	572:- 1211640	572:- 1211695	572:- 1212357

Exempel på totalpris

Takfönster och intäckningsplåtar	6	-	14.656:-	15.432:-	16.816:-	16.816:-	17.640:-	19.096:-		17.360:-	18.672:-
+ Solcellsdriven utvändig markis, MSL (pris per st.)	2		2.604:- 8853249	2.756:- 8853256	2.852:- 8853263	2.852:- 8853270	2.976:- 8853287	3.100:- 8853294		2.944:- 8853300	3.100:- 8853317


* Inkluderar installationsprodukter (BDX 2000- Isoleringsram, avvattningsränna och fönsterkrage BFX)

velux.se/epd


Intäckningsplåtar

- Nedanstående totalpris gäller för intäckningsplåtar för takfönster i profilerat takmaterial
- Intäckningsplåtar för andra taktyper finns att tillgå

Läs mer på sid. 84.



OBS! 100mm karmavstånd på höjden är inte kompatibelt med utvändigt fjärrstyrt solskydd. För mer info kontakta VELUX kundsupport.




Kombinationsmontage

MK08			MK10			MK12			PK04			PK06			PK08			PK10			SK06			SK08			SK10			UK04			UK08		
78x140			78x160			78x180			94x98			94x118			94x140			94x160			114x118			114x140			114x160			134x98			134x140		
7.572:- 8323308			8.776:- 8323377			-			-			8.280:- 8323438			8.848:- 8323490			9.556:- 8323568			8.704:- 8323636			9.696:- 8323704			10.756:- 8746626			8.916:- 8323766			10.828:- 8323834		
1.852:- 6243721			2.044:- 6243745			2.080:- 6243769			1.872:- 6243790			1.976:- 6243820			2.080:- 6243844			2.152:- 6243868			2.064:- 6243912			2.184:- 6243936			2.272:- 6707391			2.184:- 6243967			2.360:- 6243981		
2.040:- 9768016			2.248:- 9768337			2.288:- 9768641			2.056:- 9768801			2.172:- 9769044			2.288:- 9769372			2.364:- 9769709			2.268:- 9770415			2.404:- 9770743			2.500:- 9771078			2.404:- 9771504			2.596:- 9771832		
1.852:- 7205230			2.044:- 7205247			2.080:- 7205254			1.872:- 7205261			1.976:- 7205278			2.080:- 7205285			2.152:- 7205292			2.064:- 7205339			2.184:- 7205346			2.272:- 7205353			2.184:- 7205377			2.360:- 7205384		
2.040:- 9752763			2.248:- 9753050			2.288:- 9753326			2.056:- 9753418			2.172:- 9753586			2.288:- 9753876			2.364:- 9754163			2.268:- 9754644			2.404:- 9754934			2.500:- 9755221			2.404:- 9755542			2.596:- 9755832		
424:- 7385239			424:- 7385246			424:- 7385253			424:- 7385260			424:- 7385277			424:- 7385284			424:- 7385291			424:- 7385307			424:- 7385314			424:- 7385321			424:- 7385338			424:- 7385345		
572:- 1213590			572:- 1213651			572:- 1213743			572:- 1213835			572:- 1213873			572:- 1213941			572:- 1214085			572:- 1214825			572:- 1214993			572:- 1216478			572:- 1216911			572:- 1216942		
19.884:-			22.692:-			-			-			21.556:-			22.912:-			24.476:-			22.588:-			24.828:-			27.132:-			23.268:-			27.460:-		
3.284:- 8853324			3.408:- 8853331			3.716:- 8853348			3.192:- 8853362			3.348:- 8853379			3.532:- 8853386			3.716:- 8853393			3.596:- 8853423			3.872:- 8853430			4.028:- 8853447			3.564:- 8853454			3.996:- 8853461		

OBS! Vid beställning, ange alltid de första 6 siffrorna i EAN koden (570232) + numret under priserna.
För aktuella leveranstider se velux.se/leveranstider

Priser exklusive moms. Vi reserverar oss för feltryck samt förbehåller oss rätten till ändringar.



Kombitak

En snygg lösning för att öka din vy, EDW/ETW/EDL/ETL


Utöka din utsikt med ett fast nedre takfönster som monteras karm i karm med ditt takfönster. Med det fasta nedre takfönstret får du ännu mer dagsljus och fantastisk utsikt över omgivningarna.

Detta är det perfekta valet om du vill maximera din takfönsteryta.

- Monteras karm i karm
- Utökat dagsljus
- Passar i alla rum

Kan även väljas som pivåhängt takfönster

Taklutning



Vid topphängt takfönster passar dessa för taklutningar mellan 15 och 55°. Lämplig även för taklutningar mellan 56 och 75° men då skall specialfjädrar beställas.

Intäckningsplåtar

- Läs mer om våra intäckningsplåtar på sid. 84.

Glaseternativ

	3-glas --68	3-glas --66
 Regnljudsreduktion	✓	✓
 Säkerhetslaminering	✓	✓
 Härdat glas	✓	✓
 UV-filter	✓	✓
 Smutsavvisande		✓
 Anti dagg		✓
U-värde takfönster (U _w -värde)	1,1	1,0

Kombitak övre takfönster

Karmyttermått (b×h) cm	MK04	MK06	MK08	MK10	MK12	PK06	PK08	PK10
	78×98	78×118	78×140	78×160	78×180	94×118	94×140	94×160
								

1 Takfönsterexempel underhållsfri vit, topphängt

GPU 0068	8.472:- 8325005	9.036:- 8325036	9.532:- 8325067	10.736:- 8325098	-	10.240:- 8325128	10.808:- 8325159	11.516:- 8325180
GPU 0066	8.988:- 6178719	9.596:- 6178764	10.132:- 6178801	11.432:- 7001955	-	10.896:- 6178887	11.508:- 6178924	12.272:- 7001962

1 Takfönsterexempel vitmålad furu, topphängt

GPL 2068	7.572:- 8324145	8.060:- 8324206	8.488:- 8324268	9.524:- 8324329	-	9.100:- 8324442	9.588:- 8324503	10.196:- 8324565
GPL 2066	8.016:- 7966186	8.544:- 7966193	9.004:- 7966209	10.124:- 7966216	-	9.664:- 7966223	10.192:- 7966230	10.848:- 7897015

Intäckningsplåtar

EDW 2000*	För profilerat takmaterial	1.660:- 6243677	1.748:- 6243691	1.852:- 6243721	2.044:- 6243745	2.080:- 6243769	1.976:- 6243820	2.080:- 6243844	2.152:- 6243868
EDL 2000*	För slätt takmaterial	1.660:- 7205216	1.748:- 7205223	1.852:- 7205230	2.044:- 7205247	2.080:- 7205254	1.976:- 7205278	2.080:- 7205285	2.152:- 7205292

Installationsprodukter

BBX 0000	Diffusionspärre BBX (före sep. 26)	424:- 7385215	424:- 7385222	424:- 7385239	424:- 7385246	424:- 7385253	424:- 7385277	424:- 7385284	424:- 7385291
BBX 1000	Diffusionspärre inkl. stålprofil (från sep. 26)	572:- 1211695	572:- 1212357	572:- 1213590	572:- 1213651	572:- 1213743	572:- 1213873	572:- 1213941	572:- 1214085
LSC 2000	Smyg för upp till 430 mm taktjocklek	3.368:- 7250773	3.400:- 7250780	3.436:- 7250797	3.468:- 7250803	3.504:- 7250810	3.640:- 7250834	3.672:- 7250841	3.708:- 7250858

Alternativ för invändig finish



Underhållsfri vit

Värmebehandlad träkärna med underhållsfritt vitt hölje av polyuretan* NCS S0500-N (RAL 9003) glans ca 25*



Vitmålad furu

Ljus vit finish för moderna interiörer. NCS S0500-N (RAL 9003) glans ca 20

*Rekommenderas för rum med hög luftfuktighet såsom badrum och kök.

In- & utvändiga solskydd

- Komplettera med invändiga solskydd för ljusreglering eller mörkläggnings, samt utvändiga solskydd för värmeskydd eller mörkläggnings

Läs mer på sid. 86.

Förvandla med dagsljus

- Denna lösning rekommenderas när du vill få in dagsljus från golv till tak. Kombinera två eller tre kombitak för ännu större effekt



Kombinationsmontage

SK06	SK08	SK10	UK04	UK08
114x118	114x140	114x160	134x98	134x140
				

10.664:- 8325210	11.656:- 8325241	12.716:- 8325272	-	12.788:- 8325289
11.356:- 6179006	12.424:- 6179044	13.568:- 7602039	-	13.644:- 7395573

9.464:- 8324626	10.320:- 8324688	11.232:- 8324749	9.648:- 8324763	11.296:- 8324824
10.060:- 7966247	10.980:- 7966254	11.968:- 7939074	10.256:- 7966261	12.032:- 7966278

2.064:- 6243912	2.184:- 6243936	2.272:- 6707391	2.184:- 6243967	2.360:- 6243981
2.064:- 7205339	2.184:- 7205346	2.272:- 7205353	2.184:- 7205377	2.360:- 7205384

424:- 7385307	424:- 7385314	424:- 7385321	424:- 7385338	424:- 7385345
572:- 1214825	572:- 1214993	572:- 1216478	572:- 1216911	572:- 1216942
3.808:- 7250865	3.844:- 7250872	3.876:- 7250889	4.012:- 7250896	4.080:- 7250902

Kombitak nedre takfönster

Karmyttermått (b×h) cm	MK34	PK34	SK34	UK34
78x92	94x92	114x92	134x92	
				

2 Takfönsterexempel underhållsfri vit

GIU 0068	6.496:- 8952423	7.364:- 8952454	8.084:- 8952485	8.808:- 8952515
GIU 0066	7.012:- 6178283	7.948:- 6178290	8.724:- 6178306	9.504:- 6910104

2 Takfönsterexempel vitmålad furu

GIL 2068	5.600:- 8952188	6.348:- 8952249	6.968:- 8952300	7.592:- 8952362
GIL 2066	6.044:- 7966117	6.852:- 7966124	7.520:- 7852243	8.192:- 7966131

Intäckningsplåtar

ETW WK34 2000 För profilerat takmaterial	876:- 9956710	876:- 9956710	876:- 9956710	876:- 9956710
ETL WK34 2000 För slätt takmaterial	876:- 9956482	876:- 9956482	876:- 9956482	876:- 9956482

Installationsprodukter

LLC WK04 2000 Smyg för upp till 430 mm taktjocklek	2.124:- 7250490	2.124:- 7250490	2.124:- 7250490	2.124:- 7250490
BBX WK34 0000 Diffusionsspärr (före sep. 26)	424:- 7385369	424:- 7385369	424:- 7385369	424:- 7385369
BBX WK34 1000 Diffusionsspärr (från sep. 26)	572:- 1219967	572:- 1219967	572:- 1219967	572:- 1219967

OBS! Vid beställning, ange alltid de första 6 siffrorna i EAN koden (570232) + numret under priserna.
För aktuella leveranstider se velux.se/leveranstider



Kombifasad

Mer dagsljus och utsikt, VIU/VFE

Vidga dina vyer med ett fast eller öppningsbart vertikalt fasadfönster. Fasadfönstret fyller upp det vertikala utrymmet mellan golvet och takfönstrets nederkant för att skapa ännu bättre utsikt och ge mer naturligt dagsljus.

Perfekt för 1,5-planshus där du vill maximera din takfönsteryta.

- Perfekt för hus med hög stödbensvägg
- Extra fasadvy och dagsljus
- Fasta eller öppningsbara fasadfönster

Kombifasad

Karmyttermått (b×h) cm	MK04	MK06	MK08	MK10	MK12	PK06	PK08	PK10
78×98	78×118	78×140	78×160	78×180		94×118	94×140	94×160

1 Takfönsterexempel

GGU 0068 Vit underhållsfri (polyuretan)	6.512:- 8323162	7.076:- 8323230	7.572:- 8323308	8.776:- 8323377	-	8.280:- 8323438	8.848:- 8323490	9.556:- 8323568
---	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---	--------------------	--------------------	--------------------

Intäckningsplåtar

EFW 2012 För profilerat takmaterial inkl. BDx isoleringsram och fönsterkrage	3.320:- 0041811	3.496:- 0042108	3.704:- 0042320	4.092:- 0042429	4.160:- 0042528	3.952:- 0042900	4.160:- 0043259	4.300:- 0043402
EFL 2012 För slätt takmaterial inkl. BDx isoleringsram och fönsterkrage	3.320:- 0044904	3.496:- 0045086	3.704:- 0045345	4.092:- 0045420	4.160:- 0045642	3.952:- 0045994	4.160:- 0046052	4.300:- 0046113

Installationsprodukter

LSC 2000 Smyg för upp till 430 mm taktjocklek	3.368:- 7250773	3.400:- 7250780	3.436:- 7250797	3.468:- 7250803	3.504:- 7250810	3.640:- 7250834	3.672:- 7250841	3.708:- 7250858
LVI 2000 Smyg för upp till 430 mm taktjocklek (fasadfönster)	2.924:- 7251190	2.924:- 7251190	2.924:- 7251190	2.924:- 7251190	2.924:- 7251190	3.040:- 7251206	3.040:- 7251206	3.040:- 7251206
BBX 0000 Diffusionsspärr BBX (före sep. 26)	424:- 7385215	424:- 7385222	424:- 7385239	424:- 7385246	424:- 7385253	424:- 7385277	424:- 7385284	424:- 7385291
BBX 1000 Diffusionsspärr BBX (från sep. 26)	572:- 1211695	572:- 1212357	572:- 1213590	572:- 1213651	572:- 1213743	572:- 1213873	572:- 1213941	572:- 1214085
BBX WK34 0000 Diffusionsspärr BBX (fasadfönster) (före sep. 26)	424:- 7385369	424:- 7385369	424:- 7385369	424:- 7385369	424:- 7385369	424:- 7385369	424:- 7385369	424:- 7385369
BBX WK341000 Diffusionsspärr BBX (fasadfönster) (från sep. 26)	572:- 1219967	572:- 1219967	572:- 1219967	572:- 1219967	572:- 1219967	572:- 1219967	572:- 1219967	572:- 1219967

Karmyttermått (b×h) cm	MK31	MK35	MK36	MK38	PK31	PK35	PK36
78×60	78×95	78×115	78×137		94×60	94×95	94×115

2 Fasadfönster underhållsfri vit


VIU 0068 Fast	6.500:- 8953024	7.292:- 8953048	-	-	7.452:- 8953062	8.244:- 8953086	-
VIU 0066 Fast	7.016:- 7021816	7.868:- 7021878	-	-	8.040:- 7021939	8.896:- 7021991	-

Fasadfönster vitmålad furu

VFE 2068 Tiltas inåt	6.652:- 8952546	7.464:- 8952607	-	-	7.628:- 8952669	8.440:- 8952720	-
VFE 2066 Tiltas inåt	7.180:- 8047709	8.056:- 8047778	-	-	8.232:- 8047860	9.108:- 8047938	-
VFA 2066 Luta och sväng inåt åt vänster	-	8.480:- 8709898	-	-	-	9.588:- 8711341	-
VFB 2066 Luta och sväng inåt åt höger	-	8.480:- 8710610	-	-	-	9.588:- 8711501	-



Taklutning



Intäckningsplåtar

· Läs mer om våra intäckningsplåtar på sid. 84.

Alternativ för invändig finish



Underhållsfri vit

Värmebehandlad träkärna med underhållsfritt vitt hölje av polyuretan* NCS S0500-N (RAL 9003) glans ca 25*



Vitmålad furu

Ljus vit finish för moderna interiörer. NCS S0500-N (RAL 9003) glans ca 20

*Rekommenderas för rum med hög luftfuktighet såsom badrum och kök.

SK06	SK08	SK10	UK04	UK08
114×118	114×140	114×160	134×98	134×140

	8.704:- 8323636	9.696:- 8323704	10.756:- 8746626	8.916:- 8323766	10.828:- 8323834	
	4.124:- 0043518	4.372:- 0043594	4.544:- 0043679	4.372:- 0044669	4.720:- 0044744	
	4.124:- 0046199	4.372:- 0046250	4.544:- 0046465	4.372:- 0046670	4.720:- 0048322	

	3.808:- 7250865	3.844:- 7250872	3.876:- 7250889	4.012:- 7250896	4.080:- 7250902	
	3.128:- 7251213	3.128:- 7251213	3.128:- 7251213	-	-	
	424:- 7385307	424:- 7385314	424:- 7385321	424:- 7385338	424:- 7385345	
	572:- 1214825	572:- 1214993	572:- 1216478	572:- 1216911	572:- 1216942	
	424:- 7385369	424:- 7385369	424:- 7385369	424:- 7385369	424:- 7385369	
	572:- 1219967	572:- 1219967	572:- 1219967	572:- 1219967	572:- 1219967	

PK38	SK31	SK35	UK31	UK35
94×137	114×60	114×95	134×60	134×95

-	8.324:- 8953109	9.036:- 8953123		9.036:- 8953147	9.828:- 8953161	
-	8.980:- 7022059	9.752:- 7022110		9.752:- 7022172	10.608:- 7022233	

-	8.520:- 8952782	9.252:- 8952843		9.252:- 8952904	10.060:- 8952966	
-	9.196:- 8048027	9.984:- 8048096		9.984:- 8048188	10.860:- 8048256	
-	-	-		-	-	
-	-	-		-	-	

Glasalternativ

3-glas 3-glas

--68 --66

	Regnljudsreduktion	✓	✓
	Säkerhetslaminering	✓	✓
	Härdat glas	✓	✓
	UV-filter	✓	✓
	Smutsavvisande		✓
	Anti dagg		✓

U-värde takfönster (U_w-värde)

1,1 1,0

Detaljer



Fast fasadfönster VIU



Fasadfönster öppningsbart inåtgående (vänster sidohängt sett från insidan) VFA



Fasadfönster öppningsbart inåtgående (underkantshängt) VFE




Fasadfönster öppningsbart inåtgående (höger sidohängt sett från insidan) VFB

OBS! Vid beställning, ange alltid de första 6 siffrorna i EAN koden (570232) + numret under priserna. För aktuella leveranstider se velux.se/leveranstider



Taklutning



Glasalternativ



Underhållsfri vit

Värmebehandlad träkärna med underhållsfritt vitt hölje av polyuretan* NCS S0500-N (RAL 9003) glans ca 25*



Vitmålad furu

Ljus vit finish för moderna interiörer. NCS S0500-N (RAL 9003) glans ca 20

*Rekommenderas för rum med hög luftfuktighet såsom badrum och kök.

Glasalternativ

	3-glas --68	3-glas --66
 Regnljudsreduktion	✓	✓
 Säkerhetslaminering	✓	✓
 Härdat glas	✓	✓
 UV-filter	✓	✓
 Smutsavvisande		✓
 Anti dagg		✓
U-värde takfönster (U _w -värde)	1,1	1,0

Läs mer om glasalternativ på sid. 12.

In- & utvändiga solskydd

- Komplettera med invändiga solskydd för ljusreglering eller mörkläggning, samt utvändiga solskydd för värmeskydd eller mörkläggning

Läs mer på sid. 86.

Fjärrkontroller och appar



Kontrollera enkelt dina VELUX el- eller solcellsdrivna produkter med våra fjärrkontroller eller appar.

Läs mer på sid. 16.

Takfönsterkupa Mini

Extra utrymme i en kompakt lösning, EAW

Takfönsterkupa Mini levereras komplett med både prefabricerad stomme och utvändiga intäckningsplåtar. Takfönsterkupan ökar takets lutning med 10°, vilket släpper in mer dagsljus samt ger ökad rymd. Finns både som singel, duo eller triomontage. Lika enkel att montera som ett vanligt takfönster.

- Extra utrymme i en kompakt lösning
- Mer dagsljus genom de vinklade takfönsterna
- Solskydd kan köpas som tillval



Karmyttermått (b×h) cm	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08
	78×98	78×118	78×140	78×160	94×118	94×140	94×160	114×118	114×140	134×98	134×140
Välj takfönster på sid. 34-43.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Intäckningsplåtar + stomme (exklusive takfönster)

EAW 6000	Singelmontage (intäckningsplåtar + stomme)	8.404:- 8121843	8.848:- 8121935	9.380:- 8122024	10.352:- 8122116	10.000:- 8122260	10.528:- 8122321	10.884:- 8122383	10.440:- 8122468	11.060:- 8122529	11.060:- 8122666	11.944:- 8122680
EAW 6021E	Duomontage (intäckningsplåtar + stomme)	15.216:- 8121850	16.016:- 8121942	16.976:- 8122031	18.736:- 8122123	18.096:- 8122277	19.056:- 8122338	19.700:- 8122390	18.896:- 8122475	20.020:- 8122536	20.020:- 8122673	21.620:- 8122697
EAW 6031E	Triomontage (intäckningsplåtar + stomme)	21.520:- 8125926	22.652:- 8125957	24.008:- 8125988	26.500:- 8126015	-	-	-	-	-	-	-
BBX 0000	Diffusionsspärr BBX* (före sep. 26)	424:- 7385215	424:- 7385222	424:- 7385239	424:- 7385246	424:- 7385277	424:- 7385284	424:- 7385291	424:- 7385307	424:- 7385314	424:- 7385338	424:- 7385345
BBX 1000	Diffusionsspärr BBX* (från sep. 26)	572:- 1211695	572:- 1212357	572:- 1213590	572:- 1213651	572:- 1213873	572:- 1213941	572:- 1214085	572:- 1214825	572:- 1214993	572:- 1216911	572:- 1216942


* Välj en BBX/takfönster.

OBS! Vid beställning, ange alltid de första 6 siffrorna i EAN koden (570232) + numret under priserna.
För aktuella leveranstider se velux.se/leveranstider

Priser exklusive moms. Vi reserverar oss för feltryck samt förbehåller oss rätten till ändringar.



Taklutning



Alternativ för invändig finish



Underhållsfri vit

Värmebehandlad träkärna med underhållsfritt vitt hölje av polyuretan* NCS S0500-N (RAL 9003) glans ca 25*



Vitmålad furu

Ljus vit finish för moderna interiörer. NCS S0500-N (RAL 9003) glans ca 20

*Rekommenderas för rum med hög luftfuktighet såsom badrum och kök.

Glasetternativ

	3-glas --68	3-glas --66
Regnljudsreduktion	✓	✓
Säkerhetslaminering	✓	✓
Härdat glas	✓	✓
UV-filter	✓	✓
Smutsavvisande		✓
Anti dagg		✓
U-värde takfönster (U _w -värde)	1,1	1,0

Läs mer om glasetternativ på sid. 12.

In- & utvändiga solskydd

- Komplettera med invändiga solskydd för ljusreglering samt utvändiga solskydd för värmeskydd och mörkläggning

Läs mer på sid. 86.

Fjärrkontroller och appar



Kontrollera enkelt dina VELUX el- eller solcellsdrivna produkter med våra fjärrkontroller eller appar.

Läs mer på sid. 16.


Takfönsterkupa

Mer utrymme och upp till 3x mer dagsljus, EBW

Det allra bästa alternativet till en traditionell takkupa. VELUX takfönsterkupa ger dig mer utrymme på ovanvåningen och upp till tre gånger mer dagsljus. Takfönsterkupan ökar takets lutning med 20°, vilket släpper in mer dagsljus samt ger ökad rymd.

- Utvidga ytan med flera m²/m³ under taket
- Upp till 3 gånger mer dagsljus
- In- & utvändiga solskydd finns som tillval

A	B
Taklutning	Min. höjd
35°	2003 mm
40°	2171 mm
45°	2382 mm
50°	2470 mm
55°	2600 mm
60°	2714 mm
65°	2815 mm
70°	2900 mm






Karmyttermått
(b×h) cm

MK06 Kvartett	PK06 Kvartett	SK06 Kvartett	MK06 Sextett
168×267	200 x 267	240 x 267	248 x 267

Välj takfönster på sid. 34-43.



Intäckningsplåtar + prefab. isolerad stomme (exklusive takfönster)


EBW 2022BK	Takfönsterkupa för 2+2 takfönster (intäckningsplåtar + prefab. isolerad stomme)	29.396:- 8148017	29.956:- 8148031	30.508:- 8148048	-
EBW 2032BK	Takfönsterkupa för 3+3 takfönster (intäckningsplåtar + prefab. isolerad stomme)	-	-	-	31.616:- 8148024
BBX 0000	Diffusionsspärr BBX* (före sep. 26)	424:- 7385222	424:- 7385277	424:- 7385307	424:- 7385222
BBX 1000	Diffusionsspärr BBX* (från sep. 26)	572:- 1212357	572:- 1213873	572:- 1214825	572:- 1212357

* Välj en BBX/takfönster.

OBS! Vid beställning, ange alltid de första 6 siffrorna i EAN koden (570232) + numret under priserna.
För aktuella leveranstider se velux.se/leveranstider



Taklutning



Alternativ för invändig finish



Vitmålad furu

Ljus vit finish för moderna interiörer. NCS S0500-N (RAL 9003) glans ca 20

Utvändig beklädnad



Standard Aluminium
RAL7043
NCS 7500-N



Zink



Koppar



Specialkulör:
Valfri
NCS/RAL.
Kontakta
VELUX för
pris.

Läs mer på sid. 82

Glasalternativ

	3-glas -- 66
 Regnljudsreduktion	✓
 Säkerhetslaminering	✓
 Härdat glas	✓
 UV-filter	✓
 Smutsavvisande	✓
 Anti dagg	✓
U-värde takfönster (U _w -värde)	1,0 - 1,2

Läs mer om glasalternativ på sid. 12.

In- & utvändiga solskydd

- Komplettera med invändiga solskydd för ljusreglering eller mörkläggnings, samt utvändiga solskydd för värmeskydd eller mörkläggnings

Läs mer på sid. 86.

• Storlekskoder till beställning av in- & utvändiga solskydd

MK19 = MK10 + M04

PK19 = PK10 + P04

SK19 = SK10 + S04

Takbalkong

GDL

Gör om ditt hem och bjud in utomhusmiljön genom att helt enkelt öppna din takbalkong. Den innovativa balkongen öppnas på några sekunder och ger ditt hem mer utrymme, dagsljus och frisk luft. Balkongen består av ett topphängt takfönster och en nedre del som öppnas upp till en inglasad balkong med eleganta sidoräcken, vilket gör den till en helt unik balkongupplevelse.

- Njut av extra utrymme i rummet
- Den övre delen öppnas 45° utåt och uppåt för obruten panoramautsikt
- Nedre delen öppnas utåt till lodrätt läge




Karmyttermått (b×h) cm	U_w - värde W/m² K	MK19 78×252	PK19 94×252	SK19 114×252
				
Vitmålad furu				
GDL 2066	1,2	25.464:- 8899858	28.292:- 7914040	31.120:- 7725226
Intäckningsplåtar				
EDW 2000 För profilerat takmaterial		3.320:- 9602990	3.496:- 9454131	3.672:- 9454605
EDL 2000 För slätt takmaterial		3.320:- 9720250	3.496:- 7205308	3.672:- 9720281
Installationsprodukter				
BBX 0000 Till överdel: diffusionsspärr BBX (före sep. 26)		424:- 7385246	424:- 7385291	424:- 7385321
BBX 1000 Till överdel: diffusionsspärr BBX (från sep. 26)		572:- 1213651	572:- 1214085	572:- 1216478
BBX WK34 Till underdel: diffusionsspärr BBX (före sep. 26)		424:- 7385369	424:- 7385369	424:- 7385369
BBX WK34 Till underdel: diffusionsspärr BBX (från sep. 26)		572:- 1219967	572:- 1219967	572:- 1219967
Exempel på totalpris				
GDL 2066 + EDW 2000 + BBX 0000 + BBX WK34		29.632:-	32.636:-	35.640:-

OBS! Vid beställning, ange alltid de första 6 siffrorna i EAN koden (570232) + numret under priserna . För aktuella leveranstider se velux.se/leveranstider



Taklutning



Alternativ för invändig finish



Vitmålad furu

Ljus vit finish för moderna interiörer. NCS S0500-N (RAL 9003) glans ca 20

Utvändig beklädnad



Standard
Aluminium
RAL7043
NCS 7500-N

Läs mer och se tilläggspriser på sid. 82.

Glasalternativ

3-glas
-- 65

	Regnljudsreduktion	
	Säkerhetslaminering	✓
	Härdat glas	✓
	UV-filter	✓
	Smutsavvisande	
	Anti dagg	✓
U-värde takfönster (U _w -värde)		1,0

Läs mer om glasalternativ på sid. 12.

In- & utvändiga solskydd


- Komplettera med invändiga solskydd för ljusreglering eller mörkläggning, samt utvändiga solskydd för värmeskydd eller mörkläggning

Läs mer på sid. 86.

Utöka din utsikt

- En takterrass kan enkelt kombineras med ytterligare topphängda och fasta sluttande takfönster för ännu mer dagsljus.

Detaljer



Takterrass

Åtkomst till världen utanför, GEL, VEA/VEB/VEC

Har du ett utomhusutrymme som du vill använda, men inte kan på grund av ett sluttande tak? En VELUX takterrass ger dig det bästa av två världar genom att låta dig komma åt taktor när den är öppen och släppa in mycket dagsljus när den är stängd.

- Din dörr till världen utanför
- Extra dagsljus inomhus och fantastisk utsikt från golv till tak
- Tillgång till ditt eget balkongutrymme
- Välj antingen höger eller vänsterhängd



Karmyttermått (b×h) cm		M35 78×109	M08 78×140
		☐	☐
Takfönster, överdel			
GEL 2065	Topphängd, vitmålad furu	-	13.000:- 7870261
Takfönster, nederdel			
VEA 2065	Utåtgående högerhängd (från insidan sett).	15.216:- 7870322	-
VEB 2065	Utåtgående vänsterhängd (från insidan sett).	15.216:- 7870384	-
VEC 2065	Fast	13.000:- 7870445	-
Intäckningsplåtar			
EEW 2000	För profilerat takmaterial (Inkl. isoleringsram BDX och fönsterkrage BFX)	-	2.836:- 0133202
EEL 2000	För slätt takmaterial (Inkl. isoleringsram BDX och fönsterkrage BFX)	-	2.836:- 0133103
Installationsprodukter			
BBX 0000	Diffusionsspärr (före sep. 26)	-	424:- 7385239
BBX 1000	Diffusionsspärr (från sep. 26)	-	572:- 1213590
EEX 0000	Räckeshållare (tillval)	2.272:- 1554020	-
Exempel på totalpris			
GEL 2065 + VEA 2065 + EEW 0000 + BDX 2000 + BBX 0000		33.748:-	
GEL 2065 + VEA 2065 + EEW 0000 + EEX 000 + BDX 2000 + BBX 0000		31.476:-	

OBS! Vid beställning, ange alltid de första 6 siffrorna i EAN koden (570232) + numret under priserna.
För aktuella leveranstider se velux.se/leveranstider



En VELUX installation
handlar om kvalitet
och effektivitet



Installations- produkter

Installationsprodukter

Sid. 78

Intäckningsplåtar

Sid. 80

Intäckningsplåtar singelmontage

Kombinationsmontage

Sid. 84

NYHET
BBX 1000
September
2026

För ett effektivt
montage och
ett överlägset
resultat.

Karmyttermått
(b×h) cm

CK01 55×70 CK02 55×78 CK04 55×98 CK06 55×118 FK04 66×98 FK06 66×118 FK08 66×140 MK04 78×98 MK06 78×118



Smyg för upp till 430 mm taktjocklek, vit

LSC 2000 (Paketet innehåller diffusionsspärr BBX)	3.400:- 8124134	2.892:- 7250711	2.924:- 7250728	2.960:- 7250735	3.196:- 7250742	3.232:- 7250759	3.264:- 7250766	3.368:- 7250773	3.400:- 7250780
---	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Smyg för upp till 530 mm taktjocklek, vit

LSD 2000 (Paketet innehåller diffusionsspärr BBX)	-	4.392:- 7306173	4.444:- 7306180	4.496:- 7306197	4.856:- 7306203	4.908:- 7306210	4.960:- 7306227	5.116:- 7306234	5.168:- 7306241
---	---	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Karmförlängare för smyg, 60 mm, vitmålad

LGI 2000	-	1.040:- 7890221	1.052:- 7890245	1.064:- 7890269	1.152:- 7890283	1.164:- 7890306	1.176:- 7890320	1.212:- 7890344	1.224:- 7890368
----------	---	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Takfönsterbänk, vitmålad

LEI 2000	2.612:- 7250360	2.612:- 7250360	2.612:- 7250360	2.612:- 7250360	2.664:- 7250377	2.664:- 7250377	2.664:- 7250377	2.720:- 7250384	2.720:- 7250384
----------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Diffusionsspärr, plast

BBX 0000 (Bör väljas när VELUX smyg ej används)	424:- 7385147	424:- 7385154	424:- 7385161	424:- 7385178	424:- 7385185	424:- 7385192	424:- 7385208	424:- 7385215	424:- 7385222
BBX 1000* (Bör väljas när VELUX smyg ej används)	572:- 1210889	572:- 1210902	572:- 1210940	572:- 1211343	572:- 1211374	572:- 1211404	572:- 1211640	572:- 1211695	572:- 1212357

* Säljs från september 2026



Diffusionsspärr,
BBX 0000



Diffusionsspärr inkl. stålprofil,
BBX 1000



Smygar, LSC/LSD

Installationsprodukter

Använd alltid VELUX installationsprodukter för långvarig prestanda för dina VELUX takfönster. De är speciellt utformade för att användas med VELUX takfönster och kräver ingen speciell anpassning. VELUX installationsprodukter gör det enkelt att montera VELUX takfönster snabbt och effektivt, och skyddar mot risken för vattenintrång, mögel och kondens för en förbättrad hållbarhet och inomhuskomfort. Precis som andra VELUX produkter, uppfyller VELUX sortimentet av installationsprodukter dessutom samma höga kvalitetskrav så att du kan njuta av dina takfönster i många kommande generationer.

NYHET!

Diffusionsspärr BBX 1000

- Flexibel stålprofil för enkel installation av egentillverkad smyginklädnad.
- Möjliggör extra isolering upptill och nedtill
- Inkl. diffusionsspärr BBX 0000
- Säljs från september 2026

Diffusionsspärr BBX 0000

- Hjälper till att förhindra kondensbildning i takkonstruktionen
- En helsvetsad gummitätning med dubbel trycktätning garanterar snabb installation och en fukt- och lufttät lösning
- De förstärkta hörnen ger extra skydd mot perforering


Smygar LSC och LSD

- Invändig vit, prefabricerad smyg i PVC som är anpassningsbar efter din taklutning och ditt takdjup
- Smyginklädnaden ger en vågrät ovkant och en lodrät underkant i taklutningar mellan 30°–60°
- Inkl. BBX diffusionsspärr och 57 mm breda foder
- Finns för följande taktjocklekar:
LSC: 125-430 mm. LSD: 125-530 mm. (Taktjockleken mäts från ovkant bärläkt till insida färdigt innertak)

MK08	MK10	MK12	PK04	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08
78×140	78×160	78×180	94×98	94×118	94×140	94×160	114×118	114×140	114×160	134×98	134×140
3.436:- 7250797	3.468:- 7250803	3.504:- 7250810	3.604:- 7250827	3.640:- 7250834	3.672:- 7250841	3.708:- 7250858	3.808:- 7250865	3.844:- 7250872	3.876:- 7250889	4.012:- 7250896	4.080:- 7250902
5.220:- 7306258	5.272:- 7306265	5.324:- 7306272	-	5.528:- 7306296	5.580:- 7306302	5.632:- 7306319	5.788:- 7306326	5.840:- 7306333	5.892:- 7306340	6.100:- 7306357	6.200:- 7306364
1.236:- 7890405	1.248:- 7890443	-	1.296:- 7890467	1.308:- 7890481	1.320:- 7890528	1.336:- 7890566	1.372:- 7890580	1.384:- 7890603	1.396:- 7890627	1.444:- 7890641	1.468:- 7890665
2.720:- 7250384	2.720:- 7250384	2.720:- 7250384	2.828:- 7250391	2.828:- 7250391	2.828:- 7250391	2.828:- 7250391	2.912:- 7250407	2.912:- 7250407	2.912:- 7250407	3.020:- 7250414	3.020:- 7250414
424:- 7385239	424:- 7385246	424:- 7385253	424:- 7385260	424:- 7385277	424:- 7385284	424:- 7385291	424:- 7385307	424:- 7385314	424:- 7385321	424:- 7385338	424:- 7385345
572:- 1213590	572:- 1213651	572:- 1213743	572:- 1213835	572:- 1213873	572:- 1213941	572:- 1214085	572:- 1214825	572:- 1214993	572:- 1216478	572:- 1216911	572:- 1216942

OBS! Vid beställning, ange alltid de första 6 siffrorna i EAN koden (570232) + numret under priserna.
För aktuella leveranstider se velux.se/leveranstider

VELUX intäckningsplåtar
för en vädertätad
installation



Guide för att använda VELUX intäckningsplåtar

VELUX paket med intäckningsplåtar är utformade för att integrera ditt VELUX takfönster perfekt i takmaterialet så att ditt takfönstermontage är helt vädertätt oavsett väderförhållanden.

Vi erbjuder en rad intäckningsplåtar som är utformade för olika takmaterial. Tänk därför på att alltid uppge vilket takmaterial du har och gärna även vilken taklutning taket har.




Intäckningsplåtar för takfönster

Standard monteringsnivå i Sverige
- Montera vinklarna i ovan- och underkant på
takfönsterkarmen, enligt den röda linjen.




Taklutning



EDW	15°-90°
EDL	15°-90°
EDT	20°-90°
EDQ	15°-90°
EDR	15°-90°

Utvändig beklädnad



Standard
Aluminium
RAL7043
NCS 7500-N

Zink

Koppar

Specialkulör:
Valfri
NCS/RAL.
Kontakta
VELUX för
pris.

Önskas pris för zink, koppar eller specialkulör, kontakta VELUX Svenska AB. Specialkulör, zink och koppar går ej att beställas med 68-glas.

Standard installationshöjd

- Installera fästena högst upp och längst ner på fönsterkarmen, på röd linje.



Karmyttermått (b×h) cm	CK01	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06
	55×70	55×78	55×98	55×118	66×98	66×118	66×140	78×98	78×118
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Intäckningsplåtar inklusive installationsprodukter (BDX 2000 - Isoleringsram, avvattningsränna och fönsterkrage BFX)

EDW 2000 För profilerat takmaterial	1.452:- 8150492	1.452:- 6243530	1.484:- 6243561	1.540:- 6243585	1.540:- 6706547	1.660:- 6243639	1.748:- 6243653	1.660:- 6243677	1.748:- 6243691
EDL 2000 För slätt takmaterial	1.452:- 7205148	1.452:- 7205155	1.484:- 7205162	1.540:- 7205179	1.540:- 7205186	1.660:- 7205193	1.748:- 7205209	1.660:- 7205216	1.748:- 7205223
EDT 2000 För släta takpannor	1.452:- 8842786	1.452:- 8842809	1.484:- 8842823	1.540:- 8842847	1.540:- 8842861	1.660:- 8842885	1.748:- 8842908	1.660:- 8842922	1.748:- 8842946
EDQ 2000 För klicktak	1.452:- 9695268	1.452:- 9695282	1.484:- 9695305	1.540:- 9695329	1.540:- 9695343	1.660:- 9695367	1.748:- 9695381	1.660:- 9695404	1.748:- 9695428
EDR 5000 För takpapp*	-	1.248:- 0865523	1.276:- 0865530	1.324:- 0865547	1.324:- 0865554	1.428:- 0865561	1.504:- 0865578	1.428:- 0865585	1.504:- 0865592

Bandtäckt/falsat tak

ZWC 0000T Karmsidoplåtar	424:- 8471740	424:- 8471757	424:- 8471764	424:- 8471771	424:- 8471788	424:- 8471795	424:- 8471801	424:- 8471818	424:- 8471825
BDX 0000	380:- 7060761	380:- 7060785	380:- 7060808	380:- 7060822	380:- 7060846	380:- 7060860	380:- 7060884	380:- 7060907	380:- 7060921

*OBS Avvattningsränna och fönsterkrage BFX är ej inkluderad.



EDW



EDL



EDT



EDQ



ZWC



EDR

Intäckningsplåtar singelmontage

Vi erbjuder en rad alternativ för intäckningsplåtar som passar just ditt takmaterial.

Profilerat tak, EDW

- Tak som har en profilhöjd på max 120 mm. Kan t.ex. vara betongpannor, tegelpannor eller profilerad takplåt.

Slätt tak, EDL

- Släta takmaterial, primärt skiffer.

Släta takpannor, EDT

- Tak som har släta takpannor med en tjocklek mellan 15-40 mm.

Klicktak, EDQ

- Plåttak med en profilhöjd mellan 25-40 mm av typen klicktak. Intäckningsplåt EDQ.
- Intäckningsplåtarna har blivit uppdaterade med sidostycken och ny framkant för effektiv installation och sömlös integration med taket.

Falsat/bandtäckt tak, ZWC

- Tak med plåttäckning av t.ex. koppar, zink, stålplåt eller aluminium. Med VELUX takfönster förberett för falsat/bandtäckt tak.

Slätt tak, EDR

- Ny intäckningsplåt som passar till papptak, sedumtak eller shingeltak.


MK08	MK10	MK12	PK04	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08
78x140	78x160	78x180	94x98	94x118	94x140	94x160	114x118	114x140	114x160	134x98	134x140
1.852:- 6243721	2.044:- 6243745	2.080:- 6243769	1.872:- 6243790	1.976:- 6243820	2.080:- 6243844	2.152:- 6243868	2.064:- 6243912	2.184:- 6243936	2.272:- 6707391	2.184:- 6243967	2.360:- 6243981
1.852:- 7205230	2.044:- 7205247	2.080:- 7205254	1.872:- 7205261	1.976:- 7205278	2.080:- 7205285	2.152:- 7205292	2.064:- 7205339	2.184:- 7205346	2.272:- 7205353	2.184:- 7205377	2.360:- 7205384
1.852:- 8842960	2.044:- 8842984	2.080:- 8843004	1.872:- 8843042	1.976:- 8843066	2.080:- 8843080	2.152:- 8843103	2.064:- 8843165	2.184:- 8843189	2.272:- 8843202	2.184:- 8843226	2.360:- 8843240
1.852:- 9695442	2.044:- 9695466	2.080:- 9695480	1.872:- 9695503	1.976:- 9695527	2.080:- 9695541	2.152:- 9695565	2.064:- 9695589	2.184:- 9695602	2.272:- 9695626	2.184:- 9695640	2.360:- 9695664
1.592:- 0865608	1.760:- 0865615	-	1.608:- 0865639	1.700:- 0865646	1.788:- 0865653	1.848:- 0865660	1.772:- 0865684	1.880:- 0865691	1.956:- 0865707	1.880:- 0865721	2.028:- 0865738
424:- 8471832	424:- 8471849	424:- 8471856	424:- 8471870	424:- 8471887	424:- 8471894	424:- 8471900	424:- 8471931	424:- 8471948	424:- 8471955	424:- 8471962	424:- 8471979
380:- 7060945	380:- 7060969	380:- 7060983	380:- 7061003	380:- 7061027	380:- 7061041	380:- 7061065	380:- 7061089	380:- 7061102	384:- 7061126	380:- 7061140	380:- 7061164

OBS! Vid beställning, ange alltid de första 6 siffrorna i EAN koden (570232) + numret under priserna.
För aktuella leveranstider se velux.se/leveranstider



Specifika kombinationer finns i kapitlet kring kombinationsmontage

Taklutning




EKW/EKL 15°-90°

Färgalternativ



Antracitgrå
aluminium
RAL7043
NCS 7500-N

Kombinationsmontage översikt




Vid montage av flera VELUX takfönster vid sidan om eller ovanför varandra, ska man använda VELUX intäckningsplåtar för kombinationsmontage. Intäckningsplåtarna är tillgängliga för installation av takfönster i profilerat och slätt takmaterial. Systemet bygger på sju baselement som gör det möjligt att montera de önskade kombinationerna.

Intäckningsplåtar för kombinationsmontage

Om du vill ha fler VELUX takfönster monterade ihop ska du välja VELUX kombinations-intäckningsplåtar. De är utformade för alla kombinationer av VELUX takfönster och ger ett smidigt och säkert montage.

1. Takfönster över och under varandra ska ha samma bredd.
2. Takfönster vid sidan om varandra ska ha samma höjd.



a. Standard karmavstånd 100-160 mm

Övriga karmavstånd mellan 60-99 och 161-400 mm kan specialbeställas*.

b. Standard karmavstånd 100 mm.

Vid användning av utvändiga solskydd ska avståndet vara 250 mm.

* Gäller ej EKQ, EKT, EKR.

VELUX paket med intäckningsplåtar för kombinationsmontage

Allt som behövs för bättre och felfria installationer av kombinerade takfönster.

Perfekt
montage
varje gång



I VELUX paket med intäckningsplåtar för kombinationsmontage finns isoleringsram, avvattningsränna samt fönsterkragar. Dessa har perfekt passform och är enkla att montera, vilket minskar värmeförlust/köldbryggor och ger ökad säkerhet mot vattenintrång.

Paketet innehåller även VELUX nya justerbara mellanränna – vår nya innovativa och patenterade lösning som gör det ännu enklare att montera kombinationer av takfönster. Mellanrännan kan justeras mellan 100-160 mm på bredden, vilket säkerställer att den alltid passar till dimensionen på takstolen. Detta underlättar när man inte haft möjlighet att få exakta mått på takstolen.

Allt du behöver i ett paket. Höj värdet på dina projekt genom att montera större och bättre lösningar och få in mer dagsljus.

Fördelar

- Inkluderar VELUX nya justerbara mellanränna
- Säkerställer en tät anslutning mellan takfönster, läkt och underlagstaket
- Minskar värmeförlusten och eliminerar köldbryggor
- Säkerställer korrekt montage varje gång


Allt du behöver i ett paket



Intäckningsplåtar



Justerbar mellanränna



Isoleringsram (BDX) och fönsterkrag (BFX) samt avvattningsränna



3

År

Garanti

5

År

Garanti

5 års garanti på fjärrstyrda el - och solcellsdrivna in- och utvändiga solskydd.

3 års garanti på manuella solskydd och insektsnät.

Solskydd

Komplettera din takfönsterlösning	Sid. 88
Kombinera in- och utvändiga solskydd	Sid. 90
Guide för val av markiser och gardiner	Sid. 92
Montering av VELUX solskydd	Sid. 94
Tillbehör till in- & utvändiga solskydd	Sid. 127

Värmereducering

Sid. 96

Jalusi
Mörkläggande markis
Ljusgenomsläppande markis

Rull- och plisségardiner

Sid. 106

Nature Collection
Kids Collection
Colour by You
Mörkläggningsgardin
Duogardin
Isolerande plisségardin
Ljusdämpande eller mörkläggande plisségardin
Rullgardin

Persienner

Sid. 122

Insektsnät

Sid. 124

Solskydd till takfönsterkupoler för platta tak

Takfönsterkupol med välvt eller planglas	Sid. 138
Kupol 1.0	Sid. 146

In- och utvändiga solskydd för komfort året runt

Kompletera din takfönsterlösning

VELUX takfönster fyller ditt hem med dagsljus och frisk luft. Rätt värme- och solskydd ger också ett behagligt inomhusklimat och hjälper till att spara energi.

Skydd mot värme och väder

Utvändiga markiser och jalousier är de mest effektiva produkterna för att förhindra att rum blir överhettade. Genom att skapa en sköld mellan solens strålar och takfönstren stoppar de direkt solljus och håller inomhus-temperaturen nere och komfort-nivåerna höga året runt. Regnbuller reduceras också avsevärt.

Mer information finns från sidan 96.

Ljusreglering inomhus

Välj invändiga solskydd för att komplettera ett rum, dämpa inkommande ljus eller ge insynsskydd eller mörkläggning för att säkerställa en god natts sömn eller en tupplur på dagen. Under de kallare månaderna hjälper de till att hålla rummet varmt och skapar en mysig atmosfär.

Mer information finns från sidan 106.

Jalousier + mörkläggande plisségardin

Upp till 4,2°C* svalare på sommaren + värmeenergibesparingar på vintern.

Lägg till insektsnät för att njuta av frisk luft utan oönskade besökare

Mer information från sidan 124.

* Genomsnittligt resultat från ett simulerat rum i söderläge, baserat på två takfönster med 3-glas (66) modell MK06 (78 x 118 cm) under sommaren (juli-augusti) i Stockholm.



Invändig ljusreglering

Utvändigt väder- och
värmeskydd

Solskydd

Kombinera in- och utvändiga solskydd för optimal komfort

Köp invändiga solskydd tillsammans med utvändiga värmereducerande solskydd - spara 10%.


Hitta den perfekta kombinationen med en manuell invändig gardin och utvändig markis.

- Kombinera en manuell invändig rullgardin och en utvändig markis och få dubbelt så mycket nytta för mindre pengar.
- Invändiga solskydd finns i 4 standardfärger och med 2 alternativ för sidoskenor - vitlackerad eller borstad aluminium.
- Den manuella markisen levereras med en lätthanterlig krok för placering på utsidan av ditt takfönster.
- Transparent markistyg håller värmen ute och släpper in naturligt ljus.
- Montera enkelt själv från insidan.




Värmeskydd plus mörkläggnings (DOP)*

Markis +
Mörkläggande rullgardin



Värmeskydd plus mörkläggnings och isolering (FOP)*

Markis +
Isolerande dubbelplissé



Värmeskydd plus ljusdämpning (ROF)*


Markis +
Ljusdämpande rullgardin



Värmeskydd plus ljusdämpning (FOL)*

Markis +
Ljusdämpande plisségardin


Färgalternativ



1025



1100



1085




0705



1045




1163



1047




1156



1028



9050



1086



4161



1016



1274



1259



1282

* DOP, ROF, FOP och FOL: Passar inte för GGU, GPU takfönster av polyuretan med ett 3-siffrigt referensnummer (t.ex. GGU 304) eller för GGLS takfönster. Rabattpaketen är inte kompatibla med jalousier eller med den självreglerande ventilationsenheten ZZZ 214K



Takfönsterstorlek		CK02	CK04	CK06	FK06	MK04	MK06	MK08	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08
															
 Manuell	DOP (V22)	1.458:-	1.538:-	1.646:-	1.818:-	1.850:-	1.962:-	2.037:-	2.210:-	2.318:-	2.430:-	2.470:-	2.545:-	2.613:-	2.822:-
	DOP (V21)	1.383:-	1.451:-	1.552:-	1.714:-	1.753:-	1.850:-	1.922:-	2.088:-	2.185:-	2.286:-	2.329:-	2.401:-	2.473:-	2.660:-
	FOP	1.689:-	1.790:-	1.934:-	2.124:-	2.149:-	2.293:-	2.394:-	2.574:-	2.714:-	2.858:-	2.880:-	2.981:-	3.034:-	3.308:-
	ROF	1.458:-	1.538:-	1.646:-	1.818:-	1.850:-	1.962:-	2.037:-	2.210:-	2.318:-	2.430:-	2.470:-	2.545:-	2.613:-	2.822:-
	FOL	1.574:-	1.664:-	1.790:-	1.969:-	2.001:-	2.127:-	2.217:-	2.390:-	2.516:-	2.642:-	2.675:-	2.765:-	2.822:-	3.063:-

Guide för val av markiser och gardiner

Hitta den perfekta lösningen för att skydda dig mot värmen, kontrollera ljuset eller inreda ditt rum.

		Betjäning			
		Mer info	 Solcellssdriven	 Eldriven	 Manuell
Utvändigt värmeskydd					
	Jalusi Njut av det bästa skyddet mot värme och total mörkläggning för maximal komfort året runt.	sida 98	SSL / SSLS	SML / SMH / SMG	-
	Mörkläggande markis Effektivt värmeskydd och mörkläggning för sval komfort dag som natt.	sida 100	SSS / SSSS	-	-
	Ljusgenomsläppande markis Håll dig sval med dagsljus och bibehållen utsikt.	sida 102	MSL / MSI / MSLS	MML	MHL / MAG / MIE / MAD
Invändig ljusreglering					
	Mörkläggningsgardin Sov gott både dag och natt. Den perfekta lösningen för att mörklägga rummet.	sida 112	DSL	DML	DKL
	Duogardin Två solskydd i ett: en mörkläggningsgardin för god sömn och en plisségardin för att sprida ljus och minska insyn.	sida 114	-	-	DFD
	Isolerande plisségardin Perfekt för sovrum som behöver mörkläggning på natten och extra isolering mot kyla.	sida 116	FSC	FMC	FHC
	Ljuddämpande rullgardin Naturligt ljus och reglering av insyn.	sida 120	RSL	RML	RFL
	Ljuddämpande plisségardin Ett utmärkt sätt att reglera dagsljuset och lägga till en dekorativ touch.	sida 118	FSL	FML	FHL
	Persienn En klassisk, fukttålig ljuddämpnings- och insynsskyddslösning som är lätt att rengöra.	sida 122	-	-	PAL

● Bra ●● Mycket bra ●●● Utmärkt ●●●● Bäst

Funktion							
	 Värmereducering	 Mörkläggnig	 Isolering	 Ljuddämpande	 Integritet	 Ljuddämpande	 Försvårar inbrott
	● ● ● ●	● ● ● ●	● ●	-	● ● ● ●	● ● ●	✓
	● ● ● ●	● ● ●	●	-	● ● ● ●	● ● ●	-
	● ● ●	-	-	● ● ●	● ●	● ● ●	-
	●	● ● ● ●	● ●	-	● ● ● ●	-	-
	●	● ● ● ●	● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	-	-
	●	● ● ● ●	● ● ●	-	● ● ● ●	-	-
	-	-	-	● ● ● ●	● ● ●	-	-
	-	-	-	● ● ● ●	● ● ●	-	-
	●	●	-	● ● ●	● ● ●	-	-

Montering av ditt VELUX solskydd är enklare än du tror

Styr ljuset inomhus

Montera dina VELUX solskydd på ca 15 min.

Montering av VELUX solskydd kräver ingen mätning, modifiering eller extra verktyg. De är tillverkade till att exakt passa ditt takfönster och allt du behöver följer med.

Ingen mätning behövs

I stället finns en typskylt på takfönstrets karm - se var du hittar den på sidan 170. På så sätt säkerställs att ditt nya solskydd passar ditt takfönster perfekt utan mätning.

Ingen modifiering behövs – bara att klicka på

Dina VELUX takfönster har förmonterade fästen till solskydden. Du behöver endast klicka fast original VELUX solskyddet i sidoskenorna.

Byt enkelt ut dina gamla solskydd

Det är enkelt att byta ut dina gamla solskydd mot nya från VELUX. Allt du behöver är inkluderat i paketet.





Utvändigt värmeskydd

Enkel montering från insidan

VELUX värmeskyddande markiser och jalusier är utformade för snabb och bekväm montering inifrån hemmet, inget behov av att klättra upp på taket. Utformad för enkelhet och säkerhet.

Perfekt passform

VELUX utvändiga värmeskyddsprodukter passar alla VELUX takfönsterstorlekar, vilket garanterar sömlös integration och optimal prestanda. Njut av enkel montering och en perfekt finish, varje gång.

Solcellsdrivna - ingen kabeldragning behövs

För solcellsdrivna VELUX markiser och jalusier krävs ingen kabeldragning. Dagsljuset driver solskyddet genom en integrerad solcell, vilket möjliggör drift via en fjärrkontroll och ger därmed optimal bekvämlighet.

Utomhusskydd = inomhuskomfort

Vårt breda utbud av VELUX värmeskyddsprodukter hjälper dig effektivt att skydda ditt hem från överhettning så att du kan njuta av en behaglig inomhustemperatur. Solcellsdrivna alternativ är enkla att installera från insidan utan att någon kabeldragning. Utforska vårt sortiment av markiser och jalousier för att hitta det perfekta alternativet för alla hem.



Jalusi

Värmeskydd, mörkläggnings och isolering

Se mer på sid. 98

	Värmeskydd	●	●	●	●
	Mörkläggnings	●	●	●	●
	Isolering	●	●		
	Väderskydd	●	●	●	●
	Ljuddämpning	●	●	●	
	Försvårar inbrott	●	●	●	

Scanna och se produktvideo




Mörkläggande markis

Värmeskydd och mörkläggnings

Se mer på sid. 100

	Värmeskydd	●	●	●	●
	Mörkläggnings	●	●	●	
	Isolering	●			
	Väderskydd	●	●		
	Ljuddämpning	●	●	●	
	Försvårar inbrott				

Scanna och se produktvideo



Ljusgenomsläppande markis

Värmeskydd och utsikt

Se mer på sid. 102

	Värmeskydd	●	●	●	
	Mörkläggnings				
	Isolering				
	Väderskydd	●			
	Ljuddämpning	●	●	●	
	Försvårar inbrott				

Scanna och se produktvideo






Stoppa värmen
redan på utsidan av
dina takfönster med
VELUX utvändiga
solskydd och håll
ditt hem svalt under
varma dagar



Upp till 4,2 grader
svalare inomhus ***



Aluminiumprofiler:
0000

Inomhusmiljö

- Värmeskydd, mörkläggning och isolering

Värmeskydd	●	●	●	●
Mörkläggning	●	●	●	●
Isolering	●	●	●	
Väderskydd	●	●	●	●
Ljuddämpning	●	●	●	
Försvårar inbrott	●			

Fjärrkontroller och appar

- Kontrollera enkelt dina VELUX el- eller solcellsdrivna produkter med våra fjärrkontroller eller appar.

Läs mer på sid. 16.

Jalusi

Ta full kontroll över din inomhus-komfort med det överlägsna värmeskyddet och den överlägsna mörkläggningen som erbjuds med VELUX Jalusi. Det perfekta valet för ett komplett året runt-skydd. Den robusta utsidan säkerställer det allra bästa skyddet.

- Totalt skydd
- Minskar värmeinsläppet med upp till 96%
- Fullständig mörkläggning
- Effektiv vinterisolering
- Ljudisolering
- Försvårar inbrott
- Finns i både el- och solcellsdriven variant som levereras med en förparad fjärrkontroll.
- Kan kombineras med ett dekorativt invändigt solskydd och insektsnät

	FFKF06	FFKF08
Takfönsterstorlek	188×118	188×140
Solcellsdriven SSLs för 3i1	19.212:- 9460767	20.016:- 9460774

OBS! Vid beställning, ange alltid de första 6 siffrorna i EAN koden (570232) + numret under priserna.
För aktuella leveranstider se velux.se/leveranstider.

Takfönsterstorlek	CK01	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06
Solcellsdriven SSL*	5.604:- 6108259	5.604:- 6108297	5.936:- 6108358	6.140:- 6108389	6.140:- 6108433	6.404:- 6108488	6.672:- 6108518	6.340:- 6108549	6.672:- 6108570
Eldriven (230V) SML	4.004:- 6107221	4.004:- 6107252	4.240:- 6107290	4.384:- 6107351	4.384:- 6107382	4.576:- 6107436	4.764:- 6107481	4.528:- 6107511	4.764:- 6107542
Eldriven (230V) SMH**	-	-	-	-	-	6.404:- 8729780	6.672:- 8729797	-	6.672:- 8729803

* För installation på solcellsdrivna takfönster eller solcellsfrösedda manuella takfönster, kontakta VELUX Svenska AB för att kontrollera kompatibiliteten.

** SMH har utformats för VELUX fjärrstyrda topphängda takfönster.

Eldrivena SML och SMH och solcellsdrivna SSL är VELUX ACTIVE + App Control kompatibla. Läs mer om VELUX ACTIVE på sidan 19.

*** Genomsnittligt resultat från ett simulerat rum i söderläge, baserat på två takfönster med 3-glas (66) modell MK06 (78 x 118 cm) under sommaren (juli-augusti) i Stockholm.

98 Priser exklusive moms. Vi reserverar oss för feltryck samt förbehåller oss rätten till ändringar.

velux.se/epd



MK08	MK10	MK12		PK04	PK06	PK08	PK10		SK06	SK08	SK10		UK04	UK08
														
7.072:- 6108600	7.340:- 6108631	8.004:- 6108693		6.872:- 6108747	7.204:- 6108778	7.604:- 6108808	8.004:- 6108839		7.740:- 6108952	8.340:- 6108983	8.672:- 6109010		7.672:- 6109065	8.604:- 6109096
5.052:- 6107573	5.244:- 6107603	5.720:- 6107634		4.908:- 6107719	5.148:- 6107740	5.432:- 6107771	5.720:- 6107801		5.528:- 6107900	5.956:- 6107955	6.196:- 6107986		5.480:- 6108013	6.148:- 6108068
7.072:- 8729810	-	-		-	7.204:- 8729827	7.604:- 8729834	-		7.740:- 8729841	8.340:- 8729858	-		-	-

OBS! Vid beställning, ange alltid de första 6 siffrorna i EAN koden (570232) + numret under priserna.
För aktuella leveranstider se velux.se/leveranstider



Takfönsterstorlek	CK01	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06
									
 Solcellsdreven SSS*	3.204:- 8826458	3.204:- 8826465	3.392:- 8826472	3.508:- 8826489	3.508:- 8826496	3.660:- 8826502	3.812:- 8826519	3.624:- 8826526	3.812:- 8826533

* För installation på solcellsdrivna takfönster eller solcellsförsedda manuella takfönster, kontakta VELUX Svenska AB för att kontrollera kompatibiliteten.


Solcellsdreven SSS är VELUX ACTIVE kompatibel. Läs mer om VELUX ACTIVE på sidan 19.

För äldre VELUX takfönstergenerationer (VES) behövs en ZOZ 238 installationssats.

För VELUX takfönster i koppar behövs en ZOZ 240-installationssats.

För VELUX GPU takfönster behövs en ZOZ 229S-installationssats.

** Genomsnittligt resultat från ett simulerat rum i söderläge, baserat på två takfönster med 3-glas (66) modell MK06 (78 x 118 cm) under sommaren (juli-augusti) i Stockholm.



Solitt mörkläggningsstyg
0000

Inomhusmiljö

• Värmeskydd och mörkläggnings

	Värmeskydd	•	•	•	•
	Mörkläggnings	•	•	•	
	Isolering	•			
	Väderskydd	•	•		
	Ljuddämpning	•	•	•	
	Försvarar inbrott				

Mörkläggande markis

Reducera värmen med VELUX Mörkläggande markis som erbjuder både bra värmeskydd och mörkläggnings. Denna effektiva kombination är idealisk för den som vill ha en behaglig inomhusmiljö under varma dagar och sova bättre under varma nätter. Den är solcellsdriven och enkel att installera utan kabeldragning.

- 2-i-1-skydd
- Upp till 94% värmereducering
- Kraftigt, slitstarkt polyestertyg
- Finns i solcellsdrivet utförande med trådlös fjärrkontroll
- Monteras inifrån med eller utan professionell hjälp
- Kan kombineras med ett dekorativt invändigt solskydd och insektsnät

	FFKF06	FFKF08
Takfönsterstorlek	188x118	188x140
Solcellsdriven SSSS för 3i1	10.980:- 9264228	11.436:- 9264235

Takfönsterstorlek	MK34	PK34	SK34	UK34
För fasad- och fasta underdelar	M34	P34	S34	U34
	-	P04	-	-
Solcellsdriven SSI till GIL/GIU	3.548:- 9268806	4.040:- 9268813	4.384:- 9268820	4.612:- 9268837

OBS! Vid beställning, ange alltid de första 6 siffrorna i EAN koden (570232) + numret under priserna. För aktuella leveranstider se velux.se/leveranstider


MK08	MK10	MK12	PK04	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08
4.040:- 8826540	4.196:- 8826557	4.576:- 8826564	3.928:- 8826588	4.120:- 8826595	4.348:- 8826601	4.576:- 8826618	4.424:- 8826649	4.764:- 8826656	4.956:- 8826663	4.384:- 8826670	4.920:- 8826687

OBS! Vid beställning, ange alltid de första 6 siffrorna i EAN koden (570232) + numret under priserna. För aktuella leveranstider se velux.se/leveranstider


velux.se/epd



Upp till 3,3 grader svalare inomhus**



Solcellsdrivna markiser MSL omfattas av EPD, men inte manuella eller eldrivna markiser.



Transparent nättyg
5060

Inomhusmiljö

• Värmeskydd och transparens

	Värmeskydd	• • •
	Mörkläggnings	
	Isolering	
	Väderskydd	•
	Ljuddämpning	•
	Försvårar inbrott	

Ljusgenomsläppande markis

VELUX markis blockerar värme innan den når takfönstren, håller inomhusutrymmen svala och bekväma. Perfekt för hemmakontor och vardagsrum, de minskar bländning och förbättrar komforten genom att säkerställa svalare temperaturer under sommaren.

- Effektiv värmereducering
- Transparent tyg – släpper in ljus och behåller utsikten utåt
- Finns som manuell eller fjärrstyrd med fjärrkontroll, antingen el- eller solcellsdriven
- Enkel installation från in- eller utsida
- Regnljudsreducering
- Kan kombineras med ett dekorativt invändigt solskydd och insektsnät

	FFKF06	FFKF08
Takfönsterstorlek	188x118	188x140
		
 Solcellsdriven MSL för 3i1 och 2i1	8.928:- 9264082	9.300:- 9264099

OB! Vid beställning, ange alltid de första 6 siffrorna i EAN koden (570232) + numret under priserna. För aktuella leveranstider se velux.se/leveranstider.

Takfönsterstorlek	CK01	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06
									
 Solcellsdriven MSL*	2.604:- 8853232	2.604:- 8853249	2.756:- 8853256	2.852:- 8853263	2.852:- 8853270	2.976:- 8853287	3.100:- 8853294	2.944:- 8853300	3.100:- 8853317
 Eldriven (230V) MML	2.604:- 8848955	2.604:- 8848962	2.756:- 8848979	2.852:- 8848986	2.852:- 8848993	2.976:- 8849000	3.100:- 8849013	2.944:- 8849020	3.100:- 8849037
 Manuell MHL	764:- 0104820	764:- 0104820	764:- 0104820	764:- 0104820	880:- 2519479	880:- 2519479	880:- 2519479	956:- 6005305	956:- 6005305

* För installation på solcellsdrivna takfönster eller solcellsförsedda manuella takfönster, kontakta VELUX Svenska AB för att kontrollera kompatibiliteten.

KUX 110 kontrollsystem krävs om du installerar en MML på ett manuellt betjänat VELUX takfönster.

Eldriven MML och solcellsdrivna MSL är VELUX ACTIVE kompatibla. Läs mer om VELUX ACTIVE på sidan 19.

För äldre VELUX® takfönstergenerationer (VES) behövs en ZOZ 238 installationssats.

För VELUX takfönster i koppar behövs en ZOZ 240-installationssats.

För VELUX GPU takfönster behövs en ZOZ 229S-installationssats.

** Genomsnittligt resultat från ett simulerat rum i söderläge, baserat på två takfönster med 3-glas (66) modell MK06 (78, x 118 cm) under sommaren (juli-augusti) i Stockholm.



Takfönsterstorlek	MK34	PK34	SK34	UK34
För fasad- och fasta underdelar	M34	P34	S34	U34
	-	P04	-	-
	☐	☐	☐	☐
 Solcellsdriven MSL till GIL/GIU	2.880:- 9268844	3.284:- 9268851	3.564:- 9268868	3.748:- 9268875
 Manuell MAG till GIL/GIU	1.108:- 7708373	1.264:- 7708380	1.372:- 7708397	1.444:- 7708403
 Manuell MAD till VELUX Takbalkong underdelar	1.132:- 9410281	1.228:- 9410298	1.360:- 9410304	-
 Manuell MIE till VELUX fasadunderdelar	1.192:- 0129519	1.384:- 0129526	1.516:- 0129533	1.668:- 0129540

OBS! Vid beställning, ange alltid de första 6 siffrorna i EAN koden (570232) + numret under priserna.
För aktuella leveranstider se velux.se/leveranstider.

MK08	MK10	MK12		PK04	PK06	PK08	PK10		SK06	SK08	SK10		UK04	UK08
☐	☐	☐		☐	☐	☐	☐		☐	☐	☐		☐	☐
3.284:- 8853324	3.408:- 8853331	3.716:- 8853348		3.192:- 8853362	3.348:- 8853379	3.532:- 8853386	3.716:- 8853393		3.596:- 8853423	3.872:- 8853430	4.028:- 8853447		3.564:- 8853454	3.996:- 8853461
3.284:- 8849044	3.408:- 8849051	3.716:- 8849068		3.192:- 8849082	3.348:- 8849099	3.532:- 8849105	3.716:- 8849112		3.596:- 8849143	3.872:- 8849150	4.028:- 8849167		3.564:- 8849174	3.996:- 8849181
956:- 6005305	956:- 6005305	956:- 6005305		1.108:- 6005404	1.108:- 6005404	1.108:- 6005404	1.108:- 6005404		1.212:- 6005602	1.212:- 6005602	1.212:- 6005602		1.336:- 6005800	1.336:- 6005800

OBS! Vid beställning, ange alltid de första 6 siffrorna i EAN koden (570232) + numret under priserna.
För aktuella leveranstider se velux.se/leveranstider

Gjord för ditt livs rytm

Öppnar vid soluppgången. Stänger vid läggdags. Stängs när det behövs för att blockera solens strålar och hålla ett behagligt inomhusklimat- vilket gör det lättare att skapa perfekta levnadsförhållanden i ditt hem.

Det här är det fjärrstyrda VELUX solskyddet. Med den diskreta designen och den tysta driften kommer du aldrig att märka att de är där. Styr dina fjärrstyrda VELUX solskydd på det gamla hederliga sättet, för hand- eller från var som helst i världen med VELUX App Control.

Detta är vad du får med VELUX fjärrstyrda solskydd

Flera funktioner efter eget val

Använd solskydden som du vill; manuellt, fjärrstyrt eller automatiskt. Du kan styra dina solskydd från var som helst - eller från andra sidan rummet med VELUX App Control.

Designad för din komfort

Solskydden öppnas och stängs så smidigt och tyst att du kommer att glömma att de är där. Njut av en god natts sömn eller en uppfriskande tupplur under dagen med mörklägningseffekten.

Gjorda för att matcha ditt hem

Solskydden finns både för takfönster och takfönsterkupoler för platta tak, samt i plisserad, mörkläggande eller ljusdämpande textur. Smälter enkelt in i ditt hem och släpper in maximalt med dagsljus, eller mörklägger ditt rum beroende på ditt val.





**Förbättrad
mörkläggnings effekt**

Diskret design
släpper in maximalt
med dagsljus

Flera funktioner
Styr dina solskydd
på det sätt du vill:
manuellt, fjärrstyrt
eller automatiskt



Mörkläggningsgardin DKY



Rullgardin RFY

Färgalternativ

Mörkläggningsgardin DKY




Forest
4901



Marsh
4902



Lake
4903




Cave
4904

Rullgardin RFY



Clouds
4951



Dunes
4952



Woods
4953



Cliffs
4954

Nature Collection

För design- och miljömedvetna konsumenter finns våra Nature Collection rullgardiner i en rad olika färger som gör att du kan ta med dig naturens lugn och ro direkt in i ditt hem. Gardinerna är tillverkade av minst 50% återvunnet tyg och 75% återvunnen aluminium och har ett lägre koldioxidavtryck än standardalternativet. Detta gör att du kan njuta av samma höga kvalitet som alla VELUX produkter men med ett 50% lägre koldioxidavtryck under produktionen jämfört med vanliga VELUX gardiner.

Mörkläggningsgardin DKY

- Mörkläggande

Rullgardin RFY

- Dämpar inkommande ljus och ger insynsskydd

Mörkläggningsgardin DKY och rullgardin RFY

- Finns med sidoskenor i borstad aluminium (standard) eller vitlackerad aluminium
 - Betjänas manuellt
 - Kombinera med en utvändig jalousi eller mörkläggande markis för effektiv värmereducering.
- Läs mer på sid. 96

✓ Montering - det är bara att klicka fast

- Klicka på solskyddet. Lägg till sidoskenor. Färdigt! VELUX original solskydd är skräddarsydda för ditt takfönster, vilket gör monteringen snabb och enkel.

White Line-sidoskenor

- Sidoskenor i borstad aluminium är standard. För sidoskenor i vitlackerad aluminium, lägg till **WL** i slutet av din produktkod.

Certifieringar

- OEKO-TEX® STANDARD 100 (2276-378) - Original säkerhetsstandarden
- OEKO-TEX® STeP (22002567) - Ansvarsfull produktion för människor och planet
- Våra produkter har verifierade EPD-certifikat i enlighet med den europeiska standarden EN 15804+A2



		CK01	CK02	CK04	CK06	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08
Takfönsterstorlek		C01	C02	C04	C06	F06	F08	M04	M06	M08
	Manuell RFY Rullgardin	984:-	984:-	1.084:-	1.224:-	1.308:-	1.364:-	1.268:-	1.408:-	1.508:-
	Manuell DKY Mörkläggningsgardin	984:-	984:-	1.084:-	1.224:-	1.308:-	1.364:-	1.268:-	1.408:-	1.508:-

* Solskyddet är tillverkade av minst 50% återvunnet tyg, minst 75% återvunnen aluminium och levereras i 100% plastfria förpackningar.

Minskad CO 2
med återvunnet
material*

Takfönsterstorlek
För fasad- och
fasta underdelar


	MK31	MK34	MK36	MK38	PK31	PK34	PK36	PK38	SK31	SK34	SK36	SK38	UK31	UK34
	M31	M34	M36	M38	P31	P34	P36	P38	S31	S34	S36	S38	U31	U34
														
Manuell RFY	1.280:-	1.268:-	1.408:-	1.508:-	1.508:-	1.492:-	1.548:-	1.688:-	1.688:-	1.704:-	1.760:-	1.860:-	1.816:-	1.800:-
Manuell DKY	1.280:-	1.268:-	1.408:-	1.508:-	1.508:-	1.492:-	1.548:-	1.688:-	1.688:-	1.704:-	1.760:-	1.860:-	1.816:-	1.800:-

Solskydd

MK10	MK12	PK04	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08
M10	M12	P04	P06	P08	P10	S06	S08	S10	U04	U08
										
1.676:-	1.844:-	1.492:-	1.548:-	1.688:-	1.828:-	1.760:-	1.860:-	2.040:-	1.800:-	2.068:-
1.676:-	1.844:-	1.492:-	1.548:-	1.688:-	1.828:-	1.760:-	1.860:-	2.040:-	1.800:-	2.068:-

För aktuella leveranstider se velux.se/leveranstider

Priser exklusive moms. Vi reserverar oss för feltryck samt förbehåller oss rätten till ändringar.



Mobil
4665



Luftballonger
4666



Drakar
4667



Universum
4653



Racerbilar
4654



Vägar
4655



Rosa stjärnor
4659



Blå himmel
4660



Gröna stjärnor
4661

Kids Collection

De största äventyren börjar med en god natts sömn. Mörkläggningsgardinerna i VELUX Kids-kollektionen finns med inspirerande och glada mönster som passar i barnrum. Finns som mörkläggningsgardin eller som duogardin som kombinerar mörkläggningsgardin och ljusdämpning i en och samma lösning.

Mörkläggningsgardin (DKL)

- Mörkläggningsgardin
- Finns med sidoskenor i borstad aluminium (standard) eller vitlackerad aluminium
- Betjänas manuellt

Duogardin (DFD)

- Två sätt att styra ljuset i en och samma lösning
 - mörklägg hela rummet eller dämpa det inkommande ljuset
- Finns med sidoskenor i borstad aluminium (standard) eller vitlackerad aluminium
- Välj valfri färg för din mörkläggningsgardin i Kids-kollektionen tillsammans med en vit plisségardin (1016)
- Betjänas manuellt
- Kombinera med ett insektsnät för att hindra insekter att störa din sömn. Läs mer på sid. 124

✓ Montering - det är bara att klicka fast

- Klicka på solskyddet. Lägg till sidoskenor. Färdigt! VELUX original solskydd är skräddarsydda för ditt takfönster, vilket gör monteringen snabb och enkel

White Line-sidoskenor

- Sidoskenor i borstad aluminium är standard. För sidoskenor i vitlackerad aluminium, lägg till **WL** i slutet av din produktkod.

Certifieringar

- OEKO-TEX® STANDARD 100 (2276-378) - Original säkerhetsstandarden
- OEKO-TEX® STeP (22002567) - Ansvarsfull produktion för människor och planet

			CK01	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06
			C01	C02	C04	C06		F06	F08	M04	M06
Takfönsterstorlek			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 Manuell	Mörkläggningsgardin DKL	Efter 2012 Före 2012	984:- 888:-	984:- 888:-	1.084:- 976:-	1.224:- 1.104:-	1.212:- 1.088:-	1.308:- 1.180:-	1.364:- 1.228:-	1.268:- 1.140:-	1.408:- 1.268:-
	Duogardin DFD		-	1.280:-	1.408:-	1.592:-	1.572:-	1.700:-	1.776:-	1.648:-	1.828:-



Takfönsterstorlek		MK34		MK35		MK36		MK38		PK34		PK35		PK36		PK38		SK34		SK35		SK36		SK38		UK34	
För fasad- och fasta underdelar		MK31	MK35	MK36	MK38	PK31	PK35	PK36	PK38	SK31	SK35	SK36	SK38	UK31	UK35												
		M31	M34	M36	M38	P31	P34	P36	P38	S31	S34	S36	S38	U31	U34												
		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐												
	Manuell	DKL	1.152:-	1.140:-	1.268:-	1.356:-	1.356:-	1.344:-	1.392:-	1.520:-	1.520:-	1.532:-	1.584:-	1.672:-	-	1.620:-											
	DFD		-	1.648:-	1.828:-	1.956:-	-	1.940:-	2.012:-	2.196:-	-	2.216:-	2.288:-	2.416:-	-	2.344:-											

MK08	MK10	MK12		PK04	PK06	PK08	PK10		SK06	SK08	SK10		UK04	UK08
M08	M10	M12		P04	P06	P08	P10		S06	S08	S10		U04	U08
1.508:- 1.356:-	1.676:- 1.508:-	1.844:- 1.660:-		1.492:- 1.344:-	1.548:- 1.392:-	1.688:- 1.520:-	1.828:- 1.648:-		1.760:- 1.584:-	1.860:- 1.672:-	2.040:- 1.836:-		1.800:- 1.620:-	2.068:- 1.864:-
1.956:-	2.176:-	-		1.940:-	2.012:-	2.196:-	2.380:-		2.288:-	2.416:-	2.652:-		2.344:-	2.688:-

För aktuella leveranstider se velux.se/leveranstider

Anpassa dina rullgardiner i syfte att matcha din inredning och återspegla din personliga stil.

Takfönsterstorlek			CK01 C01	CK02 C02	CK04 C04	CK06 C06				FK04	FK06 F06	FK08 F08				MK04 M04	MK06 M06
			☐	☐	☐	☐				☐	☐	☐				☐	☐
	Solcellsdriven	RSL	2.312:-	2.312:-	2.412:-	2.552:-				2.540:-	2.636:-	2.692:-				2.596:-	2.736:-
		DSL	2.312:-	2.312:-	2.412:-	2.552:-				2.540:-	2.636:-	2.692:-				2.596:-	2.736:-
	Eldriven (230V)	RML	2.312:-	2.312:-	2.412:-	2.552:-				2.540:-	2.636:-	2.692:-				2.596:-	2.736:-
		DML	2.312:-	2.312:-	2.412:-	2.552:-				2.540:-	2.636:-	2.692:-				2.596:-	2.736:-
	Manuell	RFL	984:-	984:-	1.084:-	1.224:-				1.212:-	1.308:-	1.364:-				1.268:-	1.408:-
		DKL	Efter 2012 Före 2012	984:- 888:-	984:- 888:-	1.084:- 976:-	1.224:- 1.104:-			1.212:- 1.088:-	1.308:- 1.180:-	1.364:- 1.228:-				1.268:- 1.140:-	1.408:- 1.268:-
		DFD		1.280:-	1.280:-	1.408:-	1.592:-			1.572:-	1.700:-	1.776:-				1.648:-	1.828:-

KUX 110 kontrollsystem krävs om du installerar en RML/DML på ett manuellt betjänat VELUX takfönster.
El- och solcellsdrivna varianter kan användas tillsammans med våra smarta hem lösningar. Läs mer om dessa lösningar på sidan 18.



Uppgradera till fjärrstyrda VELUX solskydd och njut av bättre vila med en knapptryckning

Rullgardin RFL, RML och RSL

Mörkläggningsgardin DKL, DML och DSL

Duogardin DFD. Nedre plisségardinen är alltid vit

✓ Montering - det är bara att klicka fast

- Klicka på solskyddet. Lägg till sidoskenor. Färdigt! VELUX original solskydd är skräddarsydda för ditt takfönster, vilket gör monteringen snabb och enkel.

Fjärrkontroller och appar

- Kontrollera enkelt dina VELUX el- eller solcellsdrivna produkter med våra fjärrkontroller eller appar.

Läs mer på sid. 16.

Colour by You

Med Colour by You-kollektionen kan du anpassa dina rullgardiner. Välj mellan tusentals färger för att skapa det utseende som du har drömt om. Bli inspirerad genom att prova färgvalsverktyget på veluxshop.se och börja anpassa dina solskydd redan idag. Finns för rullgardiner (RFL, RML, RSL), mörkläggningsgardiner (DKL, DML, DSL) samt duogardiner (DFD). Alla med ett urval av vita eller borstade aluminiumskenor.

Kombinera med en utvändig jalusi eller mörkläggande markis för effektiv värmereducering. Läs mer på sid. 96.

Certifieringar

- OEKO-TEX® STANDARD 100 (2276-378) - Original säkerhetsstandarden
- OEKO-TEX® SteP (22002567) - Ansvarsfull produktion för människor och planet

Takfönsterstorlek		MK31		MK34		MK36		MK38		PK31		PK34		PK36		PK38		SK31		SK34		SK36		SK38		UK31		UK34	
För fasad- och fasta underdelar		M31	M34	M36	M38	P31	P34	P36	P38	S31	S34	S36	S38	U31	U34														
																													
	Solcells-driven	RSL	2.608:-	2.596:-	2.736:-	2.836:-	2.836:-	2.820:-	2.876:-	3.016:-	3.016:-	3.032:-	3.088:-	3.188:-	3.144:-	3.128:-													
	DSL		2.608:-	2.596:-	2.736:-	2.836:-	2.836:-	2.820:-	2.876:-	3.016:-	3.016:-	3.032:-	3.088:-	3.188:-	3.144:-	3.128:-													
	Manuell	RFL	1.280:-	1.268:-	1.408:-	1.508:-	1.508:-	1.492:-	1.548:-	1.688:-	1.688:-	1.704:-	1.760:-	1.860:-	1.816:-	1.800:-													
		DKL		1.152:-	1.140:-	1.268:-	1.356:-	1.356:-	1.344:-	1.392:-	1.520:-	1.520:-	1.532:-	1.584:-	1.672:-	1.636:-	1.620:-												
		DFD	-	1.648:-	1.828:-	1.956:-	-	1.940:-	2.012:-	2.196:-	-	2.216:-	2.288:-	2.416:-	-	2.344:-													

	MK08	MK10	MK12		PK04	PK06	PK08	PK10		SK06	SK08	SK10		UK04	UK08
	M08	M10	M12		P04	P06	P08	P10		S06	S08	S10		U04	U08
	2.836:-	3.004:-	3.172:-		2.820:-	2.876:-	3.016:-	3.156:-		3.088:-	3.188:-	3.368:-		3.128:-	3.396:-
	2.836:-	3.004:-	3.172:-		2.820:-	2.876:-	3.016:-	3.156:-		3.088:-	3.188:-	3.368:-		3.128:-	3.396:-
	2.836:-	3.004:-	3.172:-		2.820:-	2.876:-	3.016:-	3.156:-		3.088:-	3.188:-	3.368:-		3.128:-	3.396:-
	2.836:-	3.004:-	3.172:-		2.820:-	2.876:-	3.016:-	3.156:-		3.088:-	3.188:-	3.368:-		3.128:-	3.396:-
	1.508:-	1.676:-	1.844:-		1.492:-	1.548:-	1.688:-	1.828:-		1.760:-	1.860:-	2.040:-		1.800:-	2.068:-
	1.508:- 1.356:-	1.676:- 1.508:-	1.844:- 1.660:-		1.492:- 1.344:-	1.548:- 1.392:-	1.688:- 1.520:-	1.828:- 1.648:-		1.760:- 1.584:-	1.860:- 1.672:-	2.040:- 1.836:-		1.800:- 1.620:-	2.068:- 1.864:-
	1.956:-	2.176:-	-		1.940:-	2.012:-	2.196:-	2.380:-		2.288:-	2.416:-	2.652:-		2.344:-	2.688:-



Takfönsterstorlek			MK34				PK34				SK34				UK34	
För fasad- och fasta underdelar			MK31	MK35	MK36	MK38	PK31	PK35	PK36	PK38	SK31	SK35	SK36	SK38	UK31	UK35
			M31	M34	M36	M38	P31	P34	P36	P38	S31	S34	S36	S38	U31	U34
	Solcellsdriven DSL	Prisg. 1	2.440:-	2.428:-	2.552:-	2.636:-	2.636:-	2.624:-	2.676:-	2.796:-	2.796:-	2.808:-	2.860:-	2.944:-	2.908:-	2.896:-
		Prisg. 2	2.608:-	2.596:-	2.736:-	2.836:-	2.836:-	2.820:-	2.876:-	3.016:-	3.016:-	3.032:-	3.088:-	3.188:-	3.144:-	3.128:-
	Manuell DKL	Prisg. 1	1.004:-	992:-	1.100:-	1.180:-	1.180:-	1.168:-	1.212:-	1.320:-	1.320:-	1.332:-	1.376:-	1.456:-	1.420:-	1.412:-
		Prisg. 2	1.152:-	1.140:-	1.268:-	1.356:-	-	1.344:-	1.392:-	1.520:-	1.520:-	1.532:-	1.584:-	1.672:-	-	1.620:-

Takfönsterstorlek					CK01		CK02		CK04		CK06		FK04		FK06		FK08		MK04		MK06	
			C01	C02	C04	C06									F06	F08			M04	M06		
	Solcellsdriven DSL	Prisgrupp 1		2.184:-	2.184:-	2.272:-	2.392:-						2.380:-	2.468:-	2.516:-				2.428:-	2.552:-		
		Prisgrupp 2		-	2.312:-	2.412:-	2.552:-						2.540:-	2.636:-	2.692:-				2.596:-	2.736:-		
	Eldriven (230V) DML	Prisgrupp 1		2.184:-	2.184:-	2.272:-	2.392:-						2.380:-	2.468:-	2.516:-				2.428:-	2.552:-		
		Prisgrupp 2		2.312:-	2.312:-	2.412:-	2.552:-						2.540:-	2.636:-	2.692:-				2.596:-	2.736:-		
	Manuell DKL	Prisgrupp 1	Efter 2012	856:-	856:-	944:-	1.064:-						1.052:-	1.140:-	1.188:-				1.100:-	1.224:-		
			Före 2012	772:-	772:-	848:-	960:-						948:-	1.024:-	1.068:-				992:-	1.100:-		
		Prisgrupp 2	Efter 2012	-	984:-	1.084:-	1.224:-						1.212:-	1.308:-	1.364:-				1.268:-	1.408:-		
			Före 2012	-	888:-	976:-	1.104:-						1.088:-	1.180:-	1.228:-				1.140:-	1.268:-		

KUX 110 kontrollsystem krävs om du installerar en DML på ett manuellt betjänat VELUX takfönster.
Eldriven DML och solcellsdriven DSL kan användas tillsammans med våra smarta hem lösningar.
Läs mer om dessa lösningar på sidan 18.



Färgalternativ

Prisgrupp 1

Ljusbeige (1085)	Mörkblå (1100)	Grå (0705)	Vit (1025)

Prisgrupp 2

Varmgrå (4574)	Mörkbrun (4559)	Svart (3009)	Orange (4564)
Dusty green (4575)	Ljusblå (4576)	Soft rose (4578)	Taupe (4577)
Natur (4579)	Ljus taupe (4580)	Petroleumgrön (4581)	Beige (4556)

Mörkläggningsgardin

VELUX mörkläggningsrullgardin är precisionstillverkad för att erbjuda optimalt mörker dag och natt, år efter år. Den passar perfekt i sovrummet, mörkläggningsrullgardinen klickas helt enkelt på takfönstret för att ge dig en djupare sömn och bättre tupplurar på nolltid.

- Utmärkt mörkläggnings, precisionstillverkad för VELUX takfönster
- Uppgradera till ett fjärrstyrt solskydd för att njuta av bättre vila med en enkel knapptryckning eller automatisera mörkläggningsen med appkontroll för att matcha ditt sömnschema.
- Finns med sidoskenor i vitlackerad eller borstad aluminium
- Kombinera med en utvändig jalousi eller markis för effektivt värmeskydd.
Läs mer på sidan 96.
- Kombinera med ett insektsnät för att njuta av frisk luft utan oönskade besökare.
Läs mer på sidan 124.

White Line-sidoskenor

- Sidoskenor i borstad aluminium är standard. För sidoskenor i vitlackerad aluminium, lägg till **WL** i slutet av din produktkod.

✓ Montering - det är bara att klicka fast

- Klicka på solskyddet. Lägg till sidoskenor. Färdigt! VELUX original solskydd är skräddarsydda för ditt takfönster, vilket gör monteringen snabb och enkel.

Fjärrkontroller och appar

- Kontrollera enkelt dina VELUX el- eller solcellsdrivna produkter med våra fjärrkontroller eller appar.

Läs mer på sid. 16.


Certifieringar

- OEKO-TEX® STANDARD 100 (2276-378)
- Original säkerhetsstandard
- OEKO-TEX® STeP (22002567) - Ansvarsfull produktion för människor och planet

MK08 M08	MK10 M10	MK12 M12	PK04 P04	PK06 P06	PK08 P08	PK10 P10	SK06 S06	SK08 S08	SK10 S10	UK04 U04	UK08 U08
2.636:-	2.784:-	2.932:-	2.624:-	2.676:-	2.796:-	2.920:-	2.860:-	2.944:-	3.104:-	2.896:-	3.128:-
2.836:-	3.004:-	3.172:-	2.820:-	2.876:-	3.016:-	3.156:-	3.088:-	3.188:-	3.368:-	3.128:-	3.396:-
2.636:-	2.784:-	2.932:-	2.624:-	2.676:-	2.796:-	2.920:-	2.860:-	2.944:-	3.104:-	2.896:-	3.128:-
2.836:-	3.004:-	3.172:-	2.820:-	2.876:-	3.016:-	3.156:-	3.088:-	3.188:-	3.368:-	3.128:-	3.396:-
1.308:- 1.180:-	1.456:- 1.312:-	1.604:- 1.444:-	1.296:- 1.168:-	1.348:- 1.212:-	1.468:- 1.320:-	1.592:- 1.432:-	1.532:- 1.376:-	1.616:- 1.456:-	1.776:- 1.596:-	1.568:- 1.412:-	1.800:- 1.620:-
1.508:- 1.356:-	1.676:- 1.508:-	1.844:- 1.660:-	1.492:- 1.344:-	1.548:- 1.392:-	1.688:- 1.520:-	1.828:- 1.648:-	1.760:- 1.584:-	1.860:- 1.672:-	2.040:- 1.836:-	1.800:- 1.620:-	2.068:- 1.864:-


För aktuella leveranstider se velux.se/leveranstider

Priser exklusive moms. Vi reserverar oss för feltryck samt förbehåller oss rätten till ändringar.



Färgalternativ

Prisgrupp 1



Prisgrupp 2



Alltid i kombination med vit ljusdämpande plisségardin (1016)

Duogardin

VELUX duogardin är en mörkläggningsgardin och en ljusdämpande plisségardin i ett. Välj valfri mörkläggningsgardin kombinerad med en vit ljusdämpande plisségardin.

- Två sätt att kontrollera ljuset i en lösning - utmärkt mörkläggningsgardin för att mörklägga rummet eller dämpa inkommande ljus, perfekt anpassad till VELUX takfönster
- Välj valfri färg för din mörkläggningsgardin kombinerad med en vit plisségardin (1016)
- Finns med sidoskenor i borstad aluminium (standard) eller vitlackerad aluminium
- Betjänas manuellt
- Kombinera med ett insektsnät för att hindra insekter att störa din sömn. Läs mer på sid. 124

✓ Montering - det är bara att klicka fast

- Klicka på solskyddet. Lägg till sidoskenor. Färdigt! VELUX original solskydd är skräddarsydda för ditt takfönster, vilket gör monteringen snabb och enkel

White Line-sidoskenor

- Sidoskenor i borstad aluminium är standard, För sidoskenor i vitlackerad aluminium, lägg till **WL** i slutet av din produktkod.

Certifieringar

- OEKO-TEX® STANDARD 100 (2276-378) - Original säkerhetsstandard
- OEKO-TEX® STeP (22002567) - Ansvarfull produktion för människor och planet

		CK01	CK02	CK04	CK06		FK04	FK06	FK08		MK04	MK06
Takfönsterstorlek		C01	C02	C04	C06			F06	F08		M04	M06
 Manuell DFD	Prisgrupp 1	1.112:-	1.112:-	1.224:-	1.384:-		1.368:-	1.480:-	1.544:-		1.432:-	1.592:-
	Prisgrupp 2		-	1.280:-	1.408:-	1.592:-	1.572:-	1.700:-	1.776:-		1.648:-	1.828:-



Takfönsterstorlek																
För fasad- och fasta underdelar			MK31	MK34	MK36	MK38	PK31	PK34	PK36	PK38	SK31	SK34	SK36	SK38	UK31	UK34
			M31	M34	M36	M38	P31	P34	P36	P38	S31	S34	S36	S38	U31	U34
			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	Manuell DFD	Prisg. 1	-	1.432:-	1.592:-	1.704:-	-	1.688:-	1.752:-	1.908:-	-	1.924:-	1.988:-	2.100:-	-	2.036:-
		Prisg. 2	-	1.648:-	1.828:-	1.956:-	-	1.940:-	2.012:-	2.196:-	-	2.216:-	2.288:-	2.416:-	-	2.344:-


MK08	MK10	MK12	PK04	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08
M08	M10	M12	P04	P06	P08	P10	S06	S08	S10	U04	U08
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1.704:-	1.892:-	-	1.688:-	1.752:-	1.908:-	2.068:-	1.988:-	2.100:-	2.308:-	2.036:-	2.340:-
1.956:-	2.176:-	-	1.940:-	2.012:-	2.196:-	2.380:-	2.288:-	2.416:-	2.652:-	2.344:-	2.688:-

För aktuella leveranstider se velux.se/leveranstider



Färgalternativ

Prisgrupp 1



Prisgrupp 2



Isolerande dubbelplissé

VELUX isolerande dubbelplissé ger både mörkläggnings och isolering. Det är perfekt för sovrum som behöver mörkläggningsnatt och extra isolering. Justera solskyddet från både över- och undersidan på takfönstret* för att släppa in exakt rätt mängd ljus.

- Mörkläggnings för en god natts sömn eller en tupplur under dagen
 - När solskyddet är monterat kan den minska fönstrets värmeförlust med upp till 21%** för ökad komfort
 - Flygande design som gör att solskyddet kan placeras var som helst i takfönstret*
 - Finns med sidoskenor i borstad aluminium (standard) eller vitlackerad aluminium
 - Finns som manuell eller fjärrstyrd med fjärrkontroll, antingen el- eller solcellsdriven
 - Kombinera med ett insektsnät för att hindra insekter att störa din sömn.
- Läs mer på sid X124

White Line-sidoskenor

- Sidoskenor i borstad aluminium är standard. För sidoskenor i vitlackerad aluminium, lägg till **WL** i slutet av din produktkod.

✓ Montering - det är bara att klicka fast

- Klicka på solskyddet. Lägg till sidoskenor. Färdigt! VELUX original solskydd är skräddarsydda för ditt takfönster, vilket gör monteringen snabb och enkel

Fjärrkontroller och appar

Kontrollera enkelt dina VELUX el- eller solcellsdrivna produkter med våra fjärrkontroller eller appar.

Läs mer på sid 16.

Certifieringar

- OEKO-TEX® STANDARD 100 (2276-378) - Original säkerhetsstandard
- OEKO-TEX® STeP (22002567) - Ansvarfull produktion för människor och planet

		CK01	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06
Takfönsterstorlek		C01	C02	C04	C06		F06	F08	M04	M06
	Prisgrupp 1	2.440:-	2.440:-	2.552:-	2.712:-	2.696:-	2.808:-	2.872:-	2.760:-	2.920:-
	Prisgrupp 2	-	2.608:-	2.736:-	2.920:-	2.900:-	3.028:-	3.104:-	2.976:-	3.156:-
	Prisgrupp 1	2.440:-	2.440:-	2.552:-	2.712:-	2.696:-	2.808:-	2.872:-	2.760:-	2.920:-
	Prisgrupp 2	-	2.608:-	2.736:-	2.920:-	2.900:-	3.028:-	3.104:-	2.976:-	3.156:-
	Prisgrupp 1	1.112:-	1.112:-	1.224:-	1.384:-	1.368:-	1.480:-	1.544:-	1.432:-	1.592:-
	Prisgrupp 2	-	1.280:-	1.408:-	1.592:-	1.572:-	1.700:-	1.776:-	1.648:-	1.828:-

KUX 110 kontrollsystem krävs om du installerar en FMC på ett manuellt betjänat VELUX takfönster.

Elddriven FMC och solcellsdriven FSC kan användas tillsammans med våra smarta hem lösningar. Läs mer om dessa lösningar på sidan 18.

* Endast manuell version


** Värmeisoleringsprocenten baseras på solskydd installerade i ett 3-glas takfönster med säkerhetsglas (IGU66SG).



Takfönsterstorlek																				
För fasad- och fasta underdelar			MK31	MK34	MK35	MK36	MK38	PK31	PK34	PK35	PK36	PK38	SK31	SK34	SK35	SK36	SK38	UK31	UK34	UK35
			M31	M34	M36	M38	P31	P34	P36	P38	S31	S34	S36	S38	U31	U34	U35			
	Solcells-driven FSC	Prisg. 1	2.776:-	2.760:-	2.920:-	3.032:-	3.032:-	3.016:-	3.080:-	3.236:-	3.236:-	3.252:-	3.316:-	3.428:-	3.380:-	3.364:-				
		Prisg. 2		2.992:-	2.976:-	3.156:-	3.284:-	-	3.268:-	3.340:-	3.524:-	3.524:-	3.544:-	3.616:-	3.744:-	-	3.672:-			
	Manuell FHC	Prisg. 1	1.448:-	1.432:-	1.592:-	1.704:-	1.704:-	1.688:-	1.752:-	1.908:-	1.908:-	1.924:-	1.988:-	2.100:-	2.052:-	2.036:-				
		Prisg. 2		1.664:-	1.648:-	1.828:-	1.956:-	1.956:-	1.940:-	2.012:-	2.196:-	2.196:-	2.216:-	2.288:-	2.416:-	2.360:-	2.344:-			

MK08	MK10	MK12	PK04	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08
M08	M10	M12	P04	P06	P08	P10	S06	S08	S10	U04	U08
3.032:-	3.220:-	3.412:-	3.016:-	3.080:-	3.236:-	3.396:-	3.316:-	3.428:-	3.636:-	3.364:-	3.668:-
3.284:-	3.504:-	3.724:-	3.268:-	3.340:-	3.524:-	3.708:-	3.616:-	3.744:-	3.980:-	3.672:-	4.016:-
3.032:-	3.220:-	3.412:-	3.016:-	3.080:-	3.236:-	3.396:-	3.316:-	3.428:-	3.636:-	3.364:-	3.668:-
3.284:-	3.504:-	3.724:-	3.268:-	3.340:-	3.524:-	3.708:-	3.616:-	3.744:-	3.980:-	3.672:-	4.016:-
1.704:-	1.892:-	2.084:-	1.688:-	1.752:-	1.908:-	2.068:-	1.988:-	2.100:-	2.308:-	2.036:-	2.340:-
1.956:-	2.176:-	2.396:-	1.940:-	2.012:-	2.196:-	2.380:-	2.288:-	2.416:-	2.652:-	2.344:-	2.688:-

För aktuella leveranstider se [velux.se/leveranstider](https://www.velux.se/leveranstider)



Takfönsterstorlek			MK34				PK34				SK34				UK34	
För fasad- och fasta underdelar			MK31	MK35	MK36	MK38	PK31	PK35	PK36	PK38	SK31	SK35	SK36	SK38	UK31	UK35
			M31	M34	M36	M38	P31	P34	P36	P38	S31	S34	S36	S38	U31	U34
	Solcellsdriven FSL	Prisg. 1	2.608:-	2.596:-	2.736:-	2.836:-	2.836:-	2.820:-	2.876:-	3.016:-	3.016:-	3.032:-	3.088:-	3.188:-	3.144:-	3.128:-
		Prisg. 2	2.800:-	2.784:-	2.948:-	3.060:-	-	3.044:-	3.108:-	3.272:-	3.272:-	3.288:-	3.352:-	3.464:-	-	3.400:-
	Manuell FHL	Prisg. 1	1.280:-	1.268:-	1.408:-	1.508:-	1.508:-	1.492:-	1.548:-	1.688:-	1.688:-	1.704:-	1.760:-	1.860:-	1.816:-	1.800:-
			1.472:-	1.456:-	1.620:-	1.732:-	1.732:-	1.716:-	1.780:-	1.944:-	1.944:-	1.960:-	2.024:-	2.136:-	2.088:-	2.072:-

Takfönsterstorlek			CK01	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06
			C01	C02	C04	C06		F06	F08	M04	M06
	Solcellsdriven FSL	Prisgrupp 1	2.312:-	2.312:-	2.412:-	2.552:-	2.540:-	2.636:-	2.692:-	2.596:-	2.736:-
		Prisgrupp 2	-	2.460:-	2.576:-	2.736:-	2.720:-	2.832:-	2.900:-	2.784:-	2.948:-
	Eldriven (230V) FML	Prisgrupp 1	2.312:-	2.312:-	2.412:-	2.552:-	2.540:-	2.636:-	2.692:-	2.596:-	2.736:-
		Prisgrupp 2	2.460:-	2.460:-	2.576:-	2.736:-	2.720:-	2.832:-	2.900:-	2.784:-	2.948:-
	Manuell FHL	Prisgrupp 1	984:-	984:-	1.084:-	1.224:-	1.212:-	1.308:-	1.364:-	1.268:-	1.408:-
		Prisgrupp 2	1.132:-	1.132:-	1.248:-	1.408:-	1.392:-	1.504:-	1.572:-	1.456:-	1.620:-

KUX 110 kontrollsystem krävs om du installerar en FML på ett manuellt betjänat VELUX takfönster.
 Eldriven FML och solcellsdriven FSL kan användas tillsammans med våra smarta hem lösningar. Läs mer om dessa lösningar på sidan 18.
 * Endast manuell version.



Plisségardin

VELUX ljusdämpande plisségardin är en dekorativ lösning som ger avskildhet samtidigt som den sprider ett mjukt naturligt ljus in i ditt rum. Justera solskyddet från takfönstrets över- och undersida* för att släppa in exakt rätt mängd ljus.

- Dämpar inkommande ljus och ger insynsskydd
- Flygande design som gör att solskyddet kan placeras var som helst i takfönstret*
- Finns med sidoskenor i borstad aluminium (standard) eller vitlackerad aluminium
- Finns som manuell eller fjärrstyrd med fjärrkontroll, antingen el- eller solcellsdriven.
- Kombinera med en utvändig jalusi eller mörkläggande markis för effektiv värmereducering.

White Line-sidoskenor

- Sidoskenor i borstad aluminium är standard. För sidoskenor i vitlackerad aluminium, lägg till **WL** i slutet av din produktkod.

Färgalternativ

Prisgrupp 1



Prisgrupp 2



✓ Montering - det är bara att klicka fast

- Klicka på solskyddet. Lägg till sidoskenor. Färdigt! VELUX original solskydd är skräddarsydda för ditt takfönster, vilket gör monteringen snabb och enkel

Fjärrkontroller och appar

- Kontrollera enkelt dina VELUX el- eller solcellsdrivna produkter med våra fjärrkontroller eller appar.

Läs mer på sid. 16.

Certifieringar

- OEKO-TEX® STANDARD 100 (2276-378) - Original säkerhetsstandarden
- OEKO-TEX® SteP (22002567) - Ansvarsfull produktion för människor och planet


MK08 M08	MK10 M10	MK12 M12	PK04 P04	PK06 P06	PK08 P08	PK10 P10	SK06 S06	SK08 S08	SK10 S10	UK04 U04	UK08 U08
2.836:-	3.004:-	3.172:-	2.820:-	2.876:-	3.016:-	3.156:-	3.088:-	3.188:-	3.368:-	3.128:-	3.396:-
3.060:-	3.256:-	3.448:-	3.044:-	3.108:-	3.272:-	3.432:-	3.352:-	3.464:-	3.676:-	3.400:-	3.708:-
2.836:-	3.004:-	3.172:-	2.820:-	2.876:-	3.016:-	3.156:-	3.088:-	3.188:-	3.368:-	3.128:-	3.396:-
3.060:-	3.256:-	3.448:-	3.044:-	3.108:-	3.272:-	3.432:-	3.352:-	3.464:-	3.676:-	3.400:-	3.708:-
1.508:-	1.676:-	1.844:-	1.492:-	1.548:-	1.688:-	1.828:-	1.760:-	1.860:-	2.040:-	1.800:-	2.068:-
1.732:-	1.928:-	2.120:-	1.716:-	1.780:-	1.944:-	2.104:-	2.024:-	2.136:-	2.348:-	2.072:-	2.380:-

För aktuella leveranstider se velux.se/leveranstider




Färgalternativ

Prisgrupp 1



Prisgrupp 2



Rullgardin

VELUX rullgardin ger grundläggande insynsskydd samtidigt som den släpper in naturligt ljus. Perfekt för vardagsrum, kontor och lekrum.

- Dämpar inkommande ljus och ger insynsskydd
- Finns med sidoskenor i borstad aluminium (standard) eller vitlackerad aluminium
- Finns som manuell eller fjärrstyrd med fjärrkontroll, antingen el- eller solcellsdriven
- Solcellsdrivna solskydd laddas av dagsljus och det bästa av allt, solen skickar inga räkningar!
- Kombinera med ett utvändigt värmereducerande solskydd för effektivt värmeskydd. Läs mer på sid. 96

✓ Montering - det är bara att klicka fast

- Klicka på solskyddet. Lägg till sidoskenor. Färdigt! VELUX original solskydd är skräddarsydda för ditt takfönster, vilket gör monteringen snabb och enkel

Fjärrkontroller och appar

- Kontrollera enkelt dina VELUX el- eller solcellsdrivna produkter med våra fjärrkontroller eller appar.

Läs mer på sid. 16.

White Line-sidoskenor

- Sidoskenor i borstad aluminium är standard. För sidoskenor i vitlackerad aluminium, lägg till **WL** i slutet av din produktkod.

Certifieringar

- OEKO-TEX® STANDARD 100 (2276-378) - Original säkerhetsstandard
- OEKO-TEX® STeP (22002567) - Ansvarsfull produktion för människor och planet

Takfönsterstorlek			CK01 C01	CK02 C02	CK04 C04	CK06 C06		FK04	FK06 F06	FK08 F08		MK04 M04	MK06 M06
	Solcellsdriven RSL	Prisgrupp 1	2.184:-	2.184:-	2.272:-	2.392:-		2.380:-	2.468:-	2.516:-		2.428:-	2.552:-
		Prisgrupp 2		-	2.312:-	2.412:-	2.552:-	2.540:-	2.636:-	2.692:-		2.596:-	2.736:-
	Eldriven (230V) RML	Prisgrupp 1	2.184:-	2.184:-	2.272:-	2.392:-		2.380:-	2.468:-	2.516:-		2.428:-	2.552:-
		Prisgrupp 2		-	2.312:-	2.412:-	2.552:-	2.540:-	2.636:-	2.692:-		2.596:-	2.736:-
	Manuell RFL	Prisgrupp 1	856:-	856:-	944:-	1.064:-		1.052:-	1.140:-	1.188:-		1.100:-	1.224:-
		Prisgrupp 2		-	984:-	1.084:-	1.224:-	1.212:-	1.308:-	1.364:-		1.268:-	1.408:-

KUX 110 kontrollsystem krävs om du installerar en RML på ett manuellt betjänat VELUX takfönster. Eldriven RML och solcellsdriven RSL kan användas tillsammans med våra smarta hem lösningar. Läs mer om dessa lösningar på sidan 18.



Takfönsterstorlek																				
För fasad- och fasta underdelar			MK31	MK34	MK35	MK36	MK38	PK31	PK34	PK35	PK36	PK38	SK31	SK34	SK35	SK36	SK38	UK31	UK34	UK35
			M31	M34	M36	M38	P31	P34	P36	P38	S31	S34	S36	S38	U31	U34	U35			
	Solcells-driven RSL	Prisg. 1	2.440:-	2.428:-	2.552:-	2.636:-	2.636:-	2.624:-	2.676:-	2.796:-	2.796:-	2.796:-	2.808:-	2.860:-	2.944:-	-	2.896:-			
		Prisg. 2		2.608:-	2.596:-	2.736:-	2.836:-	-	2.820:-	2.876:-	3.016:-	-	3.032:-	3.088:-	3.188:-	-	3.128:-			
	Manuell RFL	Prisg. 1	1.112:-	1.100:-	1.224:-	1.308:-	1.308:-	1.296:-	1.348:-	1.468:-	1.468:-	1.480:-	1.532:-	1.616:-	-	1.568:-				
		Prisg. 2	-	1.268:-	1.408:-	1.508:-	-	1.492:-	1.548:-	1.688:-	-	1.704:-	1.760:-	1.860:-	-	1.800:-				


MK08	MK10	MK12	PK04	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08
M08	M10	M12	P04	P06	P08	P10	S06	S08	S10	U04	U08
2.636:-	2.784:-	2.932:-	2.624:-	2.676:-	2.796:-	2.920:-	2.860:-	2.944:-	3.104:-	2.896:-	3.128:-
2.836:-	3.004:-	3.172:-	2.820:-	2.876:-	3.016:-	3.156:-	3.088:-	3.188:-	3.368:-	3.128:-	3.396:-
2.636:-	2.784:-	2.932:-	2.624:-	2.676:-	2.796:-	2.920:-	2.860:-	2.944:-	3.104:-	2.896:-	3.128:-
2.836:-	3.004:-	3.172:-	2.820:-	2.876:-	3.016:-	3.156:-	3.088:-	3.188:-	3.368:-	3.128:-	3.396:-
1.308:-	1.456:-	1.604:-	1.296:-	1.348:-	1.468:-	1.592:-	1.532:-	1.616:-	1.776:-	1.568:-	1.800:-
1.508:-	1.676:-	1.844:-	1.492:-	1.548:-	1.688:-	1.828:-	1.760:-	1.860:-	2.040:-	1.800:-	2.068:-

För aktuella leveranstider se velux.se/leveranstider



	MK31	MK34 MK35	MK36	MK38	PK31	PK34 PK35	PK36	PK38	SK31	SK34 SK35	SK36	SK38	UK31	UK34 UK35
Takfönsterstorlek	M31	M34	M36	M38	P31	P34	P36	P38	S31	S34	S36	S38	U31	U34
För fasad- och fasta underdelar	331	334	336	338	431	434	436	438	631	634	636	638	831	834
	1/2-60	1/2-95	1/2-115	-	3-60	3-95	-	-	4/10-60	4/10-95	-	-	7/8-60	7/8-95
Manuell PAL	1.448:-	1.432:-	1.592:-	1.704:-	1.704:-	1.688:-	1.752:-	1.908:-	1.908:-	1.924:-	1.988:-	2.100:-	2.052:-	2.036:-

	CK01	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06
	C01	C02	C04	C06		F06	F08	M04	M06
	101	102	104	-		206	-	304	306
Takfönsterstorlek	9	-	6	-		5	-	1	0
Manuell PAL	1.112:-	1.112:-	1.224:-	1.384:-	1.368:-	1.480:-	1.544:-	1.432:-	1.592:-



Persienn

Denna klassiska lösning för ljusdämpning och insynsskydd är perfekt för badrum och kök. Den är fukttålig och lätt att rengöra.

- Fukttålig
- Enkel rengöring
- Bevarar din utsikt samtidigt som den begränsar insynen
- Manuell betjäning utan synliga snören
- Finns med sidoskenor i vitt eller borstad aluminium

Färgalternativ

Prisgrupp 1



Vit (7001)



Borstad silver (7057)

✓ Montering - det är bara att klicka fast

- Klicka på solskyddet. Lägg till sidoskenor. Färdigt! VELUX original solskydd är skräddarsydda för ditt takfönster, vilket gör monteringen snabb och enkel

White Line-sidoskenor

- Sidoskenor i borstad aluminium är standard. För sidoskenor i vitlackerad aluminium, lägg till **WL** i slutet av din produktkod.


Detaljer

- Unik och diskret vinklinsmekanism gör det mycket enkelt att vinkla lamellerna.



MK08	MK10	MK12	PK04	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08
M08	M10	M12	P04	P06	P08	P10	S06	S08	S10	U04	U08
308	310	312	404	406	408	410	606	608	610	804	808
2	13	11	31	-	-	3	4	10	-	7	8
1.704:-	1.892:-	2.084:-	1.688:-	1.752:-	1.908:-	2.068:-	1.988:-	2.100:-	2.308:-	2.036:-	2.340:-

För aktuella leveranstider se [velux.se/leveranstider](https://www.velux.se/leveranstider)




Insektsnät

Med VELUX insektsnät kan du njuta av frisk luft utan oönskade besökare. Nätet är enkelt att manövrera och kan kombineras med VELUX in- och utvändiga solskydd. Insektsnätet har genomskinligt nätväv som lägger sig snyggt i det smala topphöljet när det inte används. Nätet är lätt att installera och använda.

- 100 % insektssäkert material
- Transparent nätväv som inte blockerar din utsikt
- Hållbart, vindtåligt nät för långvarig prestanda
- OEKO-TEX® STANDARD 100 (2276-378)
 - Original säkerhetsstandarden
- OEKO-TEX® STeP (22002567)
 - Ansvarsfull produktion för människor och planet
- Insektsnätet kan kombineras med alla in- och utvändiga solskydd.



Scanna
QR-koden
för att se
hur du mäter.



Välj rätt storlek

- Mät den inre väggbredden (A) och höjd (B) för att hitta storlekskod och pris för ditt insektsnät i nedanstående tabell
- Om du har två höjder (t.ex. när takfönstret är kombinerat med ett fasadfönster) (B) eller höjder över 2 400 mm – krävs två insektsnät och en anslutningsuppsättning ZOZ 157 SWL.
- Se en video om hur man mäter och bestämmer rätt storlek på velux.se/insektsnat

- **VIKTIGT:** Storlekskoder för insektsnät kan skilja sig från storlekskoder för takfönster – mät därför (A) och (B) och hitta rätt storlekskod i tabellen nedan innan du beställer.

Montering

- Snabb och enkel montering.

	439–530 mm	531–640 mm	641–760 mm	761–922 mm	923–1120 mm	1121–1285 mm
0–1600 mm	ZIL CK02	ZIL FK08	ZIL MK06	ZIL PK25	ZIL SK06	ZIL UK04
	1.200:-	1.664:-	1.716:-	2.024:-	2.144:-	2.196:-
1601–2000 mm	ZIL CK06	ZIL FK08	ZIL MK06	ZIL PK06	ZIL SK06	ZIL UK10
	1.492:-	1.664:-	1.716:-	1.888:-	2.144:-	2.640:-
2001–2400 mm		ZIL FK08	ZIL MK10	ZIL PK10	ZIL SK10	ZIL UK10
	-	1.664:-	2.040:-	2.228:-	2.488:-	2.640:-

För aktuella leveranstider se velux.se/leveranstider





Tillbehör till in- & utvändiga solskydd



Betjäningsstång

ZCT 200K teleskop 400:-
108-188 cm

ZCT 100 teleskop 204:-
Förlängningsdel för ZCT 200
- 100 cm

Betjäningsstången gör det enkelt att betjäna manuella solskydd som är utom räckhåll.



Adapter för solskydd

ZOZ 085 76:-


Adapter till manuella invändiga solskydd med betjäningsstång.



Adapter

ZOZ 040 72:-


Adapter till rullgardiner (RHL) gör det möjligt att betjäna rullgardiner med betjäningsstång.



Monteringsbeslag

ZOZ 230 60:-

För montering av solskydd och elektriska eller solcellsdrivna invändiga solskydd på äldre VELUX takfönster utan förmonterade fästen.



Monteringskit

ZOZ 238 344:-

För montering av utvändiga mörkläggande markiser eller elektriska utvändiga solskydd (SSS, MSL eller MML), på VELUX takfönster tillverkade före 1998.



Styrsystem

KUX 110 EU + ZOZ 241 1.612:-

För fjärrstyrda solskydd med K i storleksen.

KUX 110 EU + ZOZ 243 1.612:-
Kabelsats för VELUX fjärrstyrda solskydd utan K i storleksen.

Styrsystem till elektriska solskydd monterade på manuellt betjänade takfönster.



Monteringskit

ZOZ 229S 440:-

För montering av utvändiga mörkläggande markiser eller elektriska utvändiga solskydd (SSS, MSL eller MML), på VELUX fjärrstyrda GPU takfönster



Uppladdningsfördelare

ZOZ 246 476:-

För montering av solcellsdrivna utvändiga mörkläggande solskydd (SSS eller MSL), på VELUX fjärrstyrda takfönster i storlek C och F.



Takfönsterkupoler för platta tak

Takfönsterkupol, välvt glas	Sid. 132
------------------------------------	----------

Takfönsterkupol, planglas	Sid. 134
----------------------------------	----------

Takfönsterkupol med takutgång	Sid. 136
--------------------------------------	----------

Solskydd till takfönsterkupoler, planglas eller välvt glas	Sid. 138
---	----------

Kupol med planglas 1.0	Sid. 140
-------------------------------	----------

Kupol 1.0	Sid. 142
------------------	----------

Klar kupol i akryl

Frostad kupol i akryl

Takfönsterkupoler med specialfunktion	Sid. 144
--	----------

Takutgång

Rökgasventilation

Solskydd till takfönsterkupoler	Sid. 146
--	----------

Hela sortimentet takfönsterkupoler

Vi erbjuder ett komplett utbud av takfönsterkupoler för platta tak som täcker alla behov. I utbudet ingår innovativa takfönsterkupoler med välvt glas eller planglas, samt traditionella takfönsterkupoler. VELUX sortiment av takfönsterkupoler erbjuder något för alla.



Välvt glas

Hög prestanda med CurveTech

- Maximal dagsljusyta
- Utmärkt energiprestanda
- Toppmodern design
- Utmärkt ljuddämpning
- Klar sikt och naturlig avrinning med CurveTech

(Prisexempel 100 x 100 cm)
14.748:-
Pris exklusive moms

Se mer på nästa sida →



Planglas

Dagsljus, design och utseende

- Maximal dagsljusyta
- Utmärkt energiprestanda
- Toppmodern design
- Utmärkt ljuddämpning

(Prisexempel 100 x 100 cm)
12.400:-
Pris exklusive moms

Se mer på nästa sida →



Kupol med planglas 1.0

Grundläggande prestanda. Pålitlig design

- Bra dagsljusinsläpp
- Tillförlitlig energiprestanda
- Modern glasdesign med känsla för detaljer
- Bra ljudisolering

(Prisexempel 100 x 100 cm)
10.544:-
Pris exklusive moms

Se mer på nästa sida →



Kupol 1.0

Kupollösning i akryl

- Bra dagsljusyta
- Bra energiprestanda
- Klassisk design
- Bra ljuddämpning
- Finns i klar eller frostad variant

(Prisexempel 100 x 100 cm)
9.324:-
Pris exklusive moms

Se mer på nästa sida →



Specifikationer för takfönster- kupoler				
	Vält glas	Planglas	Kupol med planglas 1.0	Kupol 1.0
Taklutning 	• 0-15°	• 2-15°	• 2-15°	• 0-15°
Design 	• Vält glas • 88 % dagsljusyta* • Insidesvy glas-till-kant • Välvd överdel, glas-till-kant • Integrerad motor i karm • Diskret placerade solskydd • Bättre utsikt – CurveTech gör att regnet rinner av	• Planglas • 88 % dagsljusyta* • Insidesvy glas-till-kant • Planglasöverdel med glas-till-kant • Integrerad motor i karm • Diskret placerade solskydd	• Glasöverdel • 70 % dagsljusyta* • Perfekt passande solskydd • Integrerad motor i karm	• Klar eller frostad kupol • 70 % dagsljusyta* • Integrerad motor i karm
Prestanda 	• Glasöverdel och basenhet med 2- eller 3-glaskassett • Isolerande glaskassett med laminerat innerglas (P4A) • Urc, ref300: 0,65 W/(m²K)** • Arc, ref300: 4,4 m²** • Ljudisolering: 39 db** • Inbrottssäkert som standard***	• Glasöverdel och basenhet med 2- eller 3-glaskassett • Isolerande glaskassett med laminerat innerglas (P4A) • Urc, ref300: 0,75 W/(m²K)** • Arc, ref300: 4,1 m²** • Ljudisolering: 39 db** • Inbrottssäkert som standard***	• Glasöverdel och basenhet med 2-glaskassett • Isolerande glaskassett med laminerat innerglas (P4A) • Urc, ref300: 0,75 W/(m²K)** • Arc, ref300: 3,9 m²** • Inbrottssäkert som standard***	• Kupol överdel i akryl och basenhet med 2-glaskassett • Isolerande glaskassett med laminerat innerglas (P4A) • U-värde: 0,80 W/(m²K)** • Yta: 3,4 m²** • Ljudisolering: 36 db** • Inbrottssäkert som standard***
Betjäning 	• Fast variant • Eldriven variant • Solcellsdriven variant	• Fast variant • Eldriven variant • Solcellsdriven variant	• Fast variant • Eldriven variant	• Fast variant • Eldriven variant
Fjärrstyrning och appar 	• App-kompatibel • VELUX ACTIVE-kompatibel • Förmonterad regnsensor som standard • Förparad fjärrkontroll	• App-kompatibel • VELUX ACTIVE-kompatibel • Förmonterad regnsensor som standard • Förparad fjärrkontroll	• App-kompatibel • VELUX ACTIVE-kompatibel • Förmonterad regnsensor som standard • Förparad fjärrkontroll	• App-kompatibel • VELUX ACTIVE-kompatibel • Förmonterad regnsensor som standard • Förparad fjärrkontroll
Värmeskydd och dagsljus- justering 	• Värmereducerande markis (solcellsdriven) – optimerad och diskret placering • Mörkläggningsgardin (solcellsdriven) – optimerad och diskret placering • Insektsnät (manuellt, tvättbart, avtagbart)	• Värmereducerande markis (solcellsdriven) – optimerad och diskret placering • Mörkläggningsgardin (solcellsdriven) – optimerad och diskret placering • Insektsnät (manuellt, tvättbart, avtagbart)	• Värmereducerande markis (solcellsdriven) • Ljuddämpande solskydd och mörkläggningsgardiner (eldrivna/solcellsdrivna)	• Värmereducerande markis (solcellsdriven) • Ljuddämpande solskydd och mörkläggningsgardiner (eldrivna/solcellsdrivna)

* Dagsljusytan anges enligt metoden i EAD 220062-00-0401 (CE-märkning).

De angivna värdena gäller för storleken 100x100 cm.

** U-värde, yta och ljudisolering anges för fasta varianter med 2-glaskassett av Q-typ (kupol med glas) och glasöverdel med 2-glaskassett (planglas och vält glas).

U-värden och ytor beräknas för takfönsterkupol 120x120 cm, med en karmhöjd på 300 mm, enligt metoden i EN 1873:2014+A1:2016.

*** Uppfyller kraven i EU-förordningar om inbrottsskydd, klass 2.

! Härdat glas erbjuder ökad hållfasthet. Spänningsskillnader från härdningsprocessen ("anisotropi") 132 kan uppstå i polariserat ljus. Detta är inte ett fel – det är ett naturligt resultat av hur härdat glas tillverkas.



Takfönsterkupol med välvt glas

Fast eller öppningsbart alternativ, CFU/CVU med välvt glas 1093

VELUX takfönsterkupol med välvt glas är en revolution inom takfönsterdesign. Den unika designen med en tunn karm och osynlig båge ger maximalt dagsljus och en vacker design inifrån huset – även med solskydd monterat. Dessutom gör den unika, välvda glasöverdelen att regnvatten enkelt rinner av ytan – även om taklutningen är 0°.

- Maximal dagsljusyta
- Utmärkt energiprestanda
- Toppmodern design
- Utmärkt ljudisolering
- Fri sikt och naturlig avrinning
- Regnsensor och trådlös fjärrkontroll ingår till alla el- och solcellsdrivna varianter.

Tillgängliga storlekar (b×h) cm		060060	080080
		60×60	80×80
h  b Fönsteröppning***	U-VÄRDE** U_{rc,ref300} W/(m²K) Arc_{ref300} Yta m²		

1 Takfönsterdel med välvt glas

ISU 1093	Överdel av välvt glas			5.512:- 9186964	6.568:- 9186988
----------	-----------------------	--	--	--------------------	--------------------

2 Basenhet

CVU 0320QP	 Solcellsdriven fjärrstyrd basenhet med 2-glaskassett	0,75	4,1	10.688:- 9265355	11.416:- 9265379
CVU 0325QP	 Solcellsdriven fjärrstyrd basenhet med 3-glaskassett	0,60	4,1	11.828:- 9265362	12.772:- 9265386
CVU 0220QP	 Eldriven fjärrstyrd basenhet med 2-glaskassett	0,75	4,1	10.688:- 9187251	11.416:- 9187299
CVU 0225QP	 Eldriven fjärrstyrd basenhet med 3-glaskassett	0,60	4,1	11.828:- 9187275	12.772:- 9187312
CFU 0020Q	Fast basenhet med 2-glaskassett	0,75	4,1	3.800:- 9187114	4.528:- 9187138
CFU 0025Q	Fast basenhet med 3-glaskassett	0,60	4,1	4.940:- 9187121	5.884:- 9187145

Installationstillbehör

ZZZ 210U	Klämlister			556:- 9187633	596:- 9187640
BBX 0000C	Diffusionsspärr			412:- 7965288	412:- 7965301
LSF 2000	Smyginklädnad*			3.068:- 8958784	3.360:- 8958807
ZCU 0015	Förhöjningssarg/basdel 160 mm			2.528:- 9188142	2.700:- 9188166
ZCU 1015	Förhöjningssarg/mellandel 160 mm			2.528:- 9188159	2.700:- 9188173

Markis

MSU 5070WL	Solcellsdriven värmereducerande markis			3.652:- 8963436	3.808:- 8963443
------------	--	--	--	--------------------	--------------------

* Smyginklädnad för platta och låglutande tak, 0-5°.

Denna universallösning innefattar PVC-smyg och diffusionsspärr och foderlister.

** Beräknat för en referensstorlek på 1,2x1,2 m och 300 mm upprätt, med 0° taklutning.

*** Alla rektangulära storlekar (el- och solcellsdrivna), öppnas på långsidan.

Taklutning



Kompatibilitet

- Det bästa valet för husägare med en taklutning på 0-15°.
- Välvd kupol i glas (glas till kant).
- Unik fönsterkonstruktion med en tunn karm och osynlig båg.
- Finns med 2- eller 3-glaskassett för utmärkt energiprestanda och ljudisolering.
- Laminerad, isolerad glaskassett för säkerhet.
- Inbrottsbeständigt*.
- Finns som fast eller öppningsbar antingen el eller solcellsdriven variant.
- Den öppningsbara varianten tillhandahåller frisk luft med ett enkelt tryck på fjärrkontrollen och har en förmonterad regnsensor.
- På alla rektangulära storlekar är motorn placerad på långsidan. Se monteringsanvisningarna för mer information.

* Uppfyller kraven i EU-förordningar om inbrottskydd, klass 2.


Fjärrkontroller och appar

- Kontrollera enkelt dina VELUX el- eller solcellsdrivna produkter med våra fjärrkontroller eller appar.

Läs mer på sid. 16.

Solskyddsalternativ

Solskydden sitter diskret placerade i basenhetens konstruktion – mellan det nedre och det yttre glaset – och kompromissar inte med dagsljus, design eller din utsikt mot himlen. Se mer om solskyddsalternativ på sid. 138.



Montering av solskydd sker mest praktiskt i samband med takljusets installationsprocess.

Smyginklädnad

Unik design och estetisk integration (LSF). VELUX smyginklädnad ger en perfekt finish mellan takfönsterkupolen och innertaket.

- Färdigmonterad lösning: snabb och enkel att installera
- Idealisk för att ersätta gamla kupoler
- Lämplig för alla VELUX takfönsterkupoler i 0-5° taklutning



- Prefabricerade 70 cm breda PVC-paneler, fästen som passar tätt mot fönstret
- Foderlister
- Inkl. diffusionsspärr



Förvandla med dagsljus:

- Takfönsterkupoler för platta tak låter dagsljuset nå djupare in i bostaden än ett fasadfönster. En takfönsterkupol är perfekt för små rum. För större rum rekommenderar vi flera takfönsterkupoler.

	090060	090090	100100	120090	120120	150080	150100	150120	150150	200060	200100
	90×60	90×90	100×100	120×90	120×120	150×80	150×100	150×120	150×150	200×60	200×100
	6.080:- 9187008	7.296:- 9187022	8.108:- 9187046	8.432:- 9187060	10.540:- 9187084	9.808:- 9685863	10.700:- 9265683	12.564:- 9685887	14.592:- 9265706	11.108:- 9685900	15.324:- 9265720
	11.080:- 9265393	11.916:- 9265416	12.476:- 9265430	12.700:- 9265454	13.704:- 9265478	13.036:- 9685726	13.872:- 9265539	14.768:- 9685788	16.052:- 9265591	13.872:- 9685849	16.500:- 9265652
	12.336:- 9265409	13.424:- 9265423	14.152:- 9265447	14.444:- 9265461	15.752:- 9265485	14.880:- 9685733	15.968:- 9265546	17.132:- 9685795	18.800:- 9265607	15.968:- 9685856	19.384:- 9265669
	11.080:- 9187336	11.916:- 9187374	12.476:- 9187411	12.700:- 9187459	13.704:- 9187497	13.036:- 9685689	13.872:- 9265492	14.768:- 9685740	16.052:- 9265553	13.872:- 9685801	16.500:- 9265614
	12.336:- 9187350	13.424:- 9187398	14.152:- 9187435	14.444:- 9187473	15.752:- 9187510	14.880:- 9685702	15.968:- 9265515	17.132:- 9685764	18.800:- 9265577	15.968:- 9685825	19.384:- 9265638
	4.192:- 9187152	5.028:- 9187176	5.588:- 9187190	5.812:- 9187213	6.816:- 9187237	6.148:- 9685627	6.984:- 9265294	7.880:- 9685641	9.164:- 9265317	6.984:- 9685665	9.612:- 9265331
	5.448:- 9187169	6.536:- 9187183	7.264:- 9187206	7.556:- 9187220	8.864:- 9187244	7.992:- 9685634	9.080:- 9265300	10.244:- 9685658	11.912:- 9265324	9.080:- 9685672	12.496:- 9265348
	588:- 9187657	620:- 9187664	640:- 9187671	644:- 9187688	716:- 9187695	672:- 9686983	740:- 9265881	800:- 9686990	868:- 9265898	768:- 9687003	912:- 9265904
	412:- 7965295	412:- 7965318	412:- 7965332	412:- 7965325	412:- 7965356	412:- 9686952	412:- 7965349	412:- 9686969	412:- 7965363	412:- 9686976	412:- 9265676
	3.288:- 8958791	3.504:- 8958814	3.652:- 8958838	3.724:- 8958821	3.944:- 8958852	3.760:- 9685986	4.016:- 8958845	4.092:- 9685993	4.384:- 8958869	4.200:- 9686006	4.564:- 9705110
	2.672:- 9188180	2.816:- 9188203	2.904:- 9188227	2.932:- 9188241	3.252:- 9188265	3.048:- 9686877	3.368:- 9265744	3.632:- 9686891	3.948:- 9265768	3.484:- 9686914	4.152:- 9265782
	2.672:- 9188197	2.816:- 9188210	2.904:- 9188234	2.932:- 9188258	3.252:- 9188272	3.048:- 9686884	3.368:- 9265751	3.632:- 9686907	3.948:- 9265775	3.484:- 9686921	4.152:- 9265799
	3.728:- 8963450	3.888:- 8963467	3.968:- 8963474	4.048:- 8963481	4.124:- 8963498	4.088:- 9789141	4.204:- 8963504	4.524:- 9789158	4.960:- 8963511	4.444:- 9789165	5.196:- 8963528

OBS! Vid beställning, ange alltid de första 6 siffrorna i EAN koden (570232) + numret under priserna. För aktuella leveranstider se velux.se/leveranstider



Takfönsterkupol med planglas

Fast eller öppningsbart alternativ, CFU/CVU med planglas 2093

VELUX takfönsterkupol med planglas släpper in dagsljusets magi i ditt hem. Den unika designen med en tunn karm och osynlig båge ger maximalt dagsljus och en vacker design inifrån huset – även med ett solskydd monterat.

- Maximal dagsljusyta
- Utmärkt energiprestanda
- Toppmodern design
- Utmärkt ljuddämpning
- Regnsensor och trådlös fjärrkontroll ingår till alla el- och solcellsdrivna varianter.


Tillgängliga storlekar (b x h) cm

060060

080080

60×60

80×80



Fönsteröppning***

U-VÄRDE**

Urc,ref300 W/(m²K) Arc,ref300 Yta m²



1 Takfönsterdel med planglas

ISU 2093	Överdel av planglas			3.916:- 9186971	4.664:- 9186995
----------	---------------------	--	--	--------------------	--------------------

2 Basenhet

CVU 0320QP		Solcellsdriven fjärrstyrd basenhet med 2-glaskassett	0,75	4,1	10.688:- 9265355	11.416:- 9265379
CVU 0325QP		Solcellsdriven fjärrstyrd basenhet med 3-glaskassett	0,60	4,1	11.828:- 9265362	12.772:- 9265386
CVU 0220QP		Eldriven fjärrstyrd basenhet med 2-glaskassett	0,75	4,1	10.688:- 9187251	11.416:- 9187299
CVU 0225QP		Eldriven fjärrstyrd basenhet med 3-glaskassett	0,60	4,1	11.828:- 9187275	12.772:- 9187312
CFU 0020Q		Fast basenhet med 2-glaskassett	0,75	4,1	3.800:- 9187114	4.528:- 9187138
CFU 0025Q		Fast basenhet med 3-glaskassett	0,60	4,1	4.940:- 9187121	5.884:- 9187145

Installationstillbehör

ZZZ 210U	Klämlister			556:- 9187633	596:- 9187640
BBX 0000C	Diffusionsspärr			412:- 7965288	412:- 7965301
LSF 2000	Smyginklädnad*			3.068:- 8958784	3.360:- 8958807
ZCU 0015	Förhöjningssarg/basdel 160 mm			2.528:- 9188142	2.700:- 9188166
ZCU 1015	Förhöjningssarg/mellandel 160 mm			2.528:- 9188159	2.700:- 9188173

Markis

MSU 5070WL	Solcellsdriven värmereducerande markis			3.652:- 8963436	3.808:- 8963443
------------	--	--	--	--------------------	--------------------

* Smyginklädnad för platta och låglutande tak, 0-5°.

Denna universallösning innefattar PVC-smyg och diffusionsspärr och foderlister.

** Beräknat för en referensstorlek på 1,2x1,2 m och 300 mm upprätt, med 0° taklutning.

*** Alla rektangulära storlekar (el- och solcellsdrivna), öppnas på långsidan.

velux.se/epd

Taklutning



Kompatibilitet

- Det eleganta valet för taklutning från 2–15°.
- Platt kupol i glas (glas till kant).
- Unik fönsterkonstruktion med en tunn karm och osynlig båg.
- Finns med 2- eller 3-glaskassett för utmärkt energiprestanda och ljudisolering.
- Laminerad, isolerad glaskassett för säkerhet.
- Inbrottsbeständigt*.
- Finns som fast eller öppningsbar antingen el eller solcellsdriven variant.
- Den öppningsbara varianten tillhandahåller frisk luft med ett enkelt tryck på fjärrkontrollen och har en förmonterad regnsensor.
- På alla rektangulära storlekar är motorn placerad på långsidan. Se monteringsanvisningarna för mer information.

* Uppfyller kraven i EU-förordningar om inbrottskydd, klass 2.


Fjärrkontroller och appar

- Kontrollera enkelt dina VELUX el- eller solcellsdrivna produkter med våra fjärrkontroller eller appar.

Läs mer på sid. 16.

Solskyddsalternativ

Solskydden sitter diskret placerade i basenhetens konstruktion – mellan det nedre och det yttre glaset – och kompromissar inte med dagsljus, design eller din utsikt mot himlen. Se mer om solskyddsalternativ på sid. 138.




Montering av solskydd sker mest praktiskt i samband med takljusets installationsprocess.

Smyginklädnad

Unik design och estetisk integration (LSF). VELUX smyginklädnad ger en perfekt finish mellan takfönsterkupolen och innertaket.

- Färdigmonterad lösning: snabb och enkel att installera
- Idealisk för att ersätta gamla kupoler
- Lämplig för alla VELUX takfönsterkupoler i 0–5° taklutning
- Prefabricerade 70 cm breda PVC-paneler, fästen som passar tätt mot fönstret
- Foderlister
- Inkl. diffussionsspärr




Förvandla med dagsljus:

- Takfönsterkupoler för platta tak låter dagsljuset nå djupare in i bostaden än ett fasadfönster. En takfönsterkupol är perfekt för små rum. För större rum rekommenderar vi flera takfönsterkupoler.

	090060	090090	100100	120090	120120	150080	150100	150120	150150	200060	200100
	90×60	90×90	100×100	120×90	120×120	150×80	150×100	150×120	150×150	200×60	200×100
	4.320:- 9187015	5.184:- 9187039	5.760:- 9187053	5.992:- 9187077	7.488:- 9187091	6.968:- 9685870	7.604:- 9265690	8.928:- 9685894	10.368:- 9265713	7.892:- 9685917	10.888:- 9265737
	11.080:- 9265393	11.916:- 9265416	12.476:- 9265430	12.700:- 9265454	13.704:- 9265478	13.036:- 9685726	13.872:- 9265539	14.768:- 9685788	16.052:- 9265591	13.872:- 9685849	16.500:- 9265652
	12.336:- 9265409	13.424:- 9265423	14.152:- 9265447	14.444:- 9265461	15.752:- 9265485	14.880:- 9685733	15.968:- 9265546	17.132:- 9685795	18.800:- 9265607	15.968:- 9685856	19.384:- 9265669
	11.080:- 9187336	11.916:- 9187374	12.476:- 9187411	12.700:- 9187459	13.704:- 9187497	13.036:- 9685689	13.872:- 9265492	14.768:- 9685740	16.052:- 9265553	13.872:- 9685801	16.500:- 9265614
	12.336:- 9187350	13.424:- 9187398	14.152:- 9187435	14.444:- 9187473	15.752:- 9187510	14.880:- 9685702	15.968:- 9265515	17.132:- 9685764	18.800:- 9265577	15.968:- 9685825	19.384:- 9265638
	4.192:- 9187152	5.028:- 9187176	5.588:- 9187190	5.812:- 9187213	6.816:- 9187237	6.148:- 9685627	6.984:- 9265294	7.880:- 9685641	9.164:- 9265317	6.984:- 9685665	9.612:- 9265331
	5.448:- 9187169	6.536:- 9187183	7.264:- 9187206	7.556:- 9187220	8.864:- 9187244	7.992:- 9685634	9.080:- 9265300	10.244:- 9685658	11.912:- 9265324	9.080:- 9685672	12.496:- 9265348
	588:- 9187657	620:- 9187664	640:- 9187671	644:- 9187688	716:- 9187695	672:- 9686983	740:- 9265881	800:- 9686990	868:- 9265898	768:- 9687003	912:- 9265904
	412:- 7965295	412:- 7965318	412:- 7965332	412:- 7965325	412:- 7965356	412:- 9686952	412:- 7965349	412:- 9686969	412:- 7965363	412:- 9686976	412:- 9265676
	3.288:- 8958791	3.504:- 8958814	3.652:- 8958838	3.724:- 8958821	3.944:- 8958852	3.760:- 9685986	4.016:- 8958845	4.092:- 9685993	4.384:- 8958869	4.200:- 9686006	4.564:- 9705110
	2.672:- 9188180	2.816:- 9188203	2.904:- 9188227	2.932:- 9188241	3.252:- 9188265	3.048:- 9686877	3.368:- 9265744	3.632:- 9686891	3.948:- 9265768	3.484:- 9686914	4.152:- 9265782
	2.672:- 9188197	2.816:- 9188210	2.904:- 9188234	2.932:- 9188258	3.252:- 9188272	3.048:- 9686884	3.368:- 9265751	3.632:- 9686907	3.948:- 9265775	3.484:- 9686921	4.152:- 9265799
	3.728:- 8963450	3.888:- 8963467	3.968:- 8963474	4.048:- 8963481	4.124:- 8963498	4.088:- 9789141	4.204:- 8963504	4.524:- 9789158	4.960:- 8963511	4.444:- 9789165	5.196:- 8963528

OBS! Vid beställning, ange alltid de första 6 siffrorna i EAN koden (570232) + numret under priserna. För aktuella leveranstider se velux.se/leveranstider



Eldriven takfönsterkupol med utgång

Tillgänglig i välvt- eller planglas

VELUX eldrivna takfönsterkupol med utgång ger säker och enkel åtkomst till taket för underhåll, plus daglig komfortventilation. Varje enhet innehåller en obligatorisk säkerhets- och ventilationsbrytarsats för att förhindra att man fastnar och faller igenom.

- Enkel åtkomst via inomhusbrytare och nyckel
- Säker utgång med låsningsfunktion utomhus
- Komfortventilation för daglig vädring
- Kompatibel med VELUX kontrollenhet KES 305 EU (ingår ej)

Kontakta VELUX kundsupport för mer information.


Taklutning

0°-15° Välvt glas


2°-15° Planglas

Kompatibilitet

- Obs: denna produkt är kompatibel med VELUX solskydd för takfönsterfönsterkupoler MSU och DSU - Kan användas för att uppfylla kravet på geometriska öppningsytor på minst 1 m² enligt statliga byggregler, t.ex. i trapphus - Nätkabel av silikon - Värmebeständighet B300




Välvt glas



Planglas

Solskyddsalternativ

Solskydden sitter diskret placerade i basenhetens konstruktion – mellan det nedre och det yttre glaset – och kompromissar inte med dagsljus, design eller din utsikt mot himlen. Se mer om solskyddsalternativ på sid. 138.



Eldriven takutgång med välvt glas

Tillgängliga storlekar		100100	120120	150100
(b×h) cm		100×100	120×120	150×100
h		U-VÄRDE**		
b		Urc,ref300	Arc,ref300	
Fönsteröppning***		W/(m²K)	Yta m²	

Överdel

ISU 1093	Överdel med välvt glas		8.108:- 9187046	10.540:- 9187084	10.700:- 9265683
----------	------------------------	--	--------------------	---------------------	---------------------

Basenhet

	CXU 0220K01	Eldriven basenhet, 2-glaskassett. Regnsensor ingår	0,75	4,4	29.632:- 0699197	35.164:- 0699296	35.916:- 0699395
	CXU 0225K01	Eldriven basenhet, 3-glaskassett. Regnsensor ingår	0,65	4,4	37.172:- 0699241	44.364:- 0699340	45.348:- 0699449

Styrenhet – endast för takutgång!

KES 305 EU	Styrenhet för takutgång, för manövrering av 1 takutgång		2.060 0720822	2.060 0720822	2.060 0720822
------------	---	--	------------------	------------------	------------------

Installationstillbehör

ZCU 0015	Förhöjningssarg/basdel, 160 mm		2.904:- 9188227	3.252:- 9188265	3.368:- 9265744
ZCU 1015	Förhöjningssarg/mellandel, 160 mm		2.904:- 9188234	3.252:- 9188272	3.368:- 9265751
ZZZ 210U	Klämlister		640:- 9187671	716:- 9187695	740:- 9187671
LSF 2000	Smyginklädnad* (inklusive BBX diffusionsspärr)		3.652:- 8958838	3.944:- 8958852	4.016:- 8958845
BBX 0000C	Diffusionsspärr		412:- 7965332	412:- 7965356	412:- 7965349

Eldriven takutgång med planglas

Tillgängliga storlekar		100100	120120	150100
(b×h) cm		100×100	120×120	150×100
h		U-VÄRDE**		
b		Urc,ref300	Arc,ref300	
Fönsteröppning***		W/(m²K)	Yta m²	

Överdel

ISU 2093	Överdel med planglas		5.760:- 9187053	7.488:- 9187091	7.604:- 9265690
----------	----------------------	--	--------------------	--------------------	--------------------

Basenhet

	CXU 0220K01	Eldriven basenhet, 2-glaskassett. Regnsensor ingår	0,75	4,1	29.632:- 0699197	35.164:- 0699296	35.916:- 0699395
	CXU 0225K01	Eldriven basenhet, 3-glaskassett. Regnsensor ingår	0,65	4,1	37.172:- 0699241	44.364:- 0699340	45.348:- 0699449

Styrenhet – endast för takutgång!

KES 305 EU	Styrenhet för takutgång, för manövrering av 1 takutgång		2.060 0720822	2.060 0720822	2.060 0720822
------------	---	--	------------------	------------------	------------------

Installationstillbehör

ZCU 0015	Förhöjningssarg/basdel, 160 mm		2.904:- 9188227	3.252:- 9188265	3.368:- 9265744
ZCU 1015	Förhöjningssarg/mellandel, 160 mm		2.904:- 9188234	3.252:- 9188272	3.368:- 9265751
ZZZ 210U	Klämlister		640:- 9187671	716:- 9187695	740:- 9187671
LSF 2000	Smyginklädnad* (inklusive BBX diffusionsspärr)		3.652:- 8958838	3.944:- 8958852	4.016:- 8958845
BBX 0000C	Diffusionsspärr		412:- 7965332	412:- 7965356	412:- 7965349

* Smyginklädnad för platta och låglutande tak, 0–5°.

** Beräknat för en referensstorlek på 1,2x1,2 m och 300 mm upprätt, med 0° taklutning.

*** Alla rektangulära storlekar öppnas på långsidan.

**** Viktigt: För att säkerställa att alla viktiga funktioner fungerar korrekt - inklusive klämskydd, genomfallsskydd och regnsensor - måste CXU användas i kombination med KES 305.



Värmereducerande markis
(MSU)



5070




Mörkläggningsgardin
(DSU)



4550



Insektsnät
(ZIU)



0000

Solskydd till takfönsterkupoler med planglas eller välvt glas

Värmereducerande markis

Den värmereducerande markisen ger ljusdämpning och värmeskydd i syfte att bibehålla ett svalt och behagligt rum. Solskyddet placeras diskret i takfönsterkupolen och monteras enkelt från taket när du monterar takfönsterkupolen.

- 76% värmeskydd
- Gör att det inte blir för varmt
- Halvtransparent väv för ljusreglering och utsikt mot himlen
- Solcellsdrivet solskydd med fjärrkontroll
- Ej kompatibel med mörkläggningsgardin

Mörkläggningsgardin


VELUX mörkläggningsgardin för takfönsterkupoler stänger ute ljuset för totalt mörker när som helst, och är perfekt i sovrum. Den placeras diskret i takfönsterkupolen och monteras enkelt från taket när du monterar takfönsterkupolen.

- Perfekt sömn – dag som natt
- 99,9 % mörkläggningsgrad
- Perfekt för sovrum och mediarum
- Solcellsdrivet solskydd med fjärrkontroll
- Ej kompatibel med värmereducerande markis

Insektsnät

Med VELUX insektsnät för takfönsterkupoler kan du njuta av frisk luft och få utsikt mot himlen, utan insekter. Det levereras i en modern vit design samt är enkelt att montera och enkelt att ta ner för rengöring.

- Frisk luft och 100 % insektsskydd
- Slitstark, transparent nätväv som inte hindrar din utsikt
- Kan kombineras med en värmereducerande markis eller en mörkläggningsgardin
- STeP by OEKO-TEX®
- hållbar textilproduktion.



Solskyddet placeras över glaskassetten under överdelen och montering sker därför enklast i samband med montage av takfönsterkupolen.

			060060	080080	090060	090090	100100	120090	120120	150080	150100	150120	150150	200060	200100
Takfönsterstorlek			60×60	80×80	90×60	90×90	100×100	120×90	120×120	150×80	150×100	150×120	150×150	200×60	200×100
															
	Solcellsdriven MSU	Värmereducerande markis	3.652:- 8963436	3.808:- 8963443	3.728:- 8963450	3.888:- 8963467	3.968:- 8963474	4.048:- 8963481	4.124:- 8963498	4.088:- 9789141	4.204:- 8963504	4.524:- 9789158	4.960:- 8963511	4.444:- 9789165	5.196:- 8963528
	Solcellsdriven DSU	Mörkläggningsgardin	3.652:- 8963535	3.808:- 8963542	3.728:- 8963559	3.888:- 8963566	3.968:- 8963573	4.048:- 8963580	4.124:- 8963597	4.088:- 9789110	4.204:- 8963603	4.524:- 9789127	4.960:- 8963610	4.444:- 9789134	5.196:- 8963627
	Manuellt insektsnät ZIU	Insektsnät	916:- 8963634	952:- 8963641	932:- 8963658	972:- 8963665	992:- 8963672	1.012:- 8963689	1.032:- 8963696	1.024:- 9789172	1.052:- 8963702	1.132:- 9789189	1.240:- 8963719	1.112:- 9789196	1.300:- 8963726

Solcellsdriven MSU och DSU kan användas tillsammans med våra smarta hem lösningar. Läs mer om dessa lösningar på sidan 16.




Kupol med planglas 1.0

Tillgänglig i fast eller eldriven variant

Kupolen med planglas ger stort värde till ett överkomligt pris genom en oöverträffad kombination av väl beprövad VELUX kvalitet, konkurrenskraftig teknisk prestanda och modern glasdesign. Den låter dagsljuset flöda in i ditt rum samtidigt som den bibehåller energieffektivitet och akustisk isolering. De rena linjerna och den perfekta passformen till taket gör det till ett värdefullt tillskott i alla hem och byggnader.

- Bra dagsljusinsläpp
- Tillförlitlig energiprestanda
- Modern glasdesign med känsla för detaljer
- Bra ljudisolering
- Beprövad och testad VELUX kvalitet

Taklutning



Kompatibilitet

- Ett bra val för taklutningar från 2 till 15°
- Modern glasdesign med aluminiumram
- PVC-baskonstruktion ger god värme- och ljudisolering
- Levereras med 2-glaskassett
- Laminerat isolerglas för säkerhet
- Försvårar inbrott*
- Levereras i en fast eller eldriven öppningsbar variant
- Den eldrivna öppningsbara varianten ger frisk luft med en knapptryckning och har en integrerad regnsensor

* Uppfyller EU-lagstiftningens krav på inbrottskydd, klass 2.

Solskyddsalternativ

Du rekommenderas överväga solskydd samtidigt som du överväger takfönsterkupol. Det finns olika solskyddsalternativ att välja mellan, både för värmeskydd och mörkläggningsändamål. Se mer på sid. 146.

1 Överdel

Värmereducerande markis

2 Basenhet

Ljuddämpande- eller mörkläggande solskydd

Fjärrkontroller och appar

- Kontrollera enkelt dina VELUX fjärrstyrda produkter med våra fjärrkontroller eller appar.

Läs mer på sid. 16.

NYHET
September
2026



Tillgängliga
storlekar
(b x h) cm

U-VÄRDE**

W/m² K Område

060060 060090 080080 090090 090120 100100 100150 120120

60x60 60x90 80x80 90x90 90x120 100x100 100x150 120x120



Fönster-
öppning***



1 Överdel

ISG 2093	Glasöverdel med aluminiumram	3.136:- 0066791	3.460:- 0066807	3.736:- 0066814	4.152:- 0066821	4.796:- 0066838	4.612:- 0066845	6.088:- 0066852	5.996:- 0066869
----------	------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

2 Basenhet

CVP 0673QVA	Elektriskt öppningsbar inbrottsäker basenhet med 2-glaskassett	0,75	3,9	10.124:- 8240698	10.480:- 8240704	10.788:- 8240711	11.244:- 8240728	11.956:- 8240735	11.752:- 8240742	13.024:- 8240759	12.872:- 8240766
CFP 0073QV	Fast, inbrottsäker basenhet med 2-glaskassett	0,75	3,9	3.456:- 8240599	3.812:- 8240605	4.120:- 8240612	4.576:- 8240629	5.288:- 8240636	5.084:- 8240643	6.356:- 8240650	6.204:- 8240667

Installationstillbehör

ZCE 0015	Förhöjningssarg basdel 160 mm	2.528:- 5979010	2.672:- 5979027	2.700:- 5979034	2.816:- 5979041	2.932:- 6593482	2.904:- 5979058	3.368:- 6593499	3.252:- 5979065
ZCE 1015	Förhöjningssarg mellandel 160 mm	2.528:- 7578280	2.672:- 7578297	2.700:- 7578303	2.816:- 7578310	2.932:- 7578327	2.904:- 7578334	3.368:- 7578341	3.252:- 7578358
ZZZ 210	Klämlister för takpapp	380:- 5825102	400:- 5825119	404:- 5825126	424:- 5825133	440:- 6660214	436:- 5825140	504:- 6660221	488:- 5825157
LSF 2000	Smyginklädnad*	3.068:- 8958784	3.288:- 8958791	3.360:- 8958807	3.504:- 8958814	3.724:- 8958821	3.652:- 8958838	4.016:- 8958845	3.944:- 8958852
BBX 0000C	Diffusionsspärr	412:- 7965288	412:- 7965295	412:- 7965301	412:- 7965318	412:- 7965325	412:- 7965332	412:- 7965349	412:- 7965356

Markis

MSG 6090KWL	Solcellsdriven värmereducerande markis	3.040:- 9632904	3.108:- 9632911	3.172:- 9632928	3.240:- 9632935	3.372:- 9632942	3.304:- 9632959	3.504:- 9632966	3.436:- 9632973
-------------	---	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

* Smyginklädnad för platta och låglutande tak, 0-5°.



Denna universallösning innefattar PVC-smygar, diffusionsspärr och foderlister.

** Beräknat för en referensstorlek på 1,2x1,2 m och 300 mm upprätt, med 0° taklutning.

*** Alla rektangulära storlekar (el- och solcellsdrivna), öppnas på kortsidan.

OBS! Vid beställning, ange alltid de första 6 siffrorna i EAN koden (570232) + numret under priserna. För aktuella leveranstider se velux.se/leveranstider

Takfönsterkupoler för platta tak



Kupol 1.0

Fast eller öppningsbart alternativ tillgängligt, CVP/CFP

Kupol 1.0 från VELUX är en avancerad kupollösning för installation i 0–15° taklutningar. Detta är en produkt som effektivt släpper in dagsljus och frisk luft utan att kompromissa med energieffektivitet eller komfort, detta tack vare möjligheten att kunna lägga till in- och utvändiga solskydd. Basenheten har en 2-glaskassett och överdelen finns med antingen en klar eller frostad kupol.

- Bra dagsljusyta
- Bra energiprestanda
- Klassisk design
- Bra ljudisolering

Taklutning




Kompatibilitet

- Frostad kupol för optimalt insynsskydd eller klar kupol för dagsljus och utsikt mot himlen.
- Konstruktion med PVC-basenhet ger bra värmeisolering.
- Levereras med 2-glaskassett.
- Laminerad, isolerad glaskassett för säkerhet
- Inbrottsäker*.
- Finns som fast eller Eldriven (230V) öppningsbar variant
- Den öppningsbara varianten tillhandahåller frisk luft med ett enkelt tryck på fjärrkontrollen och har en förmonterad regnsensor som stänger takfönsterkupolen automatiskt vid regn.

* Uppfyller kraven i EU-förordningar om inbrottskydd, klass 2.

Solskyddsalternativ

Du rekommenderas överväga solskydd samtidigt som du överväger takfönsterkupol. Det finns olika solskyddsalternativ att välja mellan, både för värmeskydd och mörkläggningsändamål. Se mer på sid. 146.



Fjärrkontroller och appar


- Kontrollera enkelt dina VELUX el- eller solcellsdrivna produkter med våra fjärrkontroller eller appar.

Läs mer på sid. 16.

Smyginklädnad


Unik design och estetisk integration (LSF). VELUX smyginklädnad ger en perfekt finish mellan takfönsterkupolen och innertaket.

- Färdigmonterad lösning: snabb och enkel att installera
- Idealisk för att ersätta gamla kupoler
- Lämplig för alla VELUX takfönsterkupoler i 0–5° taklutning



- Prefabricerade 70 cm breda PVC-paneler, fästen som passar tätt mot fönstret
- Foderlister
- Inkl. diffussionsspärr





Tillgängliga storlekar (b×h) cm	U-VÄRDE**											
	W/m² K	Område	60×60	60×90	80×80	90×90	90×120	100×100	100×150	120×120	150×150	
h b Fönster- öppning***												
1 Överdel												
ISD 0000G	Klar kupol i akryl		2.308:- 5428747	2.544:- 5428754	2.748:- 5428761	3.052:- 5428778	3.528:- 6593369	3.392:- 5428785	4.476:- 6593413	4.408:- 5428792	6.104:- 7132178	
ISD 0100G	Frostad kupol i akryl		2.308:- 5428808	2.544:- 5428815	2.748:- 5428822	3.052:- 5428839	3.528:- 6593383	3.392:- 5428846	4.476:- 6593451	4.408:- 5428853	6.104:- 7132192	
2 Basenhet												
CVP 0673QVA 	Elektriskt öppningsbar inbrottssäker basenhet	0,80	3,4	10.124:- 8240698	10.480:- 8240704	10.788:- 8240711	11.244:- 8240728	11.956:- 8240735	11.752:- 8240742	13.024:- 8240759	12.872:- 8240766	15.004:- 8240773
CFP 0073QV	Fast, inbrottssäker basenhet	0,80	3,4	3.456:- 8240599	3.812:- 8240605	4.120:- 8240612	4.576:- 8240629	5.288:- 8240636	5.084:- 8240643	6.356:- 8240650	6.204:- 8240667	8.336:- 8240681
Installationstillbehör												
ZZZ 210	Klämlister för takpapp			380:- 5825102	400:- 5825119	404:- 5825126	424:- 5825133	440:- 6660214	436:- 5825140	504:- 6660221	488:- 5825157	592:- 7149183
BBX 0000C	Diffusionsspärr			412:- 7965288	412:- 7965295	412:- 7965301	412:- 7965318	412:- 7965325	412:- 7965332	412:- 7965349	412:- 7965356	412:- 7965363
LSF 2000	Smyginklädnad*			3.068:- 8958784	3.288:- 8958791	3.360:- 8958807	3.504:- 8958814	3.724:- 8958821	3.652:- 8958838	4.016:- 8958845	3.944:- 8958852	4.384:- 8958869
ZCE 0015	Förhöjningssarg basdel 160 mm			2.528:- 5979010	2.672:- 5979027	2.700:- 5979034	2.816:- 5979041	2.932:- 6593482	2.904:- 5979058	3.368:- 6593499	3.252:- 5979065	3.948:- 7129048
ZCE 1015	Förhöjningssarg mellandel 160 mm			2.528:- 7578280	2.672:- 7578297	2.700:- 7578303	2.816:- 7578310	2.932:- 7578327	2.904:- 7578334	3.368:- 7578341	3.252:- 7578358	3.948:- 7578365
Markis												
MSG 6090KWL	Solcellsdriven värmereducerande markis			3.040:- 9632904	3.108:- 9632911	3.172:- 9632928	3.240:- 9632935	3.372:- 9632942	3.304:- 9632959	3.504:- 9632966	3.436:- 9632973	-

* Smyginklädnad för platta och låglutande tak, 0-5°.

Denna universallösning innefattar PVC-smygar, diffusionsspärr och foderlister.

** Beräknat för en referensstorlek på 1,2x1,2 m och 300 mm upprätt, med 0° taklutning.

*** Alla rektangulära storlekar (eldrivna) öppnas på kortsidan.

OBS! Vid beställning, ange alltid de första 6 siffrorna i EAN koden (570232) + numret under priserna. För aktuella leveranstider se velux.se/leveranstider



Takfönsterkupol, takutgång



Takfönsterkupol för brand- & rökgasventilation

Takfönsterkupoler med specialfunktion

Takutgång

Den manuellt manövrerade takfönsterkupolen CXP, takutgång kan öppnas extra mycket för enkel åtkomst till taket. VELUX takutgång är helt överensstämmande med alla relevanta EU-lagstiftningskrav och har en 2-glaskassett med laminerad innerruta som förhindrar glassplitter om glaset krossas.

- Extra stor öppning för enkel åtkomst till taket
- Förbättrad komfort med lågenergi 2-glaskassett
- Karmen är vinklad på insidan för att öka mängden dagsljus i rummet
- Öppningsvinkel på cirka 60 grader
- Utmärkt isoleringsvärde och ljudreduktion

Rökgasventilation

Rökventilationens takfönsterkupol kan öppnas automatiskt och snabbt släppa ut rök och överskottsvärme. Den kan också öppnas och användas som komfortventilation för att släppa in frisk luft och förbättra inomhusklimatet. Dess inbrottssäkra konstruktion ger extra säkerhet, medan ett laminerat innerglas motverkar glassplitter om det krossas.

- Överensstämmer med EU:s juridiska krav
- Öppnas automatiskt vid brand
- Kraftfull pålitlig saxöppningsmekanism
- Lågenergi 2-glaskassett med två energibeläggningar
- Finns för 0,88 m² (100x100 cm) eller 1,30 m² (120x120 cm)
- Rökfritt ventilationsområde
- Testat och certifierat enligt EN ISO 12101-2
- Fullt kompatibel med VELUX styrenhet för rökventilation KFC 310 som måste köpas separat

Smyginklädnad

Unik design och estetisk integration (LSF). VELUX smyginklädnad ger en perfekt finish mellan takfönsterkupolen och innertaket.

- Färdigmonterad lösning: snabb och enkel att installera
- Idealisk för att ersätta gamla kupoler
- Lämplig för alla VELUX takfönsterkupoler i 0-5° taklutning



- Prefabricerade 70 cm breda PVC-paneler, fästen som passar tätt mot fönstret
- Foderlister
- Inkl. diffussionsspärr



Takfönsterkupol för nödutrymning

Tillgängliga storlekar (b×h) cm		U-VÄRDE**		090120	100100	120120
		W/m² K	Område	90×120	100×100	120×120
h		Fönster- öppning****				

1 Överdel

ISD 0000	Klar kupol i akryl	3.528:- 6593369	3.392:- 5428785	4.408:- 5428792	
ISD 0100	Frostad kupol i akryl	3.528:- 6593383	3.392:- 5428846	4.408:- 5428853	

2 Basenhet

CXP 0473Q	Manuellt manövrerad takfönsterkupol för nödutrymning	0,86	3,4	13.748:- 6907159	13.220:- 6907173	16.128:- 6907180
-----------	--	------	-----	---------------------	---------------------	---------------------

Installationstillbehör

ZZZ 210	Klämlister för takpapp	440:- 6660214	436:- 5825140	488:- 5825157	
BBX 0000C	Diffusionsspärr	412:- 7965325	412:- 7965332	412:- 7965356	
LSF 2000	Smyginklädnad*	3.724:- 8958821	3.652:- 8958838	3.944:- 8958852	
ZCE 0015	Förhöjningssarg basdel	2.932:- 6593482	2.904:- 5979058	3.252:- 5979065	
ZCE 1015	Förhöjningssarg mellandel	2.932:- 7578327	2.904:- 7578334	3.252:- 7578358	

OBS! Vid beställning, ange alltid de första 6 siffrorna i EAN koden (570232) + numret under priserna. För aktuella leveranstider se velux.se/leveranstider

Brand- & rökgasventilation

Tillgängliga storlekar (b×h) cm		U-VÄRDE**		100100	120120
		W/m² K	Område	100×100	120×120
					

1 Överdel

ISD 0000	Klar kupol i akryl	3.392:- 5428785	4.408:- 5428792	
ISD 0100	Frostad kupol i akryl	3.392:- 5428846	4.408:- 5428853	

2 Basenhet

CSP 1073Q	Takfönsterkupol för brand- & rökgasventilation	0,99	3,4	20.336:- 6269189	24.808:- 6269196
-----------	--	------	-----	---------------------	---------------------

Installationstillbehör

ZZZ 210	Klämlister till takpapp	436:- 5825140	488:- 5825157	
BBX 0000C	Diffusionsspärr	412:- 7965332	412:- 7965356	
LSF 2000	Smyginklädnad*	3.652:- 8958838	3.944:- 8958852	
ZCE 0015	Förhöjningssarg basdel	2.904:- 5979058	3.252:- 5979065	
ZCE 1015	Förhöjningssarg mellandel	2.904:- 7578334	3.252:- 7578358	

Specifika rökventilationstillbehör

KFC 310	Styrenhet	7.916:- 0799910	
KFA 100	Rökdetektor	1.204:- 5400118	
KFK 300	Glaskross	1.108:- 0799927	
KLA 200	Regnsensor	404:- 7699411	
KFK 200	Väggbrytare***	520:- 5120863	

OBS! Vid beställning, ange alltid de första 6 siffrorna i EAN koden (570232) + numret under priserna. För aktuella leveranstider se velux.se/leveranstider

* Smyginklädnad för platta och låglutande tak, 0-5°.

Denna universallösning innefattar PVC-smygar, diffusionsspärr och foderlister.

** Beräknat för en referensstorlek på 1,2x1,2 m och 300 mm upprätt, med 0° taklutning.

*** Vid tillval väggbrytare (för komfortventilation) kompletteras detta alltid med en regnsensor (KLA 200).


**** Alla rektangulära storlekar öppnas på kortsidan.

Taklutning



Kompatibilitet

- OBS: Denna produkt är inte kompatibel med VELUX solskydd FMG, FMK eller MSG för platta tak




Taklutning



Kompatibilitet

- Specifika rökventilationstillbehör krävs och måste köpas separat. Se ett urval i pristabellen eller se alla tillgängliga alternativ på sidan 156
- Endast kompatibel med VELUX solskydd till takfönsterkupol med klar kupol FSK och MSG. Ett godkännande av lokala brandmyndigheter krävs före installation






Värmereducerande markis

VELUX värmereducerande markis dämpar ljuset och skyddar mot värme, så att inomhustemperaturen förblir sval och behaglig. Det gör den perfekt för sovrum och vardagsrum där aktivitet sker under dagen. Enkel att montera från insidan.


6090



Mörkläggande plisségardin



1045



1047

Solskydd till Kupol 1.0*

Värmereducerande markis

VELUX värmereducerande markis dämpar ljuset och skyddar mot värme, så att inomhustemperaturen förblir sval och behaglig. Det gör den perfekt för sovrum och vardagsrum där aktivitet sker under dagen. Enkel att montera från insidan.

- Minskar solvärmen
- Halvtransparent tyg släpper in naturligt ljus
- Solcellsdriven, betjänas enkelt med fjärrkontroll

Mörkläggande plisségardin**

VELUX mörkläggande plisségardin för takfönsterkupoler mörklägger och skyddar mot kyla. Det gör den till ett perfekt val för sovrum och vardagsrum.

- Mörkläggande och isolerande effekt
- El- eller solcellsdriven, betjänas enkelt med en fjärrkontroll
- OEKO-TEX® STANDARD 100 (2276-378)
 - Original säkerhetsstandarden
- OEKO-TEX® STeP (22002567)
 - Ansvarsfull produktion för människor och planet

* Även kompatibel med takfönsterkupoler med välvt eller planglas köpta före april 2022.

Solcellsdrivna solskydd är inte kompatibla med frostade kupoler med glasvarianter.

** Värmeskyddande solskydd är inte kompatibla med den platta glasenheten ISD 2093 för takfönster CFP/CVP.



			060060	060090	080080	090090	100100	090120	120120	100150	150150	
Takfönsterstorlek			60×60	60×90	80×80	90×90	100×100	90 x 120	120×120	100×150	150×150	
			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	Solcellsdriven MSG	Värmereducerande markis	3.040:-	3.108:-	3.172:-	3.240:-	3.304:-	3.372:-	3.436:-	3.504:-	-	
	Solcellsdriven FSK	Mörkläggande plisségardin	3.096:-	3.164:-	3.228:-	3.296:-	3.364:-	3.432:-	3.500:-	3.568:-	4.204:-	
	Eldriven (230V) FMK	Mörkläggande plisségardin	2.876:-	2.936:-	3.000:-	3.060:-	3.124:-	3.188:-	3.248:-	3.312:-	3.904:-	

Solcellsdriven MSG är inte kompatibel med ISD 2093.

Solcellsdriven MSG och FSK samt eldriven FMG och FMK kan användas tillsammans med våra smarta hem lösningar.

Läs mer om dessa lösningar på sidan 16.



Ljustunnlar

Ljustunnlar

Sid. 150

För sluttande tak

För platta tak



Ljustunnel, sluttande tak

Fasta och flexibla tunnelalternativ tillgängliga


Lägg till naturligt ljus i utrymmen där du aldrig trodde det var möjligt med VELUX ljustunnlar. Perfekt för fönsterlösa badrum, klädkammare och korridorer.

Använd fasta ljustunnlar när det finns direkt åtkomst mellan yttertak och innertaket i rummet. Flexibla ljustunnlar bör användas när det finns ett föremål, t.ex. en balk, som begränsar åtkomst.


Fasta ljustunnlar

- Rekommenderas för maximalt dagsljus på grund av den extremt reflekterande beläggningen
- Upp till 98 % dagsljusreflektion för optimala naturliga ljusförhållanden
- Elegant, underhållsfri yttre glasmodul
- Rekommenderas för längder mellan 0,9 - 1,7m och kan förlängas upp till 6m med förlängningsrör
- (ZTR-förlängningsrör finns tillgängliga)
- 35 cm i diameter

Taklutning



Alternativ



Ljusdiffusor Edge Glow

- Vår Edge Glow ljusdiffusor sprider ljuset från ljustunneln i hela rummet

Se bilden på sid. 148.

Flexibla ljustunnlar

- Flexibel glasfibertunnel, med reflekterande innerbeläggning
- Elegant, underhållsfri yttre glasmodul
- Rekommenderas för längder mellan 0,4 -1,5m för sluttande tak
- Levereras med 2m flexrör
- 35 cm i diameter

Tunneldiameter

14"/35
cm

Karmyttermått (b×h) cm

46x46



Ljustunnel med fast rör

TWR OK14 2010	Fast 35 cm ljustunnel för profilerat takmaterial.		5.088:- 7835680	
TLR OK14 2010	Fast 35 cm ljustunnel för slätt takmaterial.		5.088:- 7835659	

Ljustunnel med flexrör

TWF OK14 2010	Flexibel ljustunnel för profilerat takmaterial.		4.072:- 7835666	
TLF OK14 2010	Flexibel ljustunnel för slätt takmaterial.		4.072:- 7835635	

Tillbehör

ZTR OK14 0062	600 mm förlängningsdel för 35 cm ljustunnel med fast rör.		1.092:- 7835444	
ZTR OK14 0124	1 200 mm förlängningsdel för 35 cm ljustunnel med fast rör.		1.424:- 7835451	
ZTL 014	Ljussats för 35 cm ljustunnel, inklusive 4W LED-lampa.		652:- 4808120	
ZTB OK14 2002	Diffuser. Används vid nybyggnation, förbättrar U-värde		768:- 4808120	
BFX OK14	Fönsterkrage BFX		720:- 7940698	

velux.se/epd

OBS! Vid beställning, ange alltid de första 6 siffrorna i EAN koden (570232) + numret under priserna.
För aktuella leveranstider se velux.se/leveranstider



Ljustunnel, platt tak

Fasta och flexibla ljustunnlar finns tillgängliga

Används för montage i platta tak och leder in naturligt ljus in i delar av huset där en takfönsterkupol inte kan monteras eller inte är lämplig. Karmen är tillverkad i vit PVC. Levereras med kupol i akryl.

Fasta ljustunnlar


- Rekommenderas för maximalt dagsljus på grund av den extremt reflekterande beläggningen.
- Upp till 98 % dagsljusreflektion för optimala naturliga ljusförhållanden
- Rekommenderad tunnellängd mellan 0,9m och 6m
- 1,7 m ljustunnel levereras (ZTR-förlängningsrör finns tillgängliga)
- Finns med 35 cm i diameter

Taklutning




Alternativ

Fast



Flexibel



Ljusdiffusor Edge Glow

- Vår Edge Glow ljusdiffusor sprider ljuset från ljustunneln i hela rummet

Se bilden på sid. 148.

Flexibla ljustunnlar

- Flexibel glasfibertunnel, med reflekterande innerbeläggning
- Rekommenderad tunnellängd för platt tak är mellan 0,2 m och 0,9 m
- 0,9 m tunnel levereras
- 35 cm i diameter

Ljustunnel 35 cm

Karmyttermått (b×h) cm

14"/35cm

60x60



Fasta ljustunnlar

TCR OK14 0010	35 cm fast ljustunnel med överdel i akryl för platt tak.	6.564:- 7835628
---------------	--	--------------------

Flexibla ljustunnlar

TCF OK14 0010	35 cm flexibel ljustunnel med överdel i akryl för platt tak.	4.428:- 7835604
---------------	--	--------------------

Tillbehör

ZTR OK14 0062	600 mm förlängningsdel för 35 cm ljustunnel med fast rör.	1.092:- 7835444
ZTR OK14 0124	1 200 mm förlängningsdel för 35 cm ljustunnel med fast rör.	1.424:- 7835451
ZTL 014	Ljussats för 35 cm ljustunnel, inklusive 4W LED-lampa	652:- 4808120
ZTB OK14 2002	Diffuser. Används vid nybyggnation, förbättrar U-värde	768:- 4808120
ZZZ 210	Klämlister för takpapp	380:- 5825102

velux.se/epd

OBS! Vid beställning, ange alltid de första 6 siffrorna i EAN koden (570232) + numret under priserna. För aktuella leveranstider se velux.se/leveranstider

Priser exklusive moms. Vi reserverar oss för feltryck samt förbehåller oss rätten till ändringar.

151



Tillbehör

Tillbehör Sid. 154

Elektriska tillbehör

Manuell betjäning

Lås och begränsare

Styrsystem och tillbehör för SHEV-system Sid. 156

Monteringsverktyg Sid. 157



KUX 110



KSX 100/100K




KLB 100



KLI 311, 312 och 313



KLF 150



KLF 050



ZCT 100 och ZCT 200K



ZOZ 085

Takfönstertillbehör

Elektriska tillbehör

Strömförsörjning KUX 110

Strömförsörjning för fjärrstyrning av VELUX fjärrstyrda in- eller utvändiga solskydd när dessa monteras på ett manuellt manövrerat takfönster eller en fast takfönsterkupol.

Uppgraderingskit KSX 100/ 100K

Komplett solcellsdrivet uppgraderingskit för att få manuella pivåhängda takfönster att bli fjärrstyrda, utan kabeldragning. Regnsensor ingår. Läs av din typskylt för att se vilket uppgraderingskit du ska beställa. Kan endast användas från storlek 04 och uppåt.

Batteri-backup KLB 100

Batteribackupen säkerställer att VELUX eldrivna takfönster stängs och VELUX eldrivna solskydd/jalusier höjs vid strömbavbrott. Detta rekommenderas för användning i regioner som drabbas av frekventa strömbavbrott.

VELUX fjärrkontroll

Med den trådlösa fjärrkontrollen kan du enkelt öppna, stänga och stoppa VELUX el- och solcellsdrivna produkter, eller VELUX produkter som har uppgraderats för el- eller solcellsdrift.

- Universal fjärrkontroll KLI 310
- Fjärrkontroll takfönster KLI 311
- Fjärrkontroll Invändigt solskydd KLI 312
- Fjärrkontroll Utvändigt värmeskydd KLI 313

VELUX interface KLF 150

KLF 200 är programmerbar och kan användas för drift av io-homecontrol®-kompatibla elektriska produkter via externa styrenheter såsom brytare och sensorer (potentialfria kontakter). Kan styra 5 produkter eller 5 grupper med upp till 200 elektriska produkter. Kan också användas som en io-homecontrol®-repeater.

VELUX interface KLF 050

Använd KLF 150 för grundläggande trådlös drift av io-homecontrol®-produkter via anslutning till standardbrytare (potentialfri). Styr en produkt eller en grupp av samma typ. Monteras i en apparatdosa i väggen och med 230 V.

Manuell betjäning

Förlängningsdel till betjäningsstång ZCT 100

Förlängningsdel för teleskopisk betjäningsstång ZCT 200K, vilket tillför 100 cm till den upp till 180 cm långa teleskopiska betjäningsstången.

Betjäningsstång ZCT 200K

Teleskopisk betjäningsstång 100-180 cm möjliggör manövrering av VELUX manuellt manövrerade pivåhängda takfönster, invändiga solskydd och insektsskydd som är monterade utom räckhåll.

Adapter för solskydd ZOZ 085

Adapter för invändiga solskydd till betjäningsstänger.

Takfönsterspär och lås

Låsbar fönsterspär ZOZ 012K1

Fönsterlås för VELUX pivåhängda takfönster som förhindrar att takfönstren öppnas inifrån utan nyckel.

Öppningsbegränsare ZOZ 010K

Öppningsbegränsare (säkerhetslås) som hindrar VELUX pivåhängda takfönster från att öppnas mer än 10 cm.

Nyckel till öppningsbegränsare ZOZ 011

Används med ZOZ 010K.



ZOX 012K1



ZOZ 010K



ZOZ 011



ZZZ 220/220K



ZZZ 129K och ZZZ 130K



ZZZ 131K



ZZZ 176K



ZZZ 258

Underhåll

ZZZ 220/220K

ZZZ 220/220K är Underhållskit, innehåll: Luftfilter, ventilationsklafffilter och smörjfett. Läs av din typskylt för att se vilket underhållskit du ska beställa.

ZZZ 129KK

Professionell reparationssats utformad för att täcka över märken och repor i finishen på VELUX takfönster i polyuretan.

ZZZ 130KK

Professionell reparationssats utformad att reparera märken och repor i finishen på VELUX takfönster i vitmålad furu.

ZZZ 131KK

Rengöringskit för vitmålat VELUX takfönster. Inkluderar specialrengöringsmedel för borttagning av olja och fett, skydd för att återställa den vattenavvisande ytan och en appliceringssvamp.

ZZZ 176KK

Professionell reparationssats utformad att reparera märken och repor i finishen på VELUX takfönster i klarlackad furu.

Monteringshjälpmedel

ZZZ 258

VELUX Protect Tool består av 3 profiler som monteras på bottenstycket och sidokarmarna för att förhindra att bågen gör märken i karmen under själva monteringen. Kan användas med alla typer och storlekar av VELUX takfönster.

Handtag med lås



Handtag med lås
028323

Används till topphängt
Vit polyuretan takfönster (GPU/GTU)
Inkl. 2 nycklar
552:-
7359810



Handtag med lås
028321

Används till topphängt
Vitmålat takfönster (GPL/GTL)
Inkl. 2 nycklar
448:-
7359803



Handtag med lås
028325

Används till Hanverkarutgång
(GXU/GXL)
Inkl. 2 nycklar
580:-
7536976

Elektriska tillbehör

KUX 110	1.564:-	
KSX 100	3.388:-	
KSX 100K	3.388:-	
KLB 100	2.512:-	
KLI 311	280:-	
KLI 312	280:-	
KLI 313	280:-	
KLF 150	1.832:-	
KLF 050	556:-	

Betjäningsstänger

ZCT 100	204:-	
ZCT 200K	400:-	
ZOX 085	76:-	

Takfönsterspärr och lås

ZOX 012K1	272:-	
ZOX 010K	384:-	
ZOX 011	124:-	

Underhåll

ZZZ 220/220K	328:-	
ZZZ 129KK	500:-	
ZZZ 130KK	296:-	
ZZZ 131KK	284:-	
ZZZ 176KK	420:-	

Monteringshjälpmedel

ZZZ 258	396:-	
ZOX 159K	152:-	



KFC 305



KFC 310



KLA 200



KFA 100



KFK 200



KFK 300

Styrssystem och tillbehör för SHEV-system

Styrssystem och tillbehör för SHEV-system

Styrssystem för rökventilationsfönster GGL/GGU 40D och CSP

Anslutningsmöjligheter för överordnade, externa styrssystem och brandlarmsystem. Integrerad vidarebefordran av larm- och felmeddelanden samt tidsventilation.

Manöverenheter

KFC 305

VELUX SHEV manöverenhet 5A

- 1 manöverenhet för anslutning av upp till: 2 rökventilationsfönster på sadeltak (inkl. batteribackup i minst 72 timmar)

För styrsystemen måste tillbehören beställas separat

KFC 310

VELUX SHEV manöverenhet 10A

- 1 manöverenhet för anslutning av upp till: 1 rökventilationsfönster på platta tak (inkl. batteribackup i minst 72 timmar) eller 4 rökventilationsfönster på sadeltak
- 2 styrenheter i BUS-anslutning för anslutning av upp till: 2 brandgasventilationsfönster på platta tak eller 8 brandgasventilationsfönster på sluttande tak

För styrsystemen måste tillbehören beställas separat

KLA 200

Regnsensor, grå, i kombination med KFC 305/310 styrenhet och VELUX GGL/GGU och CSP takfönster för rökventilation.

Tillbehör

KFA 100

Rökdetektor med diffust ljus, vit.

KFK 200

Komfortventilationsbrytare, pärlvit.

KFK 300

Glaskross

Styrssystem


KFC 305	6.104,-
KFC 310	7.628,-

Tillbehör

KFA 100	1.160,-
KFK 200	500,-
KFK 300	1.068,-
KLA 200	388,-



Bärremmar ZZZ 244



Krokar för kranar ZZZ 237



Karmskydd ZZZ 258

Monteringsverktyg

VELUX Gruppen erbjuder en rad olika verktyg som är utformade för att göra monteringen av VELUX takfönster enklare och bekvämare. Dessa verktyg optimerar de kritiska delarna av installationsflödet som involverar lyft för att minska risken för skador under:

- Transport till taket
- Montering av fönsterbåge

Bärremmar ZZZ 244

Med de flexibla bärremmarna kan två personer säkert bära upp stora och tunga VELUX kartonger på taket utan extra utrustning. Remmarna kan användas med alla VELUX takfönster för bekväm lyftning och exakt manövrerbarhet genom smala passager och trappor.

Krokar för kranar ZZZ 237

Fäst krankrokarna på båda sidor av VELUX takfönster för enkel, snabb och säker lyftning av tunga takfönster. När de är fästa kan kranens lyftremmar anslutas och fönstret kan snabbt och enkelt lyftas till taköppningen. Krankrokarna kan användas med de flesta VELUX takfönstertyper upp till 120 kg.

Karmskydd ZZZ 258

De återanvändbara VELUX karmskydden är utformade för att minska risken för skador när ett takfönster återmonteras i fönsterkarmen. Uppsättningen med tre skydd är tillverkad av slitstarkt gummi och kan monteras på botten- och sidokarmarna på alla VELUX takfönster för att förhindra att de gör märken i karmen.

Monteringsverktyg

ZZZ 244	Bärremmar	924:-
ZZZ 237	Krokar för kranar	5.792:-
ZZZ 258	Karmskydd	396:-

* Verktöget passar inte på sidokarmkonstruktionen för vissa VELUX takfönstertyper. Vänligen kontakta TPE för mer information.



Praktisk information

Praktisk information

Sid. 160

VELUX Utbildningar

Återförsäljarinformation

Kundsupport

VELUX Hantverkarbonus

Garantier

VELUX produktkodsystem

Sid. 162

Generationstabell/Kombabilitetstabell

Sid. 163

Tvärsnitt av takfönster

Sid. 164

Tvärsnitt av takfönsterkupoler

Sid. 165

Storlek och utbyte

Sid. 166

Praktisk information



VELUX Utbildningar

Vi erbjuder kostnadsfria utbildningar som passar ditt behov, oavsett tidigare erfarenhet av VELUX takfönsterinstallationer.

För att kunna nå ut i hela Sverige så erbjuder vi inte bara fysiska utbildningsträffar utan även digitala onlineutbildningar.

Läs mer och boka plats på någon av våra populära utbildningar här: **[velux.se/utbildning](https://www.velux.se/utbildning)**



Återförsäljarinformation

Det enklaste sättet att göra din beställning är via vår VELUX Dealer Extranet eller EDI. VELUX Dealer Extranet erbjuder ett antal ytterligare funktioner, till exempel en produkt- och prissökningsfunktion, offertskapande, leveransspårning och mycket, mycket mer.

Registrera dig kostnadsfritt för VELUX Dealer Extranet på **dealerextranet3.velux.se**



Kundsupport

Oavsett om du vill få råd vid montage, ställa en fråga om en specifik produkt eller få tips för ditt byggprojekt står VELUX kundsupport redo att hjälpa dig:

E-post: info@velux.se

Telefon: 042-20 83 80



VELUX Hantverkarbonus

Är du montör och installerar VELUX takfönster?

Du vet väl om att du kan tjäna bonuspoäng på dina köpta VELUX produkter genom VELUX Hantverkarbonus?

Detta ger dig poäng varje gång du köper en VELUX produkt i en byggvaruhandel. Överför helt enkelt din faktura i systemet och lös sedan in dina intjänade bonuspoäng hos en av våra partners, online eller i butik.

Registrera dig på **[velux.se/bonus](https://www.velux.se/bonus)**



Garantier

Alla VELUX produkter och tillbehör är noggrant testade för att leverera den höga kvalitet du förväntar dig. Om din VELUX-produkt inte skulle uppfylla dina förväntningar erbjuder vi följande garantier:



10 år

VELUX takfönster, takfönsterkupoler för platta tak, ljusstunnlar och intäckningsplåtar.



5 år

El- eller solcellsdrivna förinstallerade komponenter i fjärrstyrda takfönster och takfönsterkupoler, samt på el- eller solcellsdrivna in- och utvändiga solskydd*.



3 år

Manuellt betjänade solskydd och insektsnät.

Dessutom ser vi till att reservdelar finns tillgängliga för alla produkter som är upp till 25 år gamla.

* För fullständiga garantivillkor hänvisar vi till [velux.se](https://www.velux.se)




Utbyte av takfönster

Att byta ut ett VELUX takfönster är enklare än du tror. Enkelt att montera och möjliggör förbättrad energieffektivitet, en bättre inomhusmiljö, mer dagsljus och frisk luft.

- Samma VELUX standardstorlekar är tillgängliga
- Monteras snabbt och enkelt från insidan

Så här hittar du takfönstertyp och storlek

Samma standardstorlekar finns fortfarande tillgängliga idag, och det finns gott om möjligheter till uppgradering.



VELUX produktkods-system

Alla VELUX -produkter använder följande kods-system för klassificering:

Takfönstertyp	GGL	MK06	2168	21
Takfönsterstorlek	GGL	MK06	2168	21
Invändig finish	GGL	MK06	2168	21
Utvändig plåt	GGL	MK06	2168	21
Glaskassett	GGL	MK06	2168	21
Betjäning	GGL	MK06	2168	21

GGL MK06 2168 21

Takfönstertyper

GGL	Pivåhängt takfönster i furu
GGLS	3i1 och 2i1 takfönster i furu
GPU	Topphängt takfönster i vit polyuretan
GPL	Topphängt takfönster i furu
GIU	Nedre takfönster i vit polyuretan
GIL	Nedre takfönster i furu
VIU	Fast fasadfönster i vit polyuretan
VFE	Öppningsbart fasadfönster i furu, inåtgående bottenhängt
VFA	Öppningsbart fasadfönster i furu, inåtgående vänsterhängt (sett från insidan) kan även tiltas
VFB	Öppningsbart fasadfönster i furu, inåtgående högerhängt (sett från insidan) kan även tiltas
GDL	VELUX takbalkong i furu
GEL	Topphängd takterassektion i furu
VEA	Högerhängd vertikal takterassektion i furu
VEB	Vänsterhängd vertikal takterassektion i furu
VEC	Fast vertikal takterassektion i furu
GVT	Sidohängd takutgång för hantverkare för obebodda rum (svart polyuretan)
GVO	Topphängt takfönster för historiska byggnader (svart polyuretan)
GXLA/GXLB	Sidohängd hantverkarutgång i vitmålad eller klarlackerad furu
GXU	Sidohängd hantverkarutgång i polyuretan
TWF/TLF	Ljustunnel med flexrör
TWR/TLR	Ljustunnel med fast rör
CVP	Eldrivet (230V) takfönsterkupol
CFP	Fast takfönsterkupol
CSP	Takfönsterkupol för brand- & rökgasventilation
CXP	Sidohängd hantverkarutgång (takfönsterkupol)
CVU	Öppningsbar takfönsterkupol, nya generationen
CFU	Fast takfönsterkupol, nya generationen

Takfönsterstorlek

Se alla storlekar i VELUX storleks- och kompatibilitetstabell på sidan 154

Kompatibla takfönster, intäckningsplåtar, övriga installationsprodukter och solskydd är markerade med ett "K" i storlekskoden

Invändig finish

- 0 Vit polyuretan
- 2 Vitmålad furu
- 3 Klarlackad furu

Utvändig beklädnad

- 0 Aluminium
- 1 Koppar
- 3 Zink

Glasalternativ

- 62 Bullerreducerande 3-glaskassett som ger upp till hela 42 DB ljuddämpning med hög termisk isolering
- 66 3-glaskassett för hög energieffektivitet med lättrensjorda och daggskyddande beläggningar
- 67 Vårt bäst presterande 3-glaskassett ger optimal energieffektivitet och komfort inomhus
- 68 3-glaskassett för förbättrad energieffektivitet
- 69 3-glaskassett som filtrerar bort värmen från solens strålar för att hålla huset svalt och behagligt. Hög termisk effektivitet.
- 86 3-glaskassett för extrema väderförhållanden med extra tätningar och förstärkningar för att stå emot tung blötsnö, kraftiga regn och stormvindar


Betjäning

- 21 Fjärrstyrda takfönster, eldrivet (230V)
- 30 Fjärrstyrda takfönster, solcellsdrivet
- 40 Brand- & rökgasventilation

Generationstabell/Kompabilitetstabell

Takfönstergeneration	TAKFÖNSTER		SOLSKYDD	MARKIS		MÖRK-LÄGGANDE MARKIS	JALUSI
	Äldre takfönster-storlekar	Nya takfönster-storlekar	Solskydd	Manuell (MHL)	Solcellsdriven (MSL) och eldriven (MML)	Solcellsdriven (SSS)	Solcellsdriven (SSL) och eldriven (SML)
Före 1992 VKI	9 6 5 1 14 2 3 31 4 10 7 8	CK01 CK04 - MK04 MK06 MK08 PK10 PK04 SK06 SK08 UK04 UK08	C01 C04 5 M04 M06 M08 P10 P04 S06 S08 U04 U08	CK00 CK00 5 MK00 MK00 MK00 PK00 PK00 SK00 SK00 UK00 UK00	CK01 CK04 - MK04 MK06 MK08 PK10 PK04 SK06 SK08 UK04 UK08	CK01 CK04 - MK04 MK06 MK08 PK10 PK04 SK06 SK08 UK04 UK08	CK01 CK04 - MK04 MK06 MK08 PK10 PK04 SK06 SK08 UK04 UK08
 Typ Storlek							
1992-1998 VES	101 102 104 206 304 306 308 404 406 408 410 601 606 608 804 808	CK01 CK02 CK04 FK06 MK04 MK06 MK08 PK04 PK06 PK08 PK10 SK01 SK06 SK08 UK04 UK08	101 102 104 206 M04 M06 M08 P04 P06 P08 P10 S01 S06 S08 U04 U08	100 100 100 200 MK00 MK00 MK00 PK00 PK00 PK00 PK00 SK00 SK00 SK00 UK00 UK00	CK01 CK02 CK04 FK06 MK04 MK06 MK08 PK04 PK06 PK08 PK10 SK01 SK06 SK08 UK04 UK08	CK01 CK02 CK04 FK06 MK04 MK06 MK08 PK04 PK06 PK08 PK10 SK01 SK06 SK08 UK04 UK08	CK01 CK02 CK04 FK06 MK04 MK06 MK08 PK04 PK06 PK08 PK10 SK01 SK06 SK08 UK04 UK08
 Typ Storlek							
1998-2011 V21	C01 C02 C04 C06 F06 F08 M04 M06 M08 P04 P06 P08 P10 S01 S06 S08 U04 U08	CK01 CK02 CK04 CK06 FK06 FK08 MK04 MK06 MK08 PK04 PK06 PK08 PK10 SK01 SK06 SK08 UK04 UK08	C01 C02 C04 C06 F06 F08 M04 M06 M08 P04 P06 P08 P10 S01 S06 S08 U04 U08	CK00 CK00 CK00 CK00 FK00 FK00 MK00 MK00 MK00 PK00 PK00 PK00 PK00 SK00 SK00 SK00 UK00 UK00	CK01 CK02 CK04 CK06 FK06 FK08 MK04 MK06 MK08 PK04 PK06 PK08 PK10 SK01 SK06 SK08 UK04 UK08	CK01 CK02 CK04 CK06 FK06 FK08 MK04 MK06 MK08 PK04 PK06 PK08 PK10 SK01 SK06 SK08 UK04 UK08	CK01 CK02 CK04 CK06 FK06 FK08 MK04 MK06 MK08 PK04 PK06 PK08 PK10 SK01 SK06 SK08 UK04 UK08
 Typ Storlek							
Från 2012 V22	CK01 CK02 CK04 CK06 FK06 FK08 MK04 MK06 MK08 PK04 PK06 PK08 PK10 SK01 SK06 SK08 UK04 UK08	CK01 CK02 CK04 CK06 FK06 FK08 MK04 MK06 MK08 PK04 PK06 PK08 PK10 SK01 SK06 SK08 UK04 UK08	CK01 CK02 CK04 CK06 FK06 FK08 MK04 MK06 MK08 PK04 PK06 PK08 PK10 SK01 SK06 SK08 UK04 UK08	CK00 CK00 CK00 CK00 FK00 FK00 MK00 MK00 MK00 PK00 PK00 PK00 PK00 SK00 SK00 SK00 UK00 UK00	CK01 CK02 CK04 CK06 FK06 FK08 MK04 MK06 MK08 PK04 PK06 PK08 PK10 SK01 SK06 SK08 UK04 UK08	CK01 CK02 CK04 CK06 FK06 FK08 MK04 MK06 MK08 PK04 PK06 PK08 PK10 SK01 SK06 SK08 UK04 UK08	CK01 CK02 CK04 CK06 FK06 FK08 MK04 MK06 MK08 PK04 PK06 PK08 PK10 SK01 SK06 SK08 UK04 UK08
 Typ Storlek							



Tvärsnitt av takfönster



Mått

Takfönster- storlek	Karmyttermått (mm)		Håltagningsmått (mm)		Effektivt glasmått (mm)		Glas- areal m ²	Smygmått (mm)	
	Bredd (W)	Höjd (H)	Bredd	Höjd	Bredd (e)	Höjd (f)		Bredd (k)	Höjd (l)
CK01	550	700	610	745	370	500	0,19	495	641
CK02	550	778	610	823	370	580	0,21	495	719
CK04	550	978	610	1023	370	780	0,24	495	919
CK06	550	1178	610	1223	370	980	0,36	495	1119
FK04	660	978	720	1023	480	780	0,37	605	919
FK06	660	1178	720	1223	480	980	0,47	605	1119
FK08	660	1398	720	1443	480	1200	0,58	605	1339
MK04	780	978	840	1023	600	780	0,47	725	919
MK06	780	1178	840	1223	600	980	0,59	725	1119
MK08	780	1398	840	1443	600	1200	0,72	725	1339
MK10	780	1600	840	1645	600	1400	0,84	725	1541
MK12	780	1800	840	1845	600	1600	0,96	725	1741
PK04	942	978	1000	1023	760	780	0,61	887	919
PK06	942	1178	1000	1223	760	980	0,75	887	1119
PK08	942	1398	1000	1443	760	1200	0,91	887	1339
PK10	942	1600	1000	1645	760	1400	1,06	887	1541
SK06	1140	1178	1200	1223	960	980	0,94	1085	1119
SK08	1140	1398	1200	1443	960	1200	1,15	1085	1339
SK10	1140	1600	1200	1645	960	1400	1,34	1085	1541

Tvärsnitt av takfönsterkupoler



Mått

Tillgängliga storlekar (b×h)	Karmyttermått (mm)		Håltagningsmått (mm)		Effektivt glasmått (mm)		Glas-areal	Smygmått (mm)		
	Bredd (W)	Höjd (H)	Bredd (x)	Höjd (y)	Bredd (e)	Höjd (f)	m²	Bredd (k)	Höjd (l)	
CVP/CFP										
60 × 60 cm	780	780	600	600	435	435	0,19	559	559	
60 × 90 cm	780	1080	600	900	435	735	0,32	559	859	
80 × 80 cm	980	980	800	800	635	635	0,40	759	759	
90 × 90 cm	1080	1080	900	900	735	735	0,54	859	859	
90 × 120 cm	1080	1380	900	1200	735	1035	0,76	859	1159	
100 × 100 cm	1180	1180	1000	1000	835	835	0,70	959	959	
100 × 150 cm	1180	1680	1000	1500	835	1335	1,11	959	1459	
120 × 120 cm	1380	1380	1200	1200	1035	1035	1,07	1159	1159	
150 × 150 cm	1680	1680	1500	1500	1335	1335	1,78	1459	1459	
CVU/CFU/CXU										
60 × 60 cm	895*	895*	610	610	538	538	0,29	559	559	
90 × 60 cm	1195*	895*	910	610	838	538	0,45	859	559	
80 × 80 cm	1095*	1095*	810	810	738	738	0,54	759	759	
90 × 90 cm	1195*	1195*	910	910	838	838	0,7	859	859	
100 × 100 cm	1295*	1295*	1010	1010	938	938	0,88	959	959	
120 × 90 cm	1495*	1195*	1210	910	1138	838	0,95	1159	859	
120 × 120 cm	1495*	1495*	1210	1210	1138	1138	1,3	1159	1159	
150 × 80 cm	1795*	1095*	1510	810	1438	738	1,06	1459	759	
150 × 100 cm	1795*	1295*	1510	1010	1438	938	1,35	1459	959	
150 × 120 cm	1795*	1495*	1510	1210	1438	1138	1,64	1459	1159	
150 × 150 cm	1795*	1795*	1510	1510	1438	1438	2,07	1459	1459	
200 × 60 cm	2295*	895*	2010	610	1938	538	1,04	1959	559	
200 × 100 cm	2295*	1295*	2010	1010	1938	938	1,82	1959	959	

* Används inte installationstriangel, ta bort 40 mm/sida på måttet.

Vi reserverar oss för feltryck samt förbehåller oss rätten till ändringar.

Storlek och utbyte

Vill du byta ut ditt befintliga VELUX takfönster?
Använd storleksguiden för att hitta din nuvarande
fönsterkod och ersättningskoden.

Använd vår storleksguide

Nuvarande VELUX storlekskod _____	MK06
Nya generationens takfönsterkupoler för platta tak 2.0	CVU CFU
VELUX takfönster i nuvarande generation / Takfönsterkupoler 1.0	GGL GPL CVP CFP
Storlekskod för VELUX äldre generationens takfönster	GGU — 14 GPU — 306 M06

Takfönsterkupoler


Hålmått (b×h) mm

	600	800	900	1000	1200	1500	2000
600	060060 CFP CVP CFU CVU		090060 CFU CVU				200060 CFU CVU
800		080080 CFP CVP CFU CVU				150080 CFU CVU	
900	060090 CFP CVP		090090 CFP CVP CFU CVU		120090 CFU CVU		
1000				100100 CFP CVP CXP CSP CFU CVU CXU		150100 CFU CVU CXU	200100 CFU CVU
1200			090120 CFP CVP CXP		120120 CFP CVP CXP CSP CFU CVU CXU	150120 CFU CVU	
1500				100150 CFP CVP		150150 CFP CVP CFU CVU	

Basenhetens höjd 150 mm: CFP, CVP, CXP, CSP, CFU, CVU

Ljustunnel, 350 mm


mm



OK14
TWR TLF
TLR TLF

Ljustunnel för platta tak, 350 mm

mm



OK14
TCF
TCR

Takfönster

Karmyttermått (b×h) mm

	472	550	660	780	942	1140	1340
550					PK25 GGL 425 P25		
624				MK27 GGL M27			
698		CK01 9 101 GGL C01				SK01 GGL 601 S01	
778		CK02 GGL 102 GGU C02					
978	BK04 GGL 064 B04	CK04 GGL 6 GPL 104 GGU C04 GPU C04	FK04 GGL 204 GGU F04	MK04 GGL 1 GPL 304 GGU M04 GPU M04	PK04 GGL 31 GPL 404 P04		UK04 GGL 7 GPL 804 GGU U04
1178		CK06 GGL GPL GGU GPU C06	FK06 GGL GPL (5) GGU 206 GPU F06	MK06 GGL 14 GPL 306 GGU M06 GPU M06	PK06 GGL (065) GPL 406 GGU P06 GPU P06	SK06 GGL 4 GPL 606 GGU S06 GPU S06	
1398			FK08 GGL GPL GGU GPU	MK08 GGL 2 GPL 308 GGU M08 GPU M08	PK08 GGL 408 GPL P08 GPU P08	SK08 GGL 10 GPL 608 GGU S08 GPU S08	UK08 GGL 8 GPL 808 GGU U08 GPU U08
1600				MK10 GGL 13 GPL 310 GGU M10 GPU M10	PK10 GGL 3 GPL 410 GGU P10 GPU P10	SK10 GGL 610 GPL S10 GGU S10 GPU S10	UK10 GGL 810 GPL U10 GGU U10 GPU U10
1800				MK12 GGL 312 M12			

Takterrass

Karmyttermått (b×h) mm

	780
1360	M08
	GEL 308
1090	M35
	GEL 335

Kombitak

Karmyttermått (b×h) mm

	472	550	660	780	942	1140	1340
920			FK34 GIU	MK34 GIL 334 GIU M34	PK34 GIL 434 GIU P34	SK34 GIL 634 GIU S34	UK34 GIL 834 GIU U34

Fasadfönster

Karmyttermått (b×h) mm

	780	942	1140	1340
601	MK31 VFE 331 VIU M31	PK31 VFE 431 VIU P31	SK31 VFE 631 VIU S31	UK31 VFE 831 VIU U31
955	MK35 VFA VFB VFE 334 VIU M34	PK35 VFA VFB VFE 434 VIU P34	SK35 VFE 634 VIU S34	UK35 VFE 834 VIU U34
1155	MK36 VFE 336 VIU M36	PK36 VFE 436 VIU P36	SK36 VFE 636 VIU S36	UK36 VFE 836 VIU U36
1375	MK38 VFE 338 VIU M38	PK38 VFE 438 VIU P38	SK38 VFE 638 VIU S38	UK38 VFE 838 VIU U38

Takbalkong

Karmyttermått (b×h) mm

	780	942	1140
2520	MK19 (MK10)	PK19 (PK10)	SK19 (SK10)
	(MK34)	(PK34)	(SK34)

Takfönster för oisolerade rum

Karmyttermått (b×h) mm

	450	460	480	540	850	900
480						024 VLT 1000
550	025 VLT 1000					
610		GVK VLT 0000				
730	029 VLT 1000					
830				103 GVT		
850			034 VLT 1000		033 VLT 1000	
900			034 VLT 1000			

Kulturtakfönster

Karmyttermått (b×h) mm

	540	495
550		3K2 GVR
760	GV0	
800		3K3 GVR

Takfönster - Kombifasad - Kombitak

Karmyttermått (b×h) mm

	660	780	942	1140	1340
550			PK25 GGL 425 P25		
698				SK01 GGL 601 S01	
978	FK04 GGL 204 GGU F04	MK04 GGL 304 GPU M04	PK04 GGL 31 404 GPL P04		UK04 GGL 7 GGU 804 GPL U04
1178	FK06 GGL GXLA GXLB GGU GPU 206 GXU F06	MK06 GGL 306 GPU M06	PK06 GGL 406 GPU P06	SK06 GGL 606 GGU S06	
1398	FK08 GGL GGU GPU	MK08 GGL GTL 2 GGU 308 GPU M08 GTU	PK08 GGL GGU 408 GPU P08 GPL	SK08 GGL GTL GGU 608 GPU S08 GTU	UK08 GGL 8 GGU 808 GPU U08 GPL
1600		MK10 GGL 13 GGU 310 GPU M10 GPL	PK10 GGL 410 GPU P10 GPL	SK10 GGL GPU GTU GPL 610 GTL S10 GGU	UK10 GGL 810 GGU U10
1800		MK12 GGL 312 M12			

Kombitak fast nedre takfönster

	FK34	MK34	PK34	SK34	UK34
920	GIL GIU	GIL GIU	GIL GIU	GIL GIU	GIL GIU

Fasadfönster i kombination

601		MK31 VFE VIU	PK31 VFE VIU	SK31 VFE VIU	UK31 VFE VIU
955		MK35 VFA VFB VFE VIU	PK35 VFA VFB VFE VIU	SK35 VFE VIU	UK35 VFE VIU
1155		MK36 VFE VIU	PK36 VFE VIU	SK36 VFE VIU	UK36 VFE VIU
1375		MK38 VFE VIU	PK38 VFE VIU	SK38 VFE VIU	UK38 VFE VIU

3i1 takfönster

Karmyttermått (b × h) mm

1880	
GGLS GPLS	FFKF06
GGLS GPLS	FFKF08

Takfönsterkupa

Karmyttermått (b × h) mm

	1680	2000	2400	2480
	MK06 Duo	PK06 Duo	SK06 Duo	MK06 Triple
2670				

Takfönsterkupa Mini

Karmyttermått (b × h) mm beror på måtten av de valda takfönstren

	735 - 1415*	1460 - 2820*	2220 - 2580*
	Ett takfönster	Två takfönster	Tre takfönster
Höjden beror på höjden av det valda takfönstret			

* Nödvändigt håltagningsmått för installation

VELUX Svenska AB
Karbingatan 22
254 67 HELSINGBORG

Telefon: 042-20 83 80

E-post: info@velux.se
velux.se

 facebook.com/VELUXSweden
 instagram.com/VELUX



VELUX®